Commentarii de rebvs in scientia natvrali et medicina gestis. Decadis svpplementvm [microform]. -- 1. dec., supplem. 1-supplem. 4 ; 2. dec., supplem. 1-supplem. 4 ; 3. dec., supplem. 1-supplem. 4 ; svpplem. 1, dec. 4. -- Lipsiae : Apvd Ioh. Fridericvm Gleditsch, 1763-1796.
4 v.

References: Scudder, S. Cat. of scientific serials, 2913.
Includes bibliographical references and indexes.

(Continued on next card)

LANDMARKS II
(Scientific Journals)

READEX MICROPRINT EDITION

Svpplem. I. Dec. IV.
Lipsiae : Apud Ioh. Frideri
138, [54] p.

Commentarii de rebvs in scientia natvrali et medicina gestis. Decadis svpplementvm [microform]. 1763-1796. (Card 2)

Supplement to: Commentarii de rebvs in scientia natvrali et medicina gestis.

LANDMARKS II
(Scientific Journals)

READEX MICROPRINT EDITION

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATURALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



SVPPLEM. I. DEC. IV.

LIPSIAE, MDCCXCVI.
APUD IOH. FRIDERICUM GLEDITSCH,

Venduntur etiam

Londini apud Pr. Elmsly, Edinburgi apud Elph. Balfour, Lugd. Bat. ap. Fratres Luchtmann, Parisiis apud Barroi Iunior. Venetiis apud Io. Bapt. Pasquali, Mediolani apud Ios. Galeazzi, Augustae Taurinor. apud Guibert et Orgeas, Florentiae apud Ios. Molini, Holmiae apud M. Swederum, Lisbonnae apud M. Borell et Socios, Lausannae apud I. H. Pott.

COMMENTARII

DE REBUS


IN

SCIENTIA NATURALI

ET

MEDICINA

GESTIS.



I.

Nova Acta Physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum, exhibentia Ephemerides sive Observationes, Historias et Experimenta a celeberrimis Germaniae et exterarum regionum viris habita et communicata, singulari studio collecta. Tomus V. Accedunt appendix et tabb. aenn. Norimbergae, impensis Wolfgangi Schwarzkopfii. MDCCLXXIII. Tom. VI. MDCCLXXVIII. Tom. VII. MDCCLXXXIII. 4.

Praefationem excipit Continuatio catalogi collegarum Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum ab anno 1770 usque ad annum 1773 in eandem receptorum. To. V.

Hanc sequitur Catalogus collegarum huius academiae hactenus, quoad quidem editoribus constat, demortuorum. — Legitur tum Catalogus alphabeticus virorum, qui pro quinto hoc tomo observationes physico-medicas communicarunt.

Observatio I. D. C. H. V. MELLE. *De cavitate glenoidea artificiali ossis humeri difformi, et luxatione clavículae.* Tabula aenea illustratur. p. 1.

Observatio II. D. ALEXANDRI PETRI NAHUYS. *De colica vehemente, intolerabili, a violenta contractione et angustatione intestini coli suborta, et de uteri incremento scirrhoso, mirabili, ossiumque totius corporis singulari degeneratione.* p. 8.

Observatio III. D. ALEXANDRI PETRI NAHUYS. *De morsibus felis rabidae feliciter, absque* p. 12.

insequente hydrophobia, curatis. Femina a propria fele domestica, valde mansueta antea et familiari, nunc vero summo percita furore, duobus in locis vulnerata fuit. Unum vulnus erat in anteriore parte tarsi pedis dextri, alterum ad articulationem primae phalangis digiti medii cum osse metacarpi manus sinistrae. Ambo vulnera valde dilacerata erant, quamvis imprudenti consilio ab imperito chirurgo, qui prius advocatus erat, futura sicca iam exacte unita. Statim itaque totum illum apparatum N. reiecit, et vulnera muria salis marini forti lavari, ipsisque tum vesicatorium imponi curavit. Interne propinavit sudoriferum ex succi expressi Herbae Rutae unc. ij, Salis communis dr. j. et Aceti theriacalis unc. ij. Facta haec sunt die 23 Maii anni 1768. Die 24 mensis eiusdem vesicatoria insignem evacuationem humorum ex vulneribus et partibus adiacentibus moverant. Interna remedia modicum tantum sudorem, sed notabilem urinae evacuationem concitaverant. Vulnera denuo muria lavabantur, et plumaceola unguento basilico inducta et bona cantharidum pulveris copia superspersa deligabantur. Interne remedia camphorata et mercurialia praescribebantur. Die 25 Maii quum initia suppurationis sese manifestarent, bis de die vulnera, post lotionem cum muria, nunc deligabantur unguento basilico, cui notabilis copia piperis albi pulverisati admixta erat: eiusque applicatio ususque remediorum internorum usque ad 27 Maii continuata sunt, quando ulcera largiore suppuratione profundiora et ampliora reddita notabilem puris copiam fundebant. Omnia eodem modo continuata sunt usque ad 30 Maii, quando pedis intumescentia, dolor et inflammatio atque his iuncta febris et constipata alvus remedia paulo mitiora et symptomatibus adaequata postulabant. Itaque N. a lotione ulcerum cum muria abstinuit, eaque solum-

ſolummodo unguento baſilico cum parca quantitate piperis albi deliganda curavit, propinans ſimul purgans refrigerans ex Tamarindis, foliis Sennae et Syrupo e ſucco Citri. Die 3 Iunii aegra melius ſe habebat, febris ceſſaverat integre, ſed pes adhuc multum erat inflammatus, et diverſa minora ulcera nunc in unum confluxerant, ſicque unum maius ulcus conſtituebant, ad cuius partem inferiorem parva cruſta gangraenoſa conſpiciebatur. Quoniam itaque inflammatio nondum ceſſaverat inſignisque erat ſuppuratio, ſimplici unguento baſilico ulcus deligatum, omiſſo pulvere piperis albi, uſusque alvum laxantium continuatus eſt. Die 10 Iunii ulcus digiti, quod, quum ulceratio pedis tanta eſſet, unguento baſilico poſterioribus diebus tantum N. deligaverat, conſolidari incipiebat. Ulcus pedis puriſſimum erat, et cruſta gangraenoſa copioſa ſuppuratione integre ſeparata, pes quoque detumuerat atque ipſius inflammatio et dolor penitus ceſſabant. Deligatio unguento baſilico ſimplici continuabatur, et interna remedia camphorata et mercurialia denuo propinabantur. Die 19 Iunii ulcus digiti perfecte conſolidatum erat, ulcusque pedis multum imminutum; patiens optime quoque ſe habebat, nullumque incommodum ſentiebat, continuabat tamen adhuc remedia interna usque ad 11 Iulii atque ulcus tarſi quoque remediis aptis usque ad finem eiusdem menſis apertum ſervatum fuit, tumque quam facillime conſolidatum, absque quod patiens unquam quid mali perceperit; duo enim iam ſunt anni praeterlapſi et ultra per quos perfecta ſanitate fruitur, nullumque mali metuendi indicium, ne leviſſimum quidem, experta eſt.

Obſervatio IV. D. ALEXANDRI PETRI NA- p. 15.
HUYS. *De femina gravida facta, non obſtante inſigni mola in ipſius utero hoſpitante.*

p. 19. *Obſervatio V. D.* CORNELII PEREBOOM. *Corpus ligneum ex veſica urinaria egeſtum.* Icon accedit. Modum, quo generatum eſt hoc corpus, prorſus ignorare ſe P. fatetur.

p. 20. *Obſervatio VI. D.* CORNELII PEREBOOM. *Mictus cruentus, purulentus, acuto dolore ſtipatus et flatulentus.*

p. 23. *Obſervatio VII. D.* CORNELII PEREBOOM. *De paralyſi hyſterica.*

p. 24. *Obſervatio VIII. D.* CORNELII PEREBOOM. *Scabies febre artificiali curata.* Quidam ſcabie ſcorbutica vexatus fuerat. Morbo curato, inſuperabilis in volis manuum pruritus manſit, neque prius ceſſavit, quam ptiſana guaiaci loco potus ordinarii in uſum vocata, et per aliquot hebdomadas continuata eſſent, donec febre patiens corriperetur; cui tandem a ſcabie perfecte liberato cortex peruvianus exhibitus eſt, eo tamen eventu, ut ſtatim ſcabies febris locum occuparet. Diſpoſitionem hancce pertinacem optime febre rurſus excitata fugari poſſe P. iudicavit. Quo facto, deinde morbum, quem guaiacinum haud male dixeris, ſolis purgantibus tractavit. Ita perfecta ſanitas cute glabra comparuit.

p. 25. *Obſervatio IX. D.* CORNELII PEREBOOM. *Haemorrhoides veſicae periodicae.*

p. 26. *Obſervatio X. D.* CORNELII PEREBOOM. *Deglutitio laeſa.*

p. 27. *Obſervatio XI. D.* CORNELII PEREBOOM. *Nova Geometrico-Catoptrica quaedam nec non Catoptrico-Geometrica dilucidans.*

p. 32. *Obſervatio XII. D.* CORNELII PEREBOOM. *Speculum Geometricum explicans.*

p. 34. *Obſervatio XIII. D.* CORNELII PEREBOOM. *Geometria catoptrica.*

p. 39. *Obſervatio XIV. D.* CORNELII PEREBOOM. *Geometria optica.*

Obſer-

Obſervatio XV. D. CORNELII PEREBOOM. *Novum organum Muſicum.* p. 40.

Obſervatio XVI. D. PAULI IOANNIS FRIDERICI HELMERSHAUSEN. *De ſingulari viſus imbecillitate et tremore artuum ex atonia partium ſolidarum.* p. 42.

Obſervatio XVII. D. GUILIELMI HENRICI SEBASTIANI BUCHOLTZ. *Experimenta ſolutionem corporum gummoſorum, gummi-reſinoſorum, reſinarum ad materiam medicam pertinentium.* p. 46.

Tentavit gummi ammoniacum (cum mucilagine e gummi arabico, cum melle puro, cum liquore magneſiae vitriariorum *), vitello ovi, mucilagine e ſemine cydoniorum, cereviſia), galbanum mucilagine e gummi arabico, melle crudo, liquore magneſiae vitriariorum, ovo ſorbili, mucilagine ſeminis cydoniorum, melle, liquore magneſiae vitriariorum, vitello ovi, ſyrupo dialthaeae Fernelii, oxymelite ſimplici), gummi laccae (cum cereviſia, mucilagine gummi arabici, oleo tartari per deliquium, ſpiritu ſalis ammoniaci vinoſo, ſpiritu ſalis ammoniaci aquoſo), myrrham (cum cereviſia, liquore nitri fixi, liquore magneſiae vitriariorum, melle puro, ſyrupo dialthaeae Fernelii,

 muci-

*) Recipias magneſiae vitriariorum unc. IV., has mixtas tribus partibus ſulphuris communis in vaſe bene clauſo reverberio per quasdam horas committe: fic corpus habebis e rubro fuſcum; cui refrigerato adfunde libras tres vulgaris aceti, et per octiduum digere, ita ut libra una humoris adfuſi recedat. Sic obtinetur liquor, qui indolem vitrioli refert, plurimaque reſinoſorum corporum, tritus in mortario vitreo auxilio, liquat. Nullum noſtro obvenit ſolvens, quod maiorem praeter vini ſpiritum daret effectum, et multo minus, quam iſte ſpiritus, corpori humano noceret.

mucilagine radicis althaeae, mucilagine gummi arabici) gummi opopanacis (cum melle, oxymelite simplici; syrupo dialthaeae Fernelii, cereviſia, liquore magneſiae vitriariorum, mucilagine gummi arabici), ſagapenum (cum liquore magneſiae vitriariorum, aceto et mucilagine gummi arabici, oxymelite ſimplici et mucilagine radicis althaeae, cereviſia), olibanum (cum melle, felle bovino).

p. 64. *Obſervatio XVIII.* D. CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De gravi affectione hypochondriaca periculum vitae minitante, et falſa imaginatione polypi cordis.*

p. 71. *Obſervatio XIX.* D. CHRISTOPHORI THEOPHILI BÜTTNER. *De exoſtoſi maxillae ſuperioris in latere ſiniſtro feliciter exemta.* Accedunt icones.

p. 73. *Obſervatio XX.* D. CHRISTOPHORI THEOPHILI BÜTTNERI. *Oſſiculum albiſſimum, loco ovi, a gallina quadam quatuor horarum ſpatio ſummo cum labore excluſum.* Habet pro ovo indurato et in oſſeam ſubſtantiam converſo. Ortum eius explicare non audet.

p. 74. *Obſervatio XXI.* Lic. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *Ulcus cancroſum cum carie oſſis temporum herbae cicutae externo uſu perſanatum.*

p. 76. *Obſervatio XXII.* Lic. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De febre intermittente tertiana ſoporoſa cortice peruviano ſublata.*

p. 80. *Obſervatio XXIII.* Lic. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De difficili deglutitione per plures quam quadraginta annos durante.* Mali pervicacia cuncta medicamenta eluſit.

p. 83. *Obſervatio XXIV.* Lic. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De ſcirrhoſo colli tumore, oeſophagi functionem tollente.* Letalis fuit morbus. Accedit cadaveris ſectio.

Obſer-

Obſervatio XXV. *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De incipiente amauroſi venerea, uſu interno mercurii ſublimati corroſivi in ſpiritu frumenti ſoluti, depulſa.* p. 85.

Obſervatio XXVI. *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De gravi et periodico dolore in dentis evulſi alveolo, cortice peruviano diſcuſſo.* Exhibitus eſt pulvis ex corticis peruviani uncia integra et nitri depurati drachma una, cuius tres cultri cuſpides omni trihorio in aqua ſumtae ſunt. p. 86.

Obſervatio XXVII. *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De graviori artuum inferiorum ſpaſmo, olei calidi diuturna perunctione ſoluto.* p. 87.

Obſervatio XXVIII. *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De bona liquoris nitri fixi in hydrope aſcite efficacia.* Variis remediis fruſtra tentatis, liquor nitri fixi cum decocto radicis lapathi acuti florumque geniſtae mane et veſperi eſt adhibitus, atque hoc dilutus ſemper iſte debuit aſſumi. Prima liquoris doſis quindecim continuit guttas, et quaevis inſequentium una gutta aucta fuit usque eo, dum quinquaginta guttae ſimul caperentur. His ita geſtis, urinae abunde fluxerunt, et aquoſus tumor ſubſedit, quin liquor, ulterius in noviſſima doſi ſumtus, curam perfecit omnibus abſolutam numeris. p. 88.

Obſervatio XXIX. *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De muſculorum in ſiniſtro faciei latere paralyſi, poſt plurimorum vermium excretionem evaneſcente.* p. 89.

Obſervatio XXX. *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De graviſſima pleuritide vera et vaporis cuiusdam medicati inſigni in ea efficacia.* Herba ſalviae tecto in vaſe cum aqua leniter ebulliit, poſteaque haud parca aceti vini portio adfuſa eſt. Calidos huius liquoris vapores aegrotans per impoſitam vaſi infundibulum in ſe traxit. p. 90.

p. 96. *Obſervatio XXXI.* *D.* IOACHIMI FRIDERICI HENCKEL. *De ſectione caeſarea.* Exemplum fiſtitur huius operationis chirurgicae, quod initio exitum fauſtum polliceretur, ſed mox, ob cauſas adventitias, mortem induceret.

p. 105. *Obſervatio XXXII.* *D.* CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De calculo ſub lingua extracto.* Formam calculi icon exhibet. Credit H., glandulam maxillarem ſiniſtram ſedem huius calculi natalem fuiſſe.

p. 107. *Obſervatio XXXIII.* *D.* CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De mictu verminoſo.* Puellam hic morbus infeſtavit. Cum nonniſi poſt mictum vermes apparuerint, non ex vulva, ſed ex renibus vel ex ipſa veſica urinaria prodierint neceſſe eſt. Vivebant in urina adhuc calida, moriebantur in frigida. Microſcopio ſubiectos ſimillimos illis aſcaridibus H. deprehendit, quos ſaepe ingenti caterva homines per alvum deponere ſolent. Medicamenta ordinavit, quae enecandis vermibus apta reperit ars medica. Horum is fuit effectus, ut aegrota paullatim a morbo ſuo convaluerit.

p. 111. *Obſervatio XXXIV.* *D.* GEORGII FLORIANI HENRICI BRÜNING. *Uteri hydrops graviditati iunctus.*

p. 114. *Obſervatio XXXV.* *D.* GEORGII FLORIANI HENRICI BRÜNING. *Gravitas cum uteri hydrope et aſcite iuncta.*

p. 120. *Obſervatio XXXVI.* *M.* BALTHASARIS SPRENGERI. *Ad medicinam electricam pertinens.* Apoplexiam ſeroſam ſecutae erant pedum imbecillitas viſusque hebetudo. Mala haec ſuſtulit, certe leniit electricitas. — Adduntur variae obſervationes electricitatem medicam ſpectantes.

p. 137. *Obſervatio XXXVII.* *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De amauroſi imperfecta dextri, et perfecta*

fecta ſiniſtri oculi, utraque purpuram rubram inſequente.

Obſervatio XXXVIII. D. MELCHIORIS ADAMI WEIKARD. *Virtus ferri emmenagoga fallax.* p. 143.

Obſervatio XXXIX. D. MELCHIORIS ADAMI WEIKARD. *De tumore ſtrumoſo poſt vomitorium imminuto.* p. 146.

Obſervatio XL. FSANCISCI ZANETTI. *De moſchi uſu interno contra tetanum et convulſiones.* p. 146.

Obſervatio XLI. D. FRANCISCI ZANETTI. *De remedio doloris ventriculi euporiſto.* Decoctum vainigliae eſt, mane ieiune epotum. p. 149.

Obſervatio XLII. D. FRANCISCI ZANETTI. *Secundinae ad menſem et ultra retentae.* p. 150.

Obſervatio XLIII. D. FRANCISCI ZANETTI. *De panis ſecalini efficacia in contumaci alvi obſtructione.* Effectum hunc, quem in pluribus caſibus *Z.* expertus eſt, pani fermentato tribuit. p. 152.

Obſervatio XLIV. D. WILHELMI LUDOVICI WILLII. *De aſcite in femina, quae ſedecim in annis paracenteſin per XLVI. vices perpeſſa eſt.* p. 153.

Obſervatio XLV. D. WILHELMI LUDOVICI WILLII. *De aſcite in viro, qui ſex in annis paracentheſin per XXVI. vices pertulit.* p. 159.

Obſervatio XLVI. D. WILHELMI LUDOVICI WILLII. *De ſingulari adfectu melancholico in femina moeſtitia ſuborto, et per quatuor annos cum dimidio durante, ac repentino terrore iterum ſublato.* p. 166.

Obſervatio XLVII. D. IOACHIMI FRIDERICI HENKEL. *Foetus monſtroſus, velamentis ſuis incluſus et velamentis alterius infantis recenter nati adhaerens.* p. 169.

Obſervatio XLVIII. D. IACOBI FRIDERICI ISENFLAMM. *Haemorrhoides veſicam urinariam perforantes.* p. 171.

Obſervatio XLIX. D. IACOBI FRIDERICI ISENFLAMM. *Parotis vehementer exulcerata ſalutaris.* p. 179.

Obſer-

p. 182. *Observatio L. D.* IODOCI EHRHART. *De utero in partu rupto.*

p. 190. *Observatio LI.* IACOBI FRANCISCI DEMACHY. *Circa praeparationem tartari ſtibiati.* Liquori incryſtalliſabili, qui poſt vulgarem tartari ſtibiati praeparationem remanet, p. novam inſperſit cremoris tartari quantitatem, qui promta ſolutione ſui verum cum liquore emetico combinationem monſtravit, novasque tartari ſtibiati cryſtallos prioribus omni ex parte ſimiles refrigerando exhibuit. Tali methodo omnem liquorem incryſtalliſabilem in cryſtallos p. transformavit, quarum non minor fuit, quam primarum, vis emetica.

p. 191. *Obſervatio LII.* IACOBI FRANCISCI DEMACHY. *De legitima ſyruporum ex aromaticis compoſitorum praeparatione.*

p. 193. *Obſervatio LIII.* IACOBI FRANCISCI DEMACHY. *Circa ſyrupos ex plantis aromatico-viſcoſis omni tempore varie praeparandos.*

p. 195. *Obſervatio LIV.* IACOBI FRANCISCI DEMACHY. *De radicis bardanae vi non diuretica ſolum, ſed et lithontriptica.*

p. 186. *Obſervatio LV.* IACOBI FRANCISCI DEMACHY. *De oleorum ex animalibus rectificatorum colorationis vera cauſſa.* Lucida licet ſint haec olea, arcteque obturatis ſerventur lagenulis, hoc tamen mali ſerius ocius advenit, ut vel minimo aëris concurſu colore rubro inficiantur. Alcali volatili in animalium oleis contento colorationem hanc tribuere, pluribus abhinc annis D. non dubitavit, hoc fultus experimento. Si oleis vegetabilium, citri, iuniperi, terebinthinae, aut mineralium, ut ſuccini rectificatiſſimo, ſpiritum volatilem ex ſale ammoniaco et calce viva paratum digerendo miſceas, eadem illis ſuboritur alteratio, videlicet fuſce rubro colore tinguntur. Sed multo aliter cum animalium oleis rem ſeſe habere,

habere; ſerior ipſum docuit experientia. Oleum enim Dippelianum cum eodem ſpiritu alcalino non modo digeſtum, ſed et libero aëri expoſitum per tres hebdomadas ab omni coloratione immune ſe praeſtitit: cum acidis vero digeſtum brevi coloratum D. reperit. Unde haec differentia oriatur, non audet definire.

Obſervatio LVI. D. GUILIELMI HENRICI SEBASTIANI BUCHOLTZ. *Hydrops cum graviſſimis ſymptomatibus ſanatus.* p. 197.

Obſervatio LVII. D. GUILIELMI HENRICI SEBASTIANI BUCHOLTZ. *Hydrophobiae hiſtoria.* Letalis fuit morbus. p. 201.

Obſervatio LVIII. D. CHRISTIANI PHILIPPI HERWIGII. *Foetus humani bicipitis et bicorporei anatome.* Icon accedit monſtrum ſiſtens. p. 206.

Obſervatio LIX. D. GEORGII FLORENTII HENRICI BRÜNING. *Hiſtoria hydropis ſaccati lethalis.* p. 209.

Obſervatio LX. D. IOANNIS AUGUSTINI PHILIPPI GESNERI. *De febre acuta nervoſa Nordlingae per ſemeſtre hybernum ann. 1771 — 72. epidemica.* p. 219.

Obſervatio LXI. D. CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *Tumor pharyngis imaginarius.* — Accedit *Continuatio obſervationis undecimae praecedentis Tomi quarti novorum horum actorum.* p. 239. p. 240.

Obſervatio LXII. D. HENRICI FRIDERICI DELII. *Terroris bovis fordae in foetum effectus.* Hiſtoria ad imaginationis maternae in foetum vim adſtruendam comparata. p. 241.

Obſervatio LXIII. D. CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De moſchi virtute antepileptica in proprio filiolo obſervata.* p. 244.

Obſervatio LXIV. D. LUDOVICI FRIDERICI EUSEBII RUMPEL. *De glandulae thyreoideae affectu ſcrophuloſo cum aneurysmate ſpurio.* p. 247.

Obſer-

p. 250. *Observatio LXV.* D. GEORGII FLORENTII HENRICI BRÜNING. *Circa ileum morbum, eiusque a natura susceptam curationem.*

p. 276. *Observatio LXVI.* D. IOANNIS CASPARI DE RUEFF. *De calculo felleo, singularis magnitudinis ac ponderis, per alvum excluso.*

p. 280. *Observatio LXVII.* D. IOANNIS CASPARI DE RUEFF. *De morsu canis rabidi, feliciter in aliquibus curato, lethali, ob negligentiam chirurgi, in alio.*

p. 282. *Observatio LXVIII.* IO. CHRISTIANI ANTONII THEDEN. *De urinae suppressione cum inflammatione et sphacelo in perinaeo, pene et scroto, ex repulsa capitis tinea, singulari operatione chirurgica feliciter sublata.*

p. 287. *Observatio LXIX.* IO. CHRISTIANI ANTONII THEDEN. *De hydrope ovarii, et methodo eum penitus tollendi.* Excisionem ovarii commendat.

p. 291. *Observatio LXX.* D. GERVAIS. *De felici extractione calculi octo semunciarum pondere, et patiente in integrum restituto.*

p. 301. *Observatio LXXI.* Lic. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De asthmate convulsivo, variis symptomatibus et inprimis oesophagi spasmo stipato, ac de insigni cuiusdam vaporis medicati adversus hanc gulae afflictionem efficacia.*

p. 307. *Observatio LXXII.* D. CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De insitione variolarum in urbe patria Vesalienſi tentata, exposita per epistolam ad praesidem academiae* D. FERD. IACOBUM BAIERUM.

p. 329. *Observatio LXXIII.* D. GEORGII FRIDERICI KORDENBUSCHII. *Deliquii solis partialis, d. 25. Octobris anni 1772. celebrati, Norimbergae habita.*

p. 332. *Observatio LXXIV.* D. HENRICI FRIDERICI DELII. *Nonnulla de productione et mutatione coloris caerulei.*

Obser-

Observatio LXXV. D. HENRICI FRIDERICI DELII. *Trepanatio in puero quatuordecenni feliciter peracta.* p. 336.

Observatio LXXVI. ANTONII ALEXII CADET. *Analyſis chemica exuviarum hominis e ſepulchro erutarum.* p. 339.

In *appendice* huius tomi continentur:

I. *Morbona in duas partes diviſa, ſeu enumeratio morborum ſpontaneorum, quos quinquaginta annorum intervallo ſuſtinuit* IO. IACOBUS RITTER, *Helvetico-Bernas.* p. 1.

II. *Deſcriptio mineralium praecipuorum, quae in regione urbis Hennebergicae, Suhlae, reperiuntur, et notatu digna habentur; tradita a* IOANNE FRIDERICO GLASER, *medicinae Doctore et phyſico ordinario Suhlano, academiae caeſareae naturae curioſorum collega Moſchione III. ſocietatis electoralis oeconomicae Lipſienſis membro honorario.* p. 73.

In ſectione prima agitur de aquis mineralibus Bennshuſianis noviter inventis. Secundum GLASERI analyſin conſtant hae aquae minerales ex aqua ſimplici, ſpiritu vitriolico volatili acidulo, terra ochracea martiali ſeu ferrum in ſe continente, tantillo ſalis alcalini fixi, et multo ſalis alcalini volatilis. In plerisque hominibus alvum leniter laxant, in aliis urinam cient, et in quibusdam ſudorem eliciunt. — In ſectione altera exponitur de ſalſulis Suhlanis. — In ſectione tertia de fontibus Suhlanis aquae purae. — In ſectione quarta de mineris aliisque mineralibus, quae in tellure regionis Suhlanae reperiuntur. Claſſ. I. Terrae. Claſſ. II. Lapides. Claſſ. III. Petrificata. Claſſ. IV. Minerae.

III. *Diſſertatio de dracunculo ſive vena Medinenſi,* p. 103. *auctore* DAVIDE HENRICO GALLANDAT, *anatomiae, chirurgiae et artis obſtetricae demonſtratore, ſocietatis ſcientiarum Fliſſingenſis membri et theſaurarii.*

IV. *Syn-*

P. 117. IV. *Synopseos methoditae stirpium agri Isenacensis in Nov. Actor. Nat. Curiosor. Tom. III. et IV. appendice exhibitae emendationes et supplementa. Auctore* IOANNE FRIDERICO CAROLO GRIMM, *M. D. ser. ducis regn. Saxo-Gothani consiliario et archiatro, medico fontis soterii Ronneburgensis et socio academiae naturae curiosorum.*

p. 161. V. *Descriptio plantarum quarundam partim minus cognitarum Astrachanensium et Persiae provinciarum Caspio mari adiacentium, iuxta methodum sexualem excellentissimi domini archiatri* CAROLI DE LINNE. *Accedit plantarum catalogus istarum regionum cum variis observationibus* IO. IAC. LERCHE.

p. 207. VI. *Memoria viri excellentissimi et experientissimi* MAURITII ANTONIII CAPPELERI, *philosophiae et medicinae doctoris, inclutae reipublicae Lucernensis centumviri et poliatri, academiae caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum, societatum regiae anglicanae scientiarum et physicae Tigurinae collegae honorarii. Ex memorabilibus actis Tigurinorum.*

p. 217. VII. *Memoria viri excellentissimi et experientissimi domini* IOANN. WOLFG. FRID. BOENNECKEN, *serenissimi principis de Loewenstein-Wertheim archiatri et consiliarii aulici et regiminis actualis reverendissimi principis episcopi Bambergensis et Wirceburgensis consiliarii aulici designati, inclutae ac liberae reipublicae Sutuofurtensis senatoris et scabini senioris eiusdemque physici ordinarii, academiae imperialis naturae curiosorum collegae* BASSUS II. *dicti.*

To. VI. Transimus ad tomi sexti contenta.

Praefationem sequuntur 1) continuatio catalogi collegarum academiae caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum ab anno 1773 usque ad annum 1778 in eandem receptorum; 2) catalogus collegarum huius academiae hactenus, quoad quidem

actorum

actorum editoribus constat, demortuorum; 3) catalogus alphabeticus virorum, qui pro sexto hoc tomo observationes physico-medicas communicarunt.

Observatio I. D. IOSEPHI BENVENUTI. *De Lucensium Thermarum atmosphaera.* p. 1.

Observatio II. Lic. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De succo quodam intestini ilei inconsueto.* p. 9.

Observatio III. D. HENRICI FRIDERICI DELII. *De diverticulo ilei, et ventriculo biloculari.* p. 10.

Observatio IV. D. MELCHIORIS ADAMI WEIKARD. *De damnis purgantium in nervis mobilibus, ubi natura acre foras pellere conata fuit, sive de morbi nervorum specie.* p. 12.

Observatio V. D. IOANNIS CASPARI DE RUFF. *De taenia seu verme lato.* Arcani Herrenschwandiani natura describitur. p. 20.

Observatio VI. D. IOANNIS CASPARI DE RUFF. *De usu insigni corticis peruviani in omnibus affectibus, qui per intervalla et periodice redire consueverunt.* p. 23.

Observatio VII. D. CHRISTOPHORI THEOPHILI BÜTTNERI. *De exostosi maxillae inferioris per sectionem feliciter ablata.* Icones accedunt. p. 27.

Observatio VIII. D. FRANCISCI ZANETTI. *De Rhachitide.* p. 33.

Observatio IX. D. FRANCISCI ZANETTI. *De scrophularum medela.* Scrophularum non ulceratarum usu horum remediorum cum moderata victus ratione raro ZANETTO defuit curatio. R. Sapon. Venet. Extr. cicutae aa ʒij. Milleped. ppt. Mercur. dulc. aa ʒß. G. ammon. ʒiß. M. c. s. q. ol. amygd. dulc. f. pilulae num. CC. Dentur puero decenni duae, adolescentulo tres alternis diebus mane ieiune, vel etiam quatuor. Die vacuo a pilulis sumendum est decoctum ex rad. sarsap., chin., bard., ligno lentisci etc. — In scrophulis apertis, post corporis purgationem cum p. 35.

 electuar.

electuar. lenitiv. et diacatholico, quae etiam repetatur omnibus decem diebus, efficaciſſimum eſt hoc linimentum quotidie renovandum, donec detergatur ulcus et perfecte cicatriſetur. R. fell. bovin. num. IV. vel VI., ol. fl. liguſtri per infuſionem q. ſ, arſen. alb. pulver. ʒj. Exponantur in vitro clauſo calori ſolis vel camini ad tempus, hac tamen cautela, ut materia aliquoties cum aliquo ligno ad modum ſpatulae dimoveatur. Praeparatum ſic linimentum ad opus extendatur ſupra linteum carptum, ut ulceri applicetur, poſt viginti quatuor horarum ſpatium renovetur medicatio, abluta prius parte aceto vini fortiſſimo. Hoc linimentum applicari etiam poteſt ſtrumis non apertis pro earum maturatione, ſed hoc exigit longum tempus.

p. 36. *Obſervatio X.* *D.* HANNIBALIS MARIOTTI. *Inopinata mors ab arteriae phrenicae ruptura diuturnum vomitum conſecuta.*

p. 48. *Obſervatio XI.* *D.* OTTONIS FRIDERICI MULLERI. *Molluſcorum marinorum Norvegiae Decas I.* Deſcribuntur Doris *clavigera*, D. *faſciculata*, D. *quadrilineata* D. *tuberculata*, Aſcidia *inteſtinalis*, A. *gelatina*, A. *mammilla*, Actinia *virginea*, A. *trunca*, A. *ſquamata.*

p. 55. *Obſervatio XII.* *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De foemina quadam ex febre putrida petechiali laborante, atque in ea ſingulari ſenſu frigoris in ventriculo et inteſtinis afflicta.*

p. 62. *Obſervatio XIII.* CHRISTOPHORI FRIDERICI SIGEL. *De amauroſi perfecta utriusque oculi electricitate diſcuſſa.*

p. 66. *Obſervatio XIV.* CHRISTOPHORI FRIDERIDI SIGEL. *Hiſtoriam ſiſtens lapidis cuiusdam ſingularis calcarii, haud procul a pago Enzweyhingen in Ducatu Würtembergiae reperti.*

p. 74. *Obſervatio XV.* PASCHALIS ADINOLFI. *De hepatis abſceſſu per urinam excreto.*

Obſer-

Observatio XVI. IOANNIS LEBRECHT SCHMUCKERI. *De hepatis abscessu sanato.* Facta est incisio. p. 75.

Observatio XVII. *D.* ALOYSII BERTINI. *De mirabili liquoris van Swieten in lue aphrodisiaca curanda virtute.* p. 83.

Observatio XVIII. *D.* ANTONII MATANII. *De tumoribus scrophularibus internis.* p. 85.

Observatio XIX. *D.* IOANNIS GOTTLIEB GLEDITSCHII. *Meditationes de quibusdam differentiis sexus, cum in animalibus, tum in vegetabilibus, et de variis admodum notabilibus, quae in posterioribus vario tempore contingunt, mutationibus sexum spectantibus.* p. 90.

Observatio XX. IOANNIS CHRISTIANI ANTONII THEDEN. *De hymene coalito et plenario defectu uteri.* p. 105.

Observatio XXI. IOANNIS CHRISTIANI ANTONII THEDEN. *De superfoetatione.* Exemplum superfoetationis p. 109.

Observatio XXII. IOANNIS CHRISTIANI ANTONII THEDEN. *De hydrophobia cum morte terminata, absque morsu rabidi animalis orta.* p. 110.

Observatio XXIII. a SELLIEN COTHENIO *exhibita. De vehementi laesione calvariae a praecipitatione ex equo quinque vicibus trepano subiecta.* Delineatio cranii laesi tabula aenea sistitur. p. 113.

Observatio XXIV. *D.* FRANCISCI ZANETTI. *De morbo vulgo pelagra.* p. 118.

Observatio XXV. *D.* CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De spasmo vesicae lethali ex scabie retropulsa.* p. 125.

Observatio XXVI. CHRISTOPHORI FRIDERICI SIGEL. *Sistens recensionem binorum casuum tragicorum, qui ex usu radicis cuiusdam venenatae, falso pro radice Hellebori nigri venditatae, orti sunt. Accedunt notae radicum Hellebori nigri veri et suppositititiarum.* p. 129.

In ſcholio adiecto DELIUS monet, hoc venenum fuiſſe nihil aliud, quam radicem aconiti napelli LINN.

p. 151. *Obſervatio XXVII.* *D.* PAULI IOANNIS FRIDERICI HELMERSHAUSEN. *De hepate novem librarum cum pancreate dislocato.*

p. 155. *Obſervatio XXVIII.* *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *Siſtens cataplasmatis e radicibus ducei ſativi effectus inſignes in ulcere faciei cancroſo, at exiguos in cancro mammae exulcerato.*

p. 160. *Obſervatio XXX.* *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De graviſſima paſſione iliaca, abſceſſu in inguine dextro ſoluta.*

p. 165. *Obſervatio XXXI.* *Lic.* IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *De membranoſis concrementis cum purulentis ſputis eiectis.*

p. 170. *Obſervatio XXXII.* *D.* IOANNIS IACOBI REICHARD. *Siſtens animadverſiones quasdam botanicas.* Agitur de corno ſanguinea, ſagina procumbente, lyſimachia nemorum, heracleo ſphondilio, caro carvi, tulipa ſylveſtri, chryſoſplenio alternifolio, chryſoſplenio oppoſitifolio, ſtellaria nemorum, ceraſtio aquatico, agrimonia eupatoria, pruno ſpinoſa, ſorbo aucuparia, nigella arvenſi, crataego oxiacantha, zinnia pauciflora et multiflora, hura crepitante, lantanae ſpecie nova, tucerio chamaepityde, hyperico kalmiano.

p. 175. *Obſervatio XXXIII.* *D.* MELCHIORIS ADAMI WEIKARD. *De morbo nervoſo-putrido.*

p. 184. *Obſervatio XXXIV.* *D.* GUILIELMI BERNHARDI TROMMSDORF. *De vomica rupta et ſanata.*

p. 186. *Obſervatio XXXV.* IOANNIS BAPTISTAE LUDOVICI DE ROME DE LISLE. *De antiquorum alabaſtrite et variis quibusdam lapidibus, quos recentiores alabaſtri nomine appellaverunt, disquiſitiones hiſtorico-phyſico-criticae.*

Obſer-

Observatio XXXVI. BALTHASARIS GEORGII SAGE. *De variis res metallicas ad calcis statum redigendi modis, de ipsorummet vitrorum coloribus, ac de illis, qui a metallicis calcibus in diaphanum vitrum album introducendi sunt.* p. 199. Colores hac tabula continentur.

Colores calcium metallicarum.	Colores vitrorum metallicorum.	Colores metallicis calcibus in vitrum album inserti.
Calx arsenici alba	citreus	
stibii cinerea	hyacintheus	
bismuthi cinerea	rubescens	ruffescens
zinci cinerea	- - - -	virideſcens
cobalti rubescens	cyaneus in nigrum colorem vergens	cyaneus
mercurii rubra		
stanni alba	- - - -	smaltum album
cupri nigrescens	rubescens	viridis
ferri rubescens	niger	ruber
plumbi cinerea	albidus foliaceus	flavus ut topaz.
argenti cinea	flavescens	e flavo cinerescens
auri purpurea	- - - -	purpureus
platinae cinerea	- - - -	virideſcens.

Observatio XXXVII. D. CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *De ictero recens natorum.* p. 205.

p. 207. *Obſervatio XXXVIII.* GUILIELMI GODOFREDI PLOUCQUET. *Suppoſitorium et clyſmata ore reddita.* Variis fruſtra tentatis, malum tandem ceſſit, cum nix recens linteo involuta univerſo abdomini imponeretur, ea lege, ut, ſimulac nix a calore corporis liqueſceret, recens iterum nix imponeretur, idque per quatuor horas ſtrenue continuaretur.

p. 212. *Obſervatio XXXIX. D.* GUILIELMI GODOFREDI PLOUCQUET. *Ventriculus cordis ſiniſter ruptus abſque cauſſa manifeſta.*

p 214. *Obſervatio XL. D.* HENRICI FRIDERICI DELII. *Cereus, gelu, igne, ferro, martyr, ſuperſtes.* Agitur de cereo ſ. cacto erecto maximo Surinamenſi octangulari. Gelu, ignem ferrumque ſic tulit, ut non laederetur ipſius vita.

p. 219. *Obſervatio XLI. D.* HENRICI FRIDERICI DELII. *Forficula, noctambulo, devaſtator.* Petroſelini noctu devaſtator.

p. 221. *Obſervatio XLII. D.* HENRICI FRIDERICI DELII. *Emphraxis inteſtini recti, praecipue a cortice peruviano.*

p. 223. *Obſervatio XLIII. D.* CAROLI CASPARI SIEBOLDI. *De ſingulari et curatu perdifficili labio leporino.* Monſtroſam oris conformationem tabula aenea ſiſtit.

p. 229. *Obſervatio XLIV. D.* CAROLI CASPARI SIEBOLDI. *De felici penis carcinomatoſi amputatione.* Obiter de pene cornuto; quam excreſcentiam a glandulis ſebaceis coronae glandis *S.* repetit. Cum iconn.

p. 235. *Obſervatio XLV. D.* FERDINANDI IACOBI BAIERI. *Modus arcendi foetorem in cancro mammarum exulcerato.* Quando in ulcus corroſivum ac ſanioſum cancer degeneravit, ad ſorditiem mundificandam optime profuit ab initio per aliquot dies unguentum digeſtivum: R. Terebinth. Venet. c. aqu plan

plantag. lot. ʒj. G. elemi, ol. ovor. hyoſcyami expr. aa ℈ij. Croci auſtr. gr. iij. vitell. ovor. q. ſ. ad ſubigendam terebinthinam. M. Ad hyperſarcoſin coërcendam margini inſpergebatur pulvis e rad. ariſtoloch. rotund. verae hb. ſabin. Lap. calam. ppt. aa ℈ v. Sacch. ſaturni ℈j. In peripheria defenſionem adimplevit emplaſtrum de ſperm. ceti et de hyoſcyamo partibus aequalibus concinnatum, vel etiam ſparadrapum eiusdem virtutis cum aethiope minerali ſociatum. Omnem vero graveolentiam abſtulit cum inſigni ſuppurationis moderamine mixtura balſamica. R. Spir. matrical ʒiij. Eſſ. myrrhae ſ. alcali par. ʒiſs. balſ. peruv. nigr. ʒj ol. terebinth. ʒſs. M. cum linteo carpto applicanda. Porro eandem praeſtitit energiam epithema: R. Spir. vini rectif. ʒiv. extr. tabaci, tormentillae, plantag. pulv. myrrh. rub elect. aa ʒij. Stent in digeſtione ad iuſtam ſolutionem. Optime quoque profuit ſuccus tabaci rec. expreſſus cum oleo myrrhae p. d. et Eſſentia ſuccini ad cohibendam putredinem. Tandem ſacculi e ſpeciebus paregoricis et reſolventibus parati in ſubſidium vocati ſunt, et ſic continuato uſu res aegrarum non ſolum tranquillae, ſed etiam omnibus exhalationibus foedilis vacuae permanſerunt.

Obſervatio XLVI. *D.* FERDINANDI IACOBI BAIERI. *Oris tortura (ſpaſmus cynicus) curata.* Primum venae ſectio inſtituta eſt, adhibitis ſimul remediis nervinis et antiſpaſmodicis. Poſt aliquot dies purgatio facta eſt cum pilulis de ſuccino et mercurio dulci, deinde maxime proficuas expertus eſt B. ſpecies pro vino medicato e rad. imperator. angelicae, irid. flor. L. ſaſſafras, fol. et flor. paralyſ. roris marini, ſalv. baccis iuniperi, ſem. foenic dulc. cubebar. cardamomi. Longe optime fuerunt evacuantia particularia, maſticatoria, errhina et ptarmica ipſa. Pro p. 236.

ptarmico uſu praeſcribebatur pulvis rad. irid. flor mechoacannae albae, fl. benzoes, ſacch. alb. ol. maioranae, nigellae deſtill. acuatus. Pro apophlegmatiſmo cubebae, piper longum, cortex Winteranus, ſem. angelicae, ſinapi, naſturcii c. ſacch. alb. et mucilag. G. tragac. in forma trochiſcorum exhibebatur.

p. 238. *Obſervatio XLVII.* *D.* GUILIELMI HENRICI SEBASTIANI BUCHOLZ. *De naphtha aceti.* Ad acidum acetoſum fortiſſimum naphthaeque acetoſae gignendae idoneum parandum ſodam acetatam oleo vitrioli decompoſuit. Sic aetherem aceti bonitatis laudabilis nactus eſt.

p. 244. *Obſervatio XLVIII.* FUCHSII. *Sontici cuiusdam vulneris transverſalis in larynge, feliciter ad ſanitatem perducti.*

p. 249. *Obſervatio XLIX.* *D.* IOANNIS CASPARI DE RUEFF. *De calculis veſicae praegrandibus per urethram extretis.*

p. 251. *Obſervatio L.* *D.* CHRISTIANI LUDOVICI WILLICH. *De lacrymandi pronitate nimia.*

p. 253. *Obſervatio LI.* *D.* CHRISTIANI LUDOVICI WILLICH. *De graviditate cum continuo catameniorum defectu, eorumque praeternaturali poſt partum excretione.* Ex alveolo dentis carioſi evulſi profluxerunt.

p. 254. *Obſervatio LII.* *D.* CHRISTIANI LUDOVICI WILLICH. *De uſu acidularum noxio in vitiis renum et veſicae.*

p. 258. *Obſervatio LIII.* *D.* FERDINANDI IACOBI BAIERI. *Ulcus linguae phagedaenicum ſanatum.* Ab aphthis linguae ſcorbuticis malum ortum erat. Variis fruſtra tentatis, B. auctor fuit, ut ulcus quovis modo mundificaretur, fibrae et glandulae per adſtringentia ſalutaria roborarentur, et acor ſalivae ſepticus emendaretur. Apprime profuit mixtura ope penicilli vel ſubtili linteo applicata: R. ſpirit. theriacal. camphor.

phor. ʒj. ſpermat. ceti ƷIJ. M. et ſolv. in vitro obturato leni calore, dein admiſce Eſſ. myrrhae ſ. alcali parat. ʒij. Alternis vicibus diaclyſma ſaepius in ore tenendum: R. rad. ſymphyti maior. ʒj. fol. plantag. quercus, ſcordii, fl. liguſtri, roſar. rub. balauſtior. cort. granat. aa ʒij. inciſ. coq. in aqua chalybeat. ℔iß. ad remanent. ℔j. colat. adde ſyr. e roſis ſiccis ʒj. mellis roſat. tinct. laccae Mynſ. aa ʒß. Pro uſu interno ordinavit elix. balſam. Hoffm. Halenſ. ʒiij. liq. fal. volat. oleoſ. ʒiß. mane cum iuſculo medicato ſumendum, XLV. gutt. pro doſi, a meridie ſaccharum lactis in decocto coff. largiter ſorbillandum. Continuatis per octo dies medicamentis aeger ſanatus eſt.

Obſervatio LIV. D. FERDINANDI IACOBI BAIERI. *Urethrae exulceratio ab acrimonia ſari urinarii curata.* p. 259.

Obſervatio LV. D. CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De aphonia aliisque incommodis vermium eiectione ſanatis.* p. 261.

Obſervatio LVI. D. FRANCISCI ZANETTI. *De hepatitide funeſta ab ulcere exſiccato.* p. 263.

Obſervatio LVII. FUCHSII. *Avtochir e ſuſpendio ad vitam revocatus.* p. 264.

Obſervatio LVIII. FUCHSII. *Anatome laqueo voluntarie ſuffocati.* p. 267.

Obſervatio LIX. D. DAVIDIS HENRICI GALLANDAT. *Exhibens caſum foeminae gravidae, cuius uterus et placenta tempore partus acutis petrefactis punctis obſeſſa inventa ſunt.* p. 273.

Obſervatio LX. D. EBERHARDI GMELIN. *Siſtens hiſtoriam mortis ſubitaneae mulieris gravidae cum ſubiunctis animadverſionibus.* In cadavere repertum eſt iecur praemagnum; ſubdurum inſolitique ponderis. Ab huius in pectoris cavitatem preſſione mors repetenda eſt. p. 277.

p. 290. *Obſervatio LXI.* *D.* IOANNIS ERNESTI NEUBAUER. *De vaſorum felleorum varia conformatione.*

p. 293. *Obſervatio LXII.* *D.* IOANNI ERNESTI NEUBAUER. *De proceſſuum cerebri mammillarium cum naribus connexione.*

p. 294. *Obſervatio LXIII.* *D.* BALTHASARIS HACQUET. *De avulſo ex articulatione ſcapulae brachio in praeternaturali partu.*

p. 302. *Obſervatio LXIV.* *D.* BALTHASARIS HACQUET. *De lacte contagioſo et lethifero nutricis morbo venereo affectae per anatomen inſtituta.*

p. 322. *Obſervatio LXV.* *D.* CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *De cauſis quibusdam morborum, mortisque non ita praeviſis ſectione in tribus cadaveribus detectis.*

p. 324. *Obſervatio LXVI.* *D.* LAURENTII MONTIN. *De lepidio bidentato.* Novae huius ſpeciei differentia ſpecifica eſt haec. *Lepidium bidentatum* foliis ſubtetrandriis, foliis caulinis lanceolatis, ad apicem utrinque dentatis, ſiliculis diſpermis. Habitat in maritimis inſularum maris pacifici. Uſus: ut antiſcorbuticum loco acetariorum a SPARMANNO et FORSTERIS et nautis Anglis comedebatur. — Accedunt icones.

p. 327 *Obſervatio LXVII.* PETRI OSBECK. *De larva et phalaena boleti.* Larva alba laevis, capite et punctis plurimis nigris. Quatuor puncta dorſi nigra uniuscuiusque articuli, fere in quadratum poſita, et tria puncta nigra laterum ad pedes, in unoquoque articulo, in triangulum poſita; primo et ſecundo articulo ad caput, ut et proximo caudae exceptis, quorum puncta lineas transverſales formant. Caput et pars articuli proximi nigra. Pedum primorum tria paria fuſca; poſteriorum quatuor paria alba breviora. Habitat in boleto fagi, edit corticem lignumque fagi, arbore adhuc viva; hieme, vere et fere per totum

tum annum has larvas O. obſervavit. Exit autumno per boletum, in quo pupam formavit tempore verno, menſe Maii. — Phalaena *Boleti* (Tinea) fuſca, linea communi dorſali lata ſubbidentata faſciaque poſtica albida, pedibus poſticis lanatis. Magnitudo phryganeae grandis. Corpus albidum longitudine fere dimidii alae. Caput albidum fuſco contaminatum. Antennae filiformes fuſcae, albo variegatae, longitudine dimidii corporis. Oculi nigri. Palparum interior articulus barbatus, exterior laevis tenuis acutus. Thorax colore capitis. Pedes albidi, anteriores laeves, poſteriores lanati, ſpinoſi. Alae glabrae deflexae, corpore multo longiores. Primariae ſupra fuſcae albo contaminatae linea lata communi alarum dorſali faſciaque ad apicem alae albida fuſco irrorata. Maculae fuſcae apicis alae ſeptem. Subtus ſubfuſcae. Inferiores fuſco albidae.

Obſervatio LXVIII. D. CAROLI PETRI THUNBERG, *Siſtens Craſſulae generis XXVIII. novas ſpecies in capite bonae ſpei detectas et deſcriptas.* Sunt C. cordata, ſpatulata, tecta, hemiſphaerica, montana, barbata, cotyledonis, tomentoſa, cephalophora, ſpicata, deltoidea, corallina, veſtita, columnaris, pyramidalis, alpeſtris, turrita, rupeſtris, argentea, retroflexa, perforata, thyrſiflora, capitella, crenulata, pubeſcens, mollis, ramoſa, adſcendens. p. 328.

Obſervatio LXIX. D. GEORGII FLORENTII BRÜNING. *Circa uſum camphorae extertum in variolis.* p. 342.

Obſervatio LXX. D. CHRISTIANI RUDOLPHI HANNES. *De victo moſchi virtute ſpaſmo abdominali.* p. 364.

Obſervatio LXXI. CAROLI GOTTLIEB STEDING. *De ebore foſſili ſpirenſi.* Cum icon. p. 367.

Appendix complectitur haec:

I. *Mor-*

p. 1. I. *Morbona ſeu enumeratio morborum ſpontaneo-*
rum, quos quinquaginta annorum intervallo perpeſſus
eſt D. IO. IACOBUS RITTER, *Helvetio Bernas. Pars*
p. 126. *altera.* Ad finem panaceae mercurialis formulam in aliquot morbonae locis promiſſam R. tradit. Ea vero huc redit. Recipe mercurii ſublimati et vivi ana unciam unam. Tere invicem in mortario vitreo, aut lapideo, ad conſumtionem mercurii vivi usque. Maſſae adfunde aceti vini ſtillatitii uncias quatuor agitatae. Singulis binis horis move ſpatula lignea per quadrantem horae. Repetatur per tres aut quatuor aut ultra dies, donec pulvis ſuperne albeſcat. Acetum decanta, ſerva. Pulveri adde ſpiritus vini rectificati uncias quatuor, agita priori modo, donec pulvis ſedatus ad dimidium albicans adpareat, quod triduo circiter obtinetur. Spiritum decanta, ſerva ſeorſim. Aquam fontanam frigidam ad eminentiam duorum digitorum ſuperfunde; ter de die, ſcil. mane, meridie et veſperi, move cum ligno quavis vice horae quadrantem, pulverem ſupernatantem deguſta, dulcem, ſeu potius inſipidum, albidum, (quo albidior, eo edulcoratior) tolle, charta ſicca bibula tecta. Aqua fontana quotidie et tam diu renovanda, priori ſervata, donec pulvis omni acredine orbatus; collige aquas repetito decantatas. Reſiduum pulveris griſei repetita operatione, videlicet adfuſione ſucceſſiva aceti vini, ſpiritus vini rectificati, aquae fontanae datis doſibus agitando ad albedinem, edulcorationem praedicto modo perducitur. Serva pulverem phiala epiſtomio vitreo inſtructa. Sic parata eſt Panacea mercurialis. — Uſus: in gonorrhoeis virulentis, ubi ſola iniectione res perficitur; contra ſcabiem quamcunque, ubi membra ſcabioſa illinuntur; contra puſtulas faciei, frontis quascunque, puſtulas illiniendo.

II. *De*

II. *Demonſtratio anatomica foetus bicipitis et bicorporei, quam adornavit D.* CHRISTOPHORUS ANDREAS DE MELLE, *noſocomii Petropolitani pedeſtris et maritimi medicus, chirurgiae et anatomiae demonſtrator, acad. i. n. c. collega,* DIOCLES CARISTIUS III. *dictus, et acad. Suec. Holm. ſcientiarum ſodalis.* Cum figg. p. 129.

III. *Obſervatio anatomico-phyſiologica de foetu bicipite ad anteriora connato. Auctore D.* GEORGIO CHRISTIANO ARNOLD, *medicinae et artis obſtetriciae practico Leſnae in Polonia maiore, academiae imperialis naturae curioſorum collega* NILEO III. p. 159.

IV. *Hiſtoria venenorum vegetabilium Sueviae indigenorum, ſtudio D.* IOANNIS FRIDERICI GMELIN, *in univerſitate Georgia Auguſta Goettingenſi profeſſoris philoſophiae ordinarii et medicinae extraordinarii, academiae imperialis naturae curioſorum collegae et ſocietatis Tigurinae ſodalis.* I. *Gramina.* Lolium temulentum. II. *Plantae luridae.* Datura ſtramonium. Datura tatuta. Hyoſcyamus niger. Atropa Belladonna. Solanum dulcamara. Solanum nigrum vulgatum. Bryonia alba. III. *Plantae umbelliferae.* Conium maculatum. Sium latifolium. Cicuta viroſa. Aethuſa Cynapium. Chaerophyllum ſylveſtre. Chaerophyllum temulum. IV. *Lilia.* Colchicum autumnale. Veratrum album. V. *Polyandrae.* Actaea ſpicata. Aconitum lycoctonum. Aconitum Napellus. Anemone pulſatilla. Anemone nemoroſa. Anemone ranunculoides. Clematis vitalba. Clematis flammula. V. *Ranunculus.* Ranunculus flammula. Ranunculus lingua. Ranunculus ficaria. Ranunculus ſceleratus. Ranunculus bulboſus. Ranunculus acris. Ranunculus arvenſis. Ranunculus aconitifolius. Ranunculus aquatilis. Helleborus foetidus. Caltha paluſtris. VI. *Ringentes.* Pedicularis paluſtris. Digitalis purpurea. VII. *Tithymali.* Euphorbia chamaeſyce. Euphorbia peplus. p. 201.

peplus. Euphorbia exigua acuta. Tithymalus paralias. Euphorbia helioſcopia. Euphorbia verrucoſa. Euphorbia platyphyllos. Euphorbia eſula. Euphorbia cyparissias. Euphorbia amygdaloides. Euphorbia ſylphatica. VIII. *Incompletae.* Chenopodium hybridum. Daphne mezereum. Polygonum hydropiper. Aſarum Europaeum. Arum maculatum. Mercurialis perennis. IX. *Fungi.* Agaricus muſcarius.

p. 329. V. *Diatribe chemica vitriariorum magneſiam eiusque partem terream alcalinam conſiderans.* A CAROLO GODOFREDO HAGEN, *medicinae doctore et pharmacopoeo regio aulico, in univerſitate Regiomontana profeſſore chemiae deſignato, academiae imperialis naturae curioſorum collega.* E ſuis tentaminibus hic expoſitis H. concludit, magneſiam vitriariorum praecipue ex terra alcalina calcareae proxime accedente, ex terra muriatica et marte conſtare. Lenis forſitan magneſiae ineſt etiam wismuti quantitas. Diverſa phaenomena HAGENIO etiam coniecturam inſinuarunt, hanc mineram et cobaltum in mixtione ſua fortaſſis tenere, licet omni adhibita opera nullum atramentum ſympatheticum nanciſci potuerit. Zinci nulla veſtigia reperit. Reſpectu quantitatis partium conſtitutivarum calculum ſuum ſententiae WALLERII adiicit, cui centum libris magneſiae decem ferri (ipſe quidem metalli potius diceret) adiudicat, reliquum vero meram terram eſſe alcalinam credit.

p. 397. VI. *Experimenta et obſervationes ſepticorum et antiſepticorum indolem illuſtrantia, auctore* EBERHARDO GMELIN, *M. D. praefecturae Wirtembergicae Freudenſtadianae medico ordinario, academiae imperialis naturae curioſorum collega et inſtituti mor. et litt. elegant., quod Erlangae floret, ſocio honorario.*

VII. *Disquiſitio chemica de ſilice, academiae caeſareae naturae curioſorum actis deſtinata a* IOANNE

CHRI-

CHRISTIANO WIEGLEB, *pharmacopoeo Longoſaliſſenſi, acad. elect. Moguntinae ſcientiar. utilium ſodali.* Confutatur BAUMEI et POERNERI hypotheſis, terram aluminarem terram eſſe veram ſiliceam. Per ſua ſibi experimenta WIEGLEBIUS perſuaſit, ſilicem mixtum eſſe corpus, cuius partem maiorem conſtitutivam efficit terra ſilicea ſpecifica, a natura cum portione terrae aluminis et calcareae, tanquam partibus conſtitutivis, coniuncta; quam proportionem experientia duce ſequenti modo determinat. Unciae duae ſilicis conſtant e 12 drachmis et 50 granis genuinae terrae ſiliceae, atque 2 drachmis 56 granis terrae ſolubilis, compoſitae duabus partibus aluminaris, et parte una calcareae. Aut numero rotundo e 13 drachmis terrae inſolubilis proprie ſiliceae, 2 drachmis terrae aluminaris et 1 drachma terrae calcareae.

VIII. *Memoria viri perilluſtris, magnifici et excellentiſſimi,* IOANNIS BAPTISTAE MORGAGNI, *philoſophiae et medicinae doctoris, in univerſitate Patavina primarii anatomiae profeſſoris et praefidis, academiae imperialis naturae curioſorum adiuncti, ſocietatum ſcientiarum Petropolitanae, Pariſienſis et Berolinenſis collegae. Ex* ANGELI FABRONII *Biographia Italorum excellentium, qui ſeculo XVIII. floruerunt, decade II. decerpta.* p. 409.

IX. *Memoria viri praenobiliſſimi, excellentiſſimique* IOANNIS SEBASTIANI ALBRECHT, *medicinae doctoris, in illuſtri gymnaſio Caſimiriano academico philoſophiae naturalis profeſſoris publici, ruris Coburgenſis phyſici atque academiae imperialis naturae curioſorum adiuncti. Ex programmate funebri depromta.* p. 435.

Tomo ſeptimo continentur haec: To.VII.

Praefationem more conſueto excipiunt: 1) continuatio catalogi collegarum academiae caeſareae Leopol-

Leopoldino-Carolinae naturae curioſorum ab anno 1778 usque ad 1781 in eandem receptorum; 2) catalogus collegarum huius academiae hactenus, quoad quidem actorum editoribus conſtat, demortuorum; 3) catalogus alphabeticus virorum, qui pro ſeptimo hoc tomo obſervationes phyſico-medicas communicarunt.

p. 1. *Obſervatio I. D.* CHRISTIANI FRIDERICI REUSS. *De viribus caricis arenariae radicis ſarſaparillae vires fere ſuperantibus, et de uſu plurium indigenarum plantarum virtutibus hactenus abſconditarum ulterius inveſtigando.*

p. 12. *Obſervatio II. D.* PETRI BODDAERT. *Specimen novae methodi diſtinguendi ſerpentia.* Deſumta eſt haec nova methodus a variis lineis, faſciis etc., quibus natura haec animalia pinxit, item roſtri forma. I. Crotalus. II. Boa. III. Coluber. IV. Anguis. V. Amphisbaena. — Praemittuntur nonnulla ſimilis argumenti ad alias regni animalis claſſes pertinentia.

p. 27. *Obſervatio III. D.* FETRI LUCHTMANS. *Maxillae inferioris a dyſcraſia ſcorbutica mutatae exemplum.*

p. 33. *Obſervatio IV. D.* CORNELII PEREBOOM. *De mirabili virtute ſedi ſive ſempervivi maioris in morbis convulſivis.*

p. 34. *Obſervatio V.* CHRISTOPHORI FRIDERIBI SIGEL. *De phalaena noctua elingui eiusque larva in dianthi hortenſis flore reperta. Deſcriptio larvae.* Corpus articulatum, articulis decem, 12 lin. longum. Caput pilis tenuiſſimis albis tectum. Frons cum ore nigra, nitida. Cornicula frontis duo, multiſeta, nigra, ſetis inaequaliter longis, tenuiſſimis, ad extremitates globoſis. Faſciculi piloſi aurantii coloris, quatuor in medio tergo. Ad tertium articulum cornicula utrinque bina, quorum alterum corniculis frontis ſimile, alterum vero faſciculum tenuiſſimorum

rum alborum pilorum conſtituebat. Pedes thoracici ſex acuminati: abdominales decem truncati. Cauda erecta multiſeta nigra, ſetis in extremitate globoſis. Cornicula frontis et thoracis, nec non cauda pilis tenuiſſimis fuſcis circumvallata. Tergum pone faſciculos aurantiacos, ocellis tribus duplicatis, punctum ſcilicet album circulo nigro et kermeſino includentibus, ornatum. Linea lateralis maculis VIII. kermeſinis oblongis, quadratis diſtincta. Sub linea laterali ſex lineae breviſſimae albeſcentes, pilis tenuiſſimis raris conſpicuae. — *Deſcriptio Phalaenae.* Corpus ſegmentis VIII. conſtans, ovato-oblongum, longitudine IV. lin. ſcrupulosque 6 Pariſ. aequans. Segmenta in tergo et ad latera cinereo holoſericeo nitente colore gaudentia, ad limbum pilis tenuiſſimis pallide fuſcis, cincta ſunt. Abdomen ad latera hirſutum pallideque fulvum, regione media glabra cineraſcente. Caput ſuperne pilis tenuiſſimis pallide fulvis tectum. Os absque lingua manifeſte ſpirali. Oculi nigri. Antennae ſetaceae, tenuiſſimae, non ultra lineam longae. Alae, reſpectu corporis, minutiſſimae, reflexae, vix lineam latae neque multo longiores. Pedes ſex nigreſcentes, femoribus hirſutis pallide fulvis. Anus hirſutus, pallide fulvus. — Cum figg. larvae et phalaenae.

Obſervatio VI. D. IOANNIS ADAMI POLLICH. p. 38.
De Belladonnae radicis decocto aquoſo, ſenſorium commune afficiente, hinc ſenſus externos ac internos ſuſpendente, deglutitionem impediente, furores producente etc.

Obſervatio VII. FRANCISCI IACOBI DEMACHY. p. 48.
Aethiops mineralis per ſe. Mucaginem cum tragacantha aut arabico gummi praepara mediocriter ſpiſſam; cum hac mucagine hydrargyrum cito contere non in gyrum, uti moris eſt, ſed in circulos elliptico inter ſe factos, quae agitandi methodus promtiorem hydrargyri extinctionem, ut dicunt, produ-

cit. Poſt alterutram horam aqua calente infunde, ut ſolvatur, filtra, et chartulae adhuc adhaerebit aethiops per ſe, pulvis nigerrimus, leni calore exſiccandus et ad uſum ſervandus. — Pulvis hic ipſo mercurio levior eſt, in calcem albidam, ſi igni continuo exponatur, abit, multo difficilius in hydrargyrum convertitur, acidum vero vegetabile facillime ſubit.

p. 49. *Obſervatio VIII.* *D.* CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *De peſſo ex vagina uteri in inteſtinum rectum tranſeunte.*

p. 51. *Obſervatio IX.* *D.* CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *De reno dextro abſumto.*

p. 52. *Obſervatio X.* *D.* CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *Acarus Ypſilophorus.* Inter labia mytuli cygnei a B. repertus eſt. Inſectum fuſco-nigrum eſt, continuum, ovatum, dorſo convexo, notato parte anteriore lineis duabus, pallide flavis, ad latus utrumque exortis, quae deſcendunt tractu obliquo, paullumque tortuoſo, ac coëunt in medio eius regionis, qua thorax inſecti terminari videtur. Inde per reliquum tergum decurrit linea una, longitudinalis, parum tortuoſa, pallide flava, cum lineis iam deſcriptis literam graecam Υ efformans, terminata ad anum in maculam eiusdam coloris, quae ad abdomen producitur, ibique formam ovatam induit. Ceterum abdomen planius dorſo eſt. Pedes octo, filiformes ſunt, ac poſticis longiſſimi. Animalculum in aqua detentum promte infra illam diſcurrit. Natare haud valet, nec in arido inſiſtere pedibus debiliſſimis. — Accedunt figurae.

p. 53. *Obſervatio XI.* *D.* CHRISTOPHORI GOTTLIEB BONZ. *Gemellus alter fruſtra exſpectatus.*

p. 55. *Obſervatio XII.* *D.* CHRISTIANI IACOBI MELLIN. *De capitis laeſione, ſymptomatibus et medendi ratione.*

Obſer-

Obſervatio XIII. D. CHRISTOPHORI IACOBI MELLIN. *Siſtens ſectionem viri apoplexia extincti eiusdemque pedis monſtroſi.* p. 59.

Obſervatio XIV. D. BALTHASARIS HACQUET. *Nova methodus trepanationem ſuper oſſe cranii depreſſo inſtituendi, duobus caſibus comprobata.* Cum tab. aen. p. 61.

Obſervatio XV. PAULI IOANNIS BONZ. *De mercurio praecipitato rubro.* p. 100.

Accipe argentum vivum, quod in vola manus, vel ſuper charta, in horizontalem ſitum poſita, nullos angulos format; ſine cauda decurrit; poſt evaporationem in crucibulo neque cinerem griſeum relinquit, neque in fine ſub motu et crepitu quodam de illo exilit. Huius mercurii tres libras immitte retortae vitreae unius vel duarum menſurarum capaci: ſuperfunde quinque libras aquae fortis concentratae, ex bonae notae nitro deſtillatae. Digere per duos dies; menſtruum primo turbidum redditur, ulteriore digeſtione rurſus clarum evadit, et mercurius fere omnis ſolvitur. Infunde hanc ſolutionem, antequam penitus refrixerit, in retortam ſpatioſam, pone illam in arenam, lutatis probe iuncturis, et aquam fortem ad ſiccitatem deſtilla. Durante hoc tempore alias tres libras mercurii vivi et quinque libras aquae fortis digeſtioni committe, funde hanc ſolutionem ſuper modo memoratum praecipitatum ſiccum, et abſtrahe de illo aquam fortem, ut antea. Haec aqua fortis abſtracta ſemper ad novas ſolutiones adhiberi poteſt, ſingulis modo eiusdem libris uncias tres aquae fortis nondum uſurpatae addendo. Utitur B. ad has ſolutiones peragendas catino ferreo, ſex retortas capiente, in quibus ſex dierum ſpatio argenti vivi libras triginta ſolvit, quod in tribus retortis, poſitis in totidem furnis, ſibi invicem iunctis, calcinat. Mercurio in tanta quantitate ſoluto, quanta placuerit, iterumque exſiccato,

furnus, qui retortas continet, carbonibus impletur, binae portae foci et cinerarii occluduntur, rimas earundem argilla oblinendo, ut omnis aër ab igne arceatur. Ignis in hoc ſtatu per tres horas relinquitur, intra hoc tempus flores in ſuperiorem partem retortae aſcendent, ſenſim ſenſimque augeſcentes. Tribus hiſce horis elapſis porta foci iterum aperitur, furnus carbonibus denuo repletur, et argilla oblinitur, ut prius. Conſervatur in hoc ſtatu ignis iterum per tres horas, in quo intervallo flores mercuriales ulterius in anteriorem partem colli retortae migrabunt, poſteriore eiusdem parte nuda relicta. Fac impleas furnum tertia vice carbonibus, porta foci rurſus occluditur, verum non amplius oblinitur. Locus nudatus retortae paulatim reddetur opacus, et pedetentim in colorem flaveſcentem verget. Poſt bihorium furnus carbonibus, quantum capere poteſt, obruitur. Hic ignis gradus ſufficeret ad mercurium revivificandum, ſi quatuor horas maturius applicitus fuiſſet; iam vero ad tantam fixitatem redactus eſt, ut hoc calore elevari nequeat. Tranſibit flavus color retortae ſenſim ſenſimque in aurantium, poſtea in lateritium tandemque in cinnabarinum. Quando haec pars retortae ex arena prominens, ad palmae latitudinem in hunc colorem cinnabarinum converſa eſt, portam foci denuo luto B. oblinit, patiturque ignem intermori. Aqua fortis in excipulum deſtillans durante calcinatione colorem caeruleum induit, quem aëri expoſita rurſus amittit. Perſuadet ſibi B., colorem hunc partibus arſenicalibus mercurio immixtis tribuendum eſſe, quaeritque, novumne inde argumentum ad demonſtrationem principii arſenicalis peti poſſit. In retorta poſt refrigerationem diffracta invenies mercurium praecipitatum rubrum ſumme coruſcantis ignei coloris, qui omnes requiſitas qualitates prae ſe fert.

Obſer-

Obſervatio XVI. D. GUILIELMI HENRICI SEBASTIANI BUCHOLTZ. *Siſtens hiſtoriam morbi nigri cum eventu lethali.* p. 105.

Obſervatio XVII. OTTONIS FRIDERICI MULLERI. *Molluſcorum marinorum Norvagiae Decas II.* Actinia plumoſa. Actinia craſſicornis. Hydra bricornis. Hydra minuticornis. Hydra crateriformis, Hydra capitata. Hydra carnea. Doris lacinulata. Lobaria quadriloba. Myxine glutinoſa. p. 110.

Obſervatio XVIII. D. HENRICI FRIDERICI DELII. *De alalia et aphonia.* p. 120.

Obſervatio XIX. D. HENRICI FRIDERICI DELII. *De natro, ſalis ammoniaci fixi ſpetie.* p. 124.

Obſervatio XX. D. GUILIELMI GODOFREDI PLOUCQUET. *De ophthalmia e ſingulari cauſſa nata.* Aegrota (puella quinquennis) piſum ſternutando excervit, quod petulans ante ophthalmiam per modum luſus in nares intruſerat. Piſum hocce, loco humido et calido fotum, germen dimidium pollicem longum emiſerat, quod ſine dubio perpetua ſua irritatione in vicinia oculi congeſtionem ſanguinis effecit. — Tum agitur de *morſis a rabido cane*, feliciter ſanatis. p. 127. p. 128.

Obſervatio XXI. Eiusdem. Variolae ſero ſuppurantes. Poſt undecim demum dies a morbi principio ſingulae puſtulae pus laudabile formabant, aegrotusque (infans) brevi reſtitutus fuit. p. 130.

Obſervatio XXII. Eiusdem. Haemorrhagia narium enormis. Sanguis uno prope continuo rivo per quadraginta horas effluere perrexit, ita ut demum ſerum cruore leviter tinctum prodiret, aegra (foemina triginta annorum) interim exſangui et fere exanimi. Tandem ope vitrioli martis eo perventum eſt, ut haemorrhagia ceſſaret. Ad minimum centum uncias ſanguinis foemina perdiderat. p. 130.

p. 131. *Obſervatio XXIII.* D. IOANNIS ADAMI POLLICH. *De inſectis, quae in Cel.* LINNAEI *Syſt. Nat. non proſtant.* Deſcribuntur Papilio Pompadur. Cimex punctum album. Cimex ſuperbus. Cimex Vilburgenſis. Tenthredo arbuſtorum. Lucanus aeneus. Ichneumon mixtus. Phalaena bipunctata.

p. 142. *Obſervatio XXIV.* D. MAXIMILIANI IACOBI DE MAN. *Sphacelus ſcroti curatus.* Cortex peruvianus interne externeque uſurpatus malum ſanavit. Novum ſcrotum natum eſt, a priori in eo duntaxat diverſum, quod glabrum absque rugis, arcte cohaereat ipſis cum teſtibus, nullo iisdem motu relicto. Interea nihil inde incommodi aegro perſanato deinceps remanſit.

p. 143. *Obſervatio XXV. Eiusdem. Veſicantis effectus in paralyſi partium inferiorum poſt lapſum ex alto.* Emplaſtrum e cantharidibus paralyſin ſuſtulit.

p. 144. *Obſervatio XXVI. Eiusdem. Cura obſtructionis alvinae pertinaciſſimae.* Clyſmati e muria ſalis gemmae, plurimis fruſtra tentatis, obſtructio ceſſit.

p. 145. *Obſervatio XXVII. Eiusdem. Succeſſus antihelminthici Noufferi in lumbricis exturbandis.* Adſcendit ad LXVI exturbatorum lumbricorum numerus, perfectaque ſanitas ſecuta eſt.

p. 146. *Obſervatio XXVIII. Eiusdem. Uſus ſpiritus cornu cervi cum oleo olivarum in doloribus catarrhoſis.*

p. 147. *Obſervatio XXIX. Eiusdem. Iliaca paſſio cum vomitu ſtercoreo ſanata ſimplicis immerſionis balneo.* Ex emollientium herbarum infuſo calidum immerſionis balneum paratur. Ingreditur aeger. Copioſior confeſtim prorumpit ſudor, exoneratur venter, pelluntur dolores, vita ſervatur, ſanitas redit.

p. 147. *Obſervatio XXX. Eiusdem. Epilepſia paucos intra dies ſola primarum viarum evacuatione curata.*

p. 150. *Obſervatio XXXI. Eiusdem. Variolae eodem in homine bis obſervatae.* Veras variolas eundem hominem

minem bis invaſiſſe, omnino quinquies ſua in praxi obſervavit. Hic duos huiusmodi caſus memorat.

Obſervatio XXXII. D. MAXIMILIANI IACOBI DE MAN. *Foetus ac mater variolis diverſo tempore afflicti.* Concludit ex hoc caſu, 1) varioloſa cum matre non eodem ſemper tempore variolis laborare foetum, 2) venenum varioloſum, quemadmodum et alia venena, citra effectum aliquamdiu in corpore deliteſcere poſſe, ſuam deinceps tragoediam luſurum, 3) foetum cum matre non communem, ſed privatam quemque vitam agere, et ſingulis ſingularem ſuum ſanguinis eſſe circuitum. p. 151.

Obſervatio XXXIII. *Eiusdem.* *Purgantium uſus in variolarum ſtatu deſperatiſſimo. Salivatio in hoc morbo diutiſſime protracta, nec non febris varioloſa intermittens.* p. 152.

Obſervatio XXXIV. *Eiusdem.* *Cogitationes extemporales de tempeſtivo variolas inſerendi tempore.* Non alio, quam hiemali, tempore inſitionis operatio concedenda ipſi videtur. Virus enim varioloſum, poſtquam aliquamdiu ſaeviit, adveniente bruma, plerumque mitigatur tandemque emoritur. p. 153.

Obſervatio XXXV. D. IOANNIS CHRISTIANI EHRMANNI. *De rhagadibus venereis a gonorrhoea maligna ſuppreſſa.* p. 154.

Obſervatio XXXVI. *Eiusdem.* *Ulceris venerei ſolutio a variolis.* p. 155.

Obſervatio XXXVII. D. IOANNIS FRIDERICI CONSBRUCH. *Siſtens aneurismata et polypos cordis ac maximarum arteriarum.* p. 156.

Obſervatio XXXVIII. D. IOANNIS FRIDERICI GMELINI. *De meliori acidum ſalis dulcificandi ratione.* p. 162.

Obſervatio XXXIX. D. FRANCISCI ZANETTI. *De epilepſia a mercurialibus inducta.* p. 184.

Obſervatio XL. *Eiusdem.* *De cremoris tartari efficacia in hydrope.* Cremorem tartari ad drachmam unam p. 187.

unam ter de die ſumendam multa graminis decoctione ſolutam *Z.* commendavit. Hoc remedii genere continuato, tanta urinae copia gradatim profluxit, ut tumor hydropicus manifeſte decreſcens intra decem dies ſublatus ſit. Sic expulſis aquis ſuperfluis, et inflammato dein per remedia tonica ac roborantia fibrarum vaſorumque elatere, patiens ex integro convaluit.

p. 190. *Obſervatio* XLI. *D.* (i. e. chemiae doctoris) PAULI IOANNIS BONZ. *De oleo reſinoſo, ſecedente ex naphtha vitrioli, una cum illuſtratione indolis aetheris atque alcohol.* E variis BONZII ſuper naphtha vitrioli et aethere experimentis elucet, duplicis generis olea alcoholi ineſſe: unum ſubtiliſſimum, ad aetheris exſiſtentiam ſumme neceſſarium, ſpecificum; alterum minus ſubtile, maxime in naphtha praeſens, ad indolem oleorum deſtillatorum atque balſamorum accedens. Aether ipſe numeroſis cohobationibus oleis hiſce gravioribus liberatus nihil amplius oleoſi in lucem profert, tam ſub ulteriore cohobatione, quam admiſtione acidi vitriolici, ſed diutius ita tractatus deſtruitur. — Liquor aetherque ſulphure inquinati ad uſus medicos ſuper aqua, non alcali, rectificandi ſunt, quia hoc illis indolem gratam atque fragrantem eripit.

p. 197. *Obſervatio XLII. Eiusdem. Vegetatio pulcre figurata ſpontanea arcani duplicati impuri.* Vegetatio haec ſingularis proprie ad hiſtoriam aquae fortis pertinet. Vitriolum anglicum in ſuperpondio adhibitum nunquam ſub deſtillatione prorſus disiungitur; hinc arcanum duplicatum ſemper eo inquinatum eſt. Quando igitur caput mortuum elixatur ad purandum arcanum duplicatum, ad vitriolum non deſtructum ſemper reſpiciendum eſt. Huiusmodi lixivii cryſtallos prima vice formatas in hypocauſti calefacti loco altiori planis in patinis ad exſiccationem noſter repoſuit

ſuit. Poſtero die, cum quasdam patinas forte auferret, non ſatis potuit admirari elegantem vegetationem, qua fragmenta cryſtallina duarum patinarum fornaci proximarum modo pulcherrimo obtecta erant. Vegetationibus arboris lunae, ſolutionis ſaturatae mercurii, ſolutionis cupri, cum ſtanno limato, regularis haec arboreſcens vegetatio palmam praeripuit. Quum reliquae per ramos cuſpidatos ſe extendant, haec in extremitatibus plures habebat nodos, truncum, expanſos ramos regulares, et tota ſuperficies hortulo peramoeno ſimilis erat. In margine vaſorum, ubi ſal prius humidum defluxit, ſtabant ſimiles rami paulum humiliores. Arbuſculae hae conſtant ex ſale granoſo digitis aegre friabili. Maxima earum cum trunculo ramisque ſuis in altitudinem pollicis excrevit. — Icon accedit. — Ratio phaenomeni ſecundum noſtrum quaerenda eſt in redundante ferri vitriolo. Alia ſalia media, in quibus acida dominantur, monet nunquam non, temporis quodam intervallo, ad excreſcendum inclinare.

Obſervatio XLIII. *D.* IOANNIS IACOBI REICHARD. *Additamenta ad Floram Halenſem.* Augent Floram Halenſem a LEYSERO. 1761 evulgatam, debenturque A. G. ROTHIO, botanico claro variisque ſcriptis, ut flora Germaniae, in qua edenda etiam nunc occupatur, nominis celebritatem adepto. p. 108.

Obſervatio XLIV. *D.* IOANNIS CHRISTIANI GOTTLIEB ACKERMANN. *De Crinonum infantili morbo.* p. 203.

Obſervatio XLV. *D.* PAULI IOANNIS FRIDERICI HELMERSHAUSEN. *Continuata de pertinaciſſima obſtructione alvi perfecte ſanata.* p. 261.

Obſervatio XLVI. *D.* IOANNIS GODOFREDI BÜSCHER. *De lue pecudum ex contagio aëris putrido per ignem arcenda.* p. 221.

p. 224. *Obſervatio XLVII. D.* IOANNIS FRIDERICI CHRISTIANI SCHERF. *De morbo nigro.*

p. 227. *Obſervatio XLVIII. Eiusdem. De diarrhoeae habitualis cum febre heotica ſtipatae quadam medela.*

p. 230. *Obſervatio XLIX. D.* IOANNIS FRIDERICI GLASERI. *De praeternaturali cranii depreſſione absque ſugillationibus et fiſſuris per ſectionem legalem detecta.*

p. 232. *Obſervatio L. D.* FRANCISCI ZANETTI. *De cephalaea biliosa.*

p. 235. *Obſervatio LI. D.* SEBASTIANI PAOLI. *Ex ſtibio ſulphur inauratum in affectione hyſterica proficuum.*

p. 247. *Obſervatio LII. D.* IOANNIS NUSCH. *De ſarcocele cum epiplocele ſine operatione chirurgica, tantum per medicamenta tum interna, tum externa, feliciter curata.*

p. 253. *Obſervatio LIII. Eiusdem. De hydroſarcocele ſectione longitudinali cum exſtirpatione teſtis curata.*

p. 255. *Obſervatio LIV. D.* CHRISTIANI GOTTLIEB BONZ. *De punctione veſicae urinariae per inteſtinum rectum.*

p. 259. *Obſervatio LV. D.* CHRISTOPHORI FRIDERICI SIGEL. *Hiſtoria morbi ſpasmodici ſingularis, obſervationem XXXVIII. Tom. VI. Act. N. C. forſan illuſtrans.*

p. 285. *Obſervatio LVI. D.* IOANNIS CHRISTIANI FRIDERICI SCHERF. *Diſſectio melancholici.* Invenit *S.* hoc in cadavere multa, quae ab aliis anatomicis in ſectionibus hominum melancholicorum reperta ſunt: omentum vitiatum, ſiccum, parvum et exſangue cor, flaccidum et parvum lienem, hepatis nigredinem, atro ſanguine iniectas quaſi venas et arterias durae matris, duritiem et congeriem glandularum Pacchioniarum, plexum choroideum tumidum hydatidibus obſeſſum, ipſiusque glandularum ſcirrhoſitatem.

Sup-

Supplementum hiſtoriae morbi ſpasmodici ſingularis (*obſerv. LV.*) *D.* CHRISTOPHORI FRIDERICI SIGEL. p. 289.

Appendice continentur:

I. IOANNIS IACOBI RITTER, *M. D. academici curioſi infuſa plantarum et obſervationes oeconomicae. Pars prima.* p. 1.

II. IOANNIS IACOBI RITTER *M. D. academici curioſi infuſa plantarum. Pars ſecunda.* p. 57.

III. *Meletemata ad hiſtoriam naturalem Suidnicenſem. Collegit* IOANNES IAAOBUS RITTER *M. D. academicus curioſus emeritus.* p. 103.

IV. PAULI IOANNIS BONZ, *pharmacopoei Eslingenſis, academici curioſi, ſylloge obſervationum quarundam, quomodo varia producta medico-chemica, maiore copia, maiore ſumtu, praeparanda ſint.* Obſervatio I. agit de phoſphoro ac urinae ſale eſſentiali. Obſervatio II. de aqua forti, methodo maximam eiusdem copiam obtinendi, atque caput mortuum ad varios uſus adhibendi. Obſervatio III. de ſpiritu ſalis, quatenus iuxta methodum aquae fortis deſtillari nequeat. Experimentum huius rei. Volatiliſatio terrarum per acidum ſalis. p. 143.

V. *Decas obſervationum anatomicarum indagatione D.* FRIDERICI WILHELMI CAPPEL, *ſereniſſimi ducis Brunovicenſis et Luneburgenſis conſiliarii aulici, in univerſitate Iulia Carolina Helmſtadienſi anatomes et chirurgiae profeſſoris, academiae imperialis naturae curioſorum collegae* MARINUS II. *dicti.* Obſervatio I. Frigoris phaenomena in cadavere, eiusque inteſtinum ileum a lumbrico perforatum. — Obſervatio II. Verminoſa pullities; hepar praegrande. — Obſervatio III. Omenti et inteſtinorum mala conformatio; cholelithus cryſtallioformis. — Obſervatio IV. Anatome puerperae, cuius cordi pericardium arcte accretum erat. — Obſervatio V. Uteri orificium p. 159.

cium praeternaturale; polypoſae concretiones in pectore et cerebro. — Obſervatio VI. Meſenterii et pancreatis obſtructio cum inflammatione coli. Pulmonum vomicae. — Obſervatio VII. Hydrocephali inveſtigatio. — Obſervatio VIII. Vaſorum ſanguiferorum mira conditio per iniectionem cerae detecta. — Obſervatio IX. Inteſtina praeter ventriculum ab omento denudata. — Obſervatio X. Phimoſis et viſcera abdominis auctae magnitudinis.

p. 157. VI. LAURENTII CRELLII, *med. doct. medicinae theoret. et mater. med. prof. publ. ordinar. in acad. Iulia Carolina, acad. caeſar. Leop. Carol. natur. curioſor. adiuncti, acad. elect. Mogunt. ſcient. util. ſocietat. philoſ. Edinb. amicor. natur. ſcrut. Berolin. ſocii, acad. reg. ſcient. Goetting. correſpondentis, periculorum chemicorum de acidi pinguedinis concentratione eiusque in corpora metallica efficacia. Sectio prima.*

p. 188. VII. *Sectio altera.*

p. 205. VIII. *Memoria viri excellentiſſimi et experientiſſimi* GEORGII CHRISTIANI MATERNI DE CILANO, *medicinae doctoris, auguſtiſſimi regis Daniae a conſiliis iuſtitiae, philoſophiae naturalis, medicinae et antiquitatum graecarum et romanarum profeſſoris in gymnaſio academico Altenavienſi, S. R. I. academiae naturae curioſorum collegae* MENANDER II. *dicti, et regiae ſocietati ſcientiarum Hafnienſi adſcripti.*

p. 211. IX. *Memoria viri illuſtris et doctiſſimi,* CHRISTOPHORI TRAUGOTT DELII, *ſacrae caeſareae et regiae apoſtolicae maieſtatis conſiliarii aulici actualis atque in montaniſticis et res metallicas ſpectantibus referendarii, academiae imp. natur. curioſor.* APOLLODORI III.

p. 219. X. *Memoria viri celeberrimi et excellentiſſimi,* ANTONII MARIA MATANI, *philoſophiae et medicinae doctoris, in Piſano athenaeo publici medicinae profeſſoris, academiae imperialis Leopoldino-Carolinae naturae curioſorum, regiae ſcientiarum Londinenſis, Goettingenſis,*

sis, Monspeliensis, oeconomiae Bernensis et botanicae Florentinae sodalis.

II.

Der Naturforscher. Eilftes Stück. Halle, bey Johann Jacob Gebauer, 1777. 8. pagg. 204. tabb. aenn. IV. — Zwölftes Stück. 1778. pagg. 244. tabb. aenn. V. — Dreyzehntes Stück. 1779. pagg. 236. tabb. aenn. V. — Vierzehntes Stück. 1780. pagg. 220. tabb. aenn. VI. — Funfzehntes Stück. 1781. pagg. 256. tabb. aenn. V. — Sechzehntes Stück. 1781. pagg. 212. tabb. aenn. IV. — Siebzehntes Stück. 1782. pagg. 250. tabb. aenn. V. — Achtzehntes Stück 1782. pagg. 268. tabb. aenn. V. — Neunzehntes Stück. 1783. pagg. 220. tabb. aenn. VIII. — Zwanzigstes Stück. 1784. pagg. 322. tabb. aenn. III. — Ein und zwanzigstes Stück. 1785. pagg. 200 tabb. aenn. V. — Zwey und zwanzigstes Stück. 1787. pagg. 206. tabb. aenn. VI.

i. e.

Naturae scrutator. Pars XI — XXII.

Repetimus laborem contenta huius diarii breviter recensendi diu intermissum *).

I. I. E. I. WALCHII *collectanea ad ornithologiam exoticam. Pars I.* Describuntur iconibusque pictis exhi- P. XI.

*) Vid. Comm. nostr. Vol. XXII. p. 700. Vol. XXIII. p. 45. 640.

exhibentur Pipra Rupicola LINN. et Tringa caruncula-
ta Capenſis, quarum avium poſterior nuſpiam
alibi deſcripta eſt.

p. 11. II. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh., collectanea ad hiſtoriam avium. Pars I.* Agitur de hiſtoria naturali Otidis tardae L. (corrigitur ac ſuppletur deſcriptio Linnaeana); de falcone pygargo L. (deſcribitur haec avis, additis ſimul obſervationibus zootomicis); de alauda pratenſi L.

p. 26. III. HEMMÈ, *verb. div. min., de praeparatione piſcium ſicca in uſum muſeorum.* Non omnes piſces eadem auctor ratione ſicce praeparandos cenſet. Quibus ſquamae ſunt amplae, eorum praeparatio poſt mortem tamdiu differenda eſt, donec ſquamae in eo latere, quod ſervare placet, penitus ſiccatae ſint; alioquin, dum cutis aufertur, decidunt. Sed quibus corpus vix eſt ſquamoſum, diu poſt mortem, antequam praeparentur, adſervandi ſunt; alioquin cutis ipſorum elaſtica adeo contrahitur, ut forma nativa reſtitui nequeat. Piſcis primum ſecundum longitudinem diſſecatur, ſic ut cauda pinnaeque dorſales, ventrales atque anales, eo in latere, quod ſervare conſtitueris, remaneant. Tum oſſicula pinnarum ſub cute forfice acuta reſecantur; ac caro protinus a cute aufertur atque abraditur, ita tamen, ut ne cutis laedatur. Quo conſilio auctor cultrum laudat, quo vulgo arbores inoculantur. Hoc labore peracto, etiam dimidia capitis pars intrinſecus, quoad eius fieri poteſt, a cerebro ac carne repurgatur, oculus perfoditur, humor diligenter exprimitur, vacuumque cera aut goſſypio repletur. Iam cutis aliquantiſper aquae ſubmergitur, ut pinnae tractari expandique poſſint. Poſt caput caudaque in tabula graphica charta obducta figuntur; pinnae expanduntur, dorſumque acubus multis pariter in tabula figitur. Quo facto goſſypii, quantum ſatis eſt, a ventre

tre ſub cutem ingeritur, ut forma nativa piſcis craſſitiesque redeant. Deinde etiam ventre acubus multis affixo, piſcis fornaci calenti aut ſolaribus radiis exponitur, ut quantocius ſicceſcat. Ubi ſiccatus eſt, facies exterior vernice illinitur, quae ſquamis ſplendorem priſtinum reſtituit, pariterque protinus ſiccanda eſt. Denique goſſypium removetur, faciesque etiam interior vernice oblinitur, piſcis poſtremo penitus ſiccatus, qua libet ratione, chartae conglutinatae adfigitur. — Vernicem auctor laudat vulgarem e reſina oleoque lini paratam. Affirmat, piſces ſic praeparatos ab inſectis vix ac ne vix quidem laedi.

IV. VON SCHEVEN, *verb. div. min.*, *collectanea ad hiſtoriam naturalem inſectorum. Pars II.* Deſcribitur inque tabula aenea picta ſiſtitur larva in plantis arundinaceis degens equisque noxia, una cum pupa inſectoque perfecto, ad noctuas ſpirilingues referendo. p. 30.

V. *D.* KÜHN *anecdota ad inſectorum hiſtoriam ſpectantia. Pars VII.* Agitur de pupis monſtroſis; de cauſa, cur phalaenae lumini advolent (REAUMURII aliorumque entomologorum opinio, tantummodo mares lumini advolitare, idque oeſtro veneris actos, refutatur, cauſaque huius phaenomeni potius a ſtructura oculorum repetitur); de larvis dipſaci, earumque pupa atque inſecto perfecto, tinea admodum ſpecioſa, cuius deſcriptionem nullibi ſe reperiſſe auctor fatetur. p. 37.

VI. MEINECKE, *conrect.*, *obſervationes entomologicae. Pars V.* Diſputat auctor de volatu inſectorum, variaque ſtructura et indole alarum horum animalculorum, ſic ut teleologiae doctrinam promoveat. p. 47.

VII. S. A.

p. 63. VII. S. A. DE ROTTEMBURG *adnotationes ad tabulas Hafnagelianas lepitopterorum.* Pertractantur geometrae.

p. 92. VIII. KAPP, *verb. div. min.*, *obſervatio hiſtoriam itinerum inſectorum ſpectans.* Agitur de papilione braſſicae. — In nota adiecta editor huius diarii ſimilis itineris carabi vulgaris mentionem facit.

p. 96. IX. GOEZII, *verb. div. min.*, *examen vermium cadaverum, qui vulgo dicuntur* (*Leichenwürmer*). Opinatur vulgus, cadavera humana in loculis a vermibus peculiaris naturae conſumi. Id falſum eſſe, auctor clariſſime demonſtrat. Si enim cadavera, quod vulgo fit, ſub terra alte defodiuntur, loculique humo obruuntur, cadavera ab omnibus vermibus inſectisque tutiſſima ſunt; ſin mortui ita ſepeliuntur, ut aëri atmoſphaerico liber ad loculos aditus manet (id quod de ſepulturis in aedibus ſacris etc. valet), fieri ſane poteſt, fitque revera, ut muſcae cadaverinae cadavera petant.

p. 105. X. HACQUETI, *profeſſ.*, *diſſertatio de echinita recens detecto.* Eſt e numero regularium ano verticali LINN., ore tamen ſubtus deceuvalvi. Totus cortex in ſpatum calcareum cinereum tranſiit ſpecioſae politurae capax; intus lithomarga repletus eſt. Colore eſt albide griſeo. Reperitur in Hiſtria in promontorio margaceo prope oppidum Petinam. Ad quamnam echini ſpeciem in ſyſtemate Linnaeano pertineat, H. decernere non audet. — Abſoluta huius echinitae (cuius etiam icon in tabula aenea picta accedit) deſcriptione adduntur variae obſervationes orologicae (de altitudinis montium imminutione etc.), in primis petrefacta ſpectantes. In ſummis montium cacuminibus nudis multa auctor petrefacta reperit. Ideo aliisque de cauſis errare credit, qui omnia corticis telluris loca inundata fuiſſe aſſerunt.

XI. DE

XI. DE SCHEFFLER, *doct. Gedan.*, *epistola ad* WALCHIUM, *consiliar. aulic.*, *de origine arenae.* Arbitratur SCH., initio rerum a deo certam quandam iustamque arenae copiam una cum planeta, quem incolimus, creatam fuisse, hunc que numerum, cum arena nunquam non, quemadmodum omnia omnino corpora, sua in elementa resolvatur, continuo novae arenae generatione resarciri. Hanc novae arenae generationem a coagulatione aquae elementa arenae continentis repetit *). Obiter de coagulatione in universum, quam cum crystallisatione ac vegetatione arctissimo vinculo coniunctam esse auctor suspicatur. p. 122.

XII. MEINECKE, *verb. div. min.*, *dissertatio super coralliis petrificatis.* Est additamentum ad auctoris lithographicam et mineralogicam descriptionem regionis Oberwiederstedtensis in comitatu Mansfeldensi **), enumeratque corallia, quorum vestigia in silice igniario eiusdem regionis cernuntur. Sunt haec Corallina, cuius plures illic occurrunt varietates, Eschara fistulosa, Corallina officinalis, Eschara foliacea, variae Alcyonii, ut videtur, species, Milleporae madreporae etc. p. 128.

XIII. I. E. I. WALCHII, *dissertatio de petrefactis Sternbergensibus in ducatu Megalopolitano.* Accurata horum fossilium enumeratio, qualis a WALCHIO exspectari poterat. p. 142.

XIV.

*) Multum convenit haec hypothesis cum theoria WALCHII, cuius dissertatione motus SCH. hanc epistolam ad WALCHIUM perscripsit. De WALCHII theoria vid. Comm. nostr. Vol. XXII. p. 709.

**) Vid. ibid. l. c.

p. 161. XIV. MEINECKE, *verb. div. min.*, *epiſtola ad* WALCHIUM. *conſil. aulic.. de helmintholithis encrinis Brunsvicenſibus.* Ipſa animalia a ſtellis marinis auctori diverſa, ſimilia tamen illis videntur.

p. 170. XV. SCHRÖTERI, *diaconi Vinar. diſſertatio de conchis regionis Vinarienſis (petrificatis). Sectio II. De conchis valvis inaequalibus.*

p. 183. XVI. SOLANDRI, *M. D. diſſertatio de furia infernali morboque ab illa repetendo. Germanice verſa a* I. A. E. GOEZE. Legitur haec diſſertatio latine ſcripta in novis actis Upſalienſibus, vol. I. *). Notas addidit verſioni clariſſ. GOEZE, in quibus contextus hic illic illuſtratur, aliique auctores laudantur.

P. XII.

p. 1. I. I. E. I. WALCHII *ſymbola ad hiſtoriam generationis conchyliorum.* Deſcribitur iconibusque pictis ſiſtitur ovum cochleae cuiusdam Surinamenſis una cum embryone. Hac occaſione in univerſum de varia conceptione et generatione conchyliorum agitur. Additur brevis recenſio obſervationum hucusque factarum ſuper ovis foetibusque conchyliorum aliorum, indicaturque, quid hac in re adhuc ignoretur. Sunt haec oſtrea edulia, argonauta argo, turbo petholatus, butta achatina, voluta veſpertilio, voluta cymbium, buccinum harpa, buccinum undatum, buccinum glaucum, murex canaliculatus, murex tulipa, helix pomatia (in cuius ovulo auctor aliquando larvam dermeſtae, ut videtur, reperit hic icone colorata expreſſam), helix vivipara, helix ſtagnalis, helix ampulacea, ſerpulae.

p. 53. II. I. E. I. WALCH *de concha quadam rara.* Cum icon. pict.

III.

*) Vid. Comm. noſtr. Vol. XXI. p. 192.

III. I. E. I. WALCH *symbolae ad hiſtoriam inſe-* p. 56.
ctorum. Pars III. Cum iconn. pictis. Agitur primum de lepidopteris nonnullis Germaniae rarioribus, vel nondum aut parum accurate obſervatis. Sequuntur deſcriptio iconque cocci novi in fructibus corni maſculae ab auctore reperti una cum GOEZII epiſtola ad auctorem ſuper eodem. Ad finem de gordio monoculi, ſimulque breviter de gordiis in univerſum diſſeritur.

IV. IO. STEPH. CAPIEUX *ſymbolae ad hiſtoriam* p. 68.
naturalem inſectorum. Pars I. Agitur de nonnullis lepidopteris: cinxia quadam, papilione paniſco, hermaphridito phal. pavon. minor, phalaena noctua aeſculi, phalaenaque quadam rariſſima, phalaenae noctuae leporinae multum ſimili. Accedunt iconn. colorr.

V. CHEMNITZII, *verb. div. min., additamen-* p. 76.
tum ad ipſius diſſertationem in cochleis ſiniſtrorſum convolutis *). Cum tabb. aen. color. Deſcribuntur nonnullae huius generis cochleae. Adduntur zootomicae obſervationes ſuper cochlea vinearum operculari (hel. pom. L.) ſiniſtra a FELDMANNO inſtitutae, unde clare apparet, ſiniſtras modo cum ſiniſtris coire poſſe.

VI. OTTONIS, *doct. et adi., ſymbola ad obſer-* p. 85.
vationes de animalibus anomalice albis. Primum docetur, quibus argumentis GÜNTHERI theoria **) contra ZORNII obiectiones defendi poſſit. Tum agitur de muris gregarii varietate alba ab auctore obſervata. Docetur, mures albos non ſemper foetus albos, ſed etiam alius coloris, progignere

*) Diſſertatio haec legitur in parte octava huius diarii. Vid. Commentt noſtr. Vol. XXIII p. 645. ſq.

**) Vid. Comment. noſtr. Vol. XXII. p. 701.

p. 92. VII. OTTONIS, *doct. et adi.*, *dissertatio de varietatibus loxiae curvirostrae, adiectis nonnullis adnotationibus super ordinandis animalibus.*

p. 100. VIII. FRISCHII, *verb. div. min.*, *dissertatio de causis discriminis inter mares feminasque ac ratione differentiae inter eorum colores. Pars III.* De discrimine inter felem catum, marem feminamque, ratione habita coloris.

p. 111. IX. KÜHNII *anecdota historiam insectorum spectantia. Pars VIII.* Primum proponuntur artificia nonnulla, quorum usus est in colligendis insectis. Ad larvas lepidopterorum siccas servandas auctor capite earum duobus digitis prehenso succos tenaces altera manu per anum caute exprimit. Quo facto in aperturam protinus, priusquam cutis collabatur, tubulum immittit siphonis exigui iniectorii, corpusque replet massa tepida, cuius color colori primario larvae congruat. De larvis educandis. De larvis vivis alios in locos transportandis. De lepidopteris siccatis in locos dissitos transportandis. De speculo duplici pro lepidopteris siccis. — Sequitur auctoris observatio de motu aranearum per aërem. Docetur simul, capillicium veneris, quod dicunt, veram esse telam aranearum.

p. 131. X. BOCK, *consiliar. consistor. Regiomont.*, *ornithologia Borussica.* Ordo III. *Anseres*, et quidem Anser *anas*, Anser *mergus*, Anser *pelicanus*, Anser *colyrubus*, Anser *larus*, Anser *sterna.*

p. 145. XI. LESKII, *prof. Lips.*, *dissertatio de nonnullis lapidibus Labradorensibus colorem suum mutantibus et ad feldspatum pertinentibus.* Cum iconn. colorr. Characteres horum lapidum (feldspati variabilis *)) externi

*) Vid. LINN. Syst. Nat. Tom. III. pag. 180. edit. Gmelin.

terni regulis Wernerianis convenienter indicatur. Obiter etiam de nonnullis experimentis chemicis cum iis, ſed levi manu, inſtitutis. Quae ſit cauſa mutationis colorum, non audet L. certo definire. Hoc tamen arbitratur, rem a principio metallico ſubtili (forſitan martiali) phlogiſticoque lamellis lapidis interiecto repetendam eſſe. Ad finem recenſentur auctores, qui ante LESKIUM huius lapidis mentionem fecerunt.

XII. DANZII, *factor. aulic., ſymbolae ad hiſtoriam oculi mundi ſive lapidis mutabilis.* Cum icone color. p. 164.

XII. BOCK, *conſiliar. conſiſtor. Regiomont., deſcriptio balani polythalamii, adhuc incogniti.* Cum iconn. color. De ipſo animali nihil certi B. addere potuit. p. 168

XIV. MÜLLER, *conſiliar. ſtat., de animalibus in animalium viſceribus degentibus, inprimis de echinoryncho lucii.* Cum iconn. p. 178.

XV. GOEZE, *verb. div. min., ſymbolae ad oeconomiam nonnullorum inſectorum.* Cum iconn. De larvis exiguis ichneumonum in aphidibus. p. 197.

XVI. *Idem de vi reproductionis inſectorum.* Cum icone. Obſervatio hoc loco cum naturae ſtudioſis communicata ſpectat larvam perlae, in qua auctor pedem anteriorem dextrum dimidio breviorem ſiniſtro, ceterum integrum, reperit. Credit, iſtum pedem animali olim ablatum, perque vim reproductionis regeneratum fuiſſe. Obiter in univerſum de vi reproductionis inſectorum. p. 221

XVII. MEINECKE, *verb. div. min., additamentum ad deſcriptionem mineralogicam regionis Oberwiederſtedtenſis in comitatu Mansfeldenſi.* Talcum terreum Gerano admodum ſimile. Varia ſaxa. Achates. Cryſtalli ſquamoſae. Succinum. Cobaltum. Incruſtata. Aëtitae. Corallitae. Conchyliolithi. Dendritae. p. 225.

P. XIII.

p. 1. I. SANDERI, *profeſſ., relatio de rhinocerote Verſalienſi.* Non reperit S. in hac beſtia dentes, qui numerari modoque conſueto nuncupari poſſent. Inciſores nulli aderant, nec ulla eorum veſtigia apparebant. Ad latera ibi, ubi vulgo canini ſunt, praelongum os cernebatur, non diviſum plures in dentes, tantaque amplitudine, ut pro dente vix poſſet haberi. Pone illud in ambabus maxillis ſimile os anguloſum reperiebatur, nec hoc plures in dentes diviſum. Adeoque credit auctor, rhinocerotem belluis non poſſe adnumerari. Lingua glaberrima eſt. Agitur praeterea de labiis, naribus, cornu, (non conſtat e pilis ſibi invicem intertextis), oculis, auribus, pilis, pedibus, cauda, pene, plicis, menſura, ſomno, voce.

p. 11. II. WALCHII *collectanea ad ornithologiam exoticam. Pars II.* De hiſtoria naturali piprae rupicolae. Deſcriptio iconque color. pici Ceylanenſis, feminae, ut BODDAERTUS ſuſpicatur, pici Bengalenſis LINN.

p. 16. III. MASCH, *conſiliar. conſiſtor. Neoſtreliz., relatio de alauda arvenſi penitus alba et cornice maxima ex parte alba.*

p. 19. IV. *Doct.* LINDENBERG *deſcriptio duarum fulgorarum rararum.* Cum iconn. colorr. Phoſphoreſcentiam horum inſectorum L. a circuitu materiae ſubtilis fluidae phoſphoricae repetit, quae poſt animalis mortem aut penitus exſiccatur, aut avolat, aut, quod probabilius eſt, tunc evaneſcit, quoniam omnis deſinit ſuccorum circulatio. Fulgorarum hic deſcriptarum nullibi auctor mentionem fieri vidit. Sunt ambae Surinamenſes. Laternae dentibus horrent.

p. 24. V. I. E. I. WALCHII *ſymbolae ad hiſtoriam inſectorum. Pars III.* Cum iconn. pict. De aliquot phalaenis Auſtriacis. Phalaena *modeſta.* Phalaena geome-

geometra ſeticornis, antrorſum alis ſuperioribus dilute cinereis, macula fuſca nigre punctata, inferioribus cinereis uniculoribus. — Phalaena *viridana*. Phalaena noctua, antrorſum alis ſuperioribus e fuſco ſubvireſcens, annulis, maculis et lineis flexis albis, margine albo punctis nigris maculato, alis inferioribus, ex albo ſubcaeruleis retrorſum alis omnibus caeruleſcentibus. — Phalaena *nebuloſa*. Phalaena noctua, antrorſum alis ſuperioribus fuſcis nebuloſa maculatis, inferioribus dilute cinereofuſcis, retrorſum alis unicoloribus dilute fuſcis leviſſime virideſcentibus, nigro puncto in medio fere notatis. — Phalaena *veſtalis*. Phalaena geometra, antrorſum alis ſuperioribus albis margine lato cinereo, lineis ſerratis nigris et fuſcis ornato, inferioribus itidem albis et ad marginem maculis nebuloſis, retrorſum alis omnibus unicoloribus dilute cinereis, faſcia obſcuriore et in medio nigro puncto notatis. — Phalaena *tigris*. Phalaena geometra antrorſum alae ſuperiores albae maculis et punctis nigris, inferiores albae punctis tantum nigris ſubtiliſſimis adſperſae, retrorſum alae omnes dilute flavae punctis nigris rarioribus.

VI. I. H. CHEMNITZ, *non dari in rerum natura monſtrum illud marinum, quod vulgo Kraken audit, at maria ſeptentrionalia incolere dicitur* *). p. 33.

VII. SPENGLERI *relatio de incola clavae Herculis atque corpore, in quo haec ſerpula nidulatur.* Cum iconn. colorr. p. 53.

VIII. MEUSCHENII, *conſiliar. legat. Hagae Comit., epiſtolae conchyliologicae ad* WALCHIUM, *conſiliar. aulic. Epiſtola prima.* Cum iconn. colorr. Patella exigua, reticulata, pinnata (neritoidea LINN?) Nerita violacea reticulata. p. 78.

*) Cf. Comm. noſtr. Vol. XXXIV. p. 335.

p. 86. IX. I. E. I. WALCHII *descriptio conchyliorum aliquot rarorum partimque recens detectorum. Pars V.* Cum icone color. Agitur de patella nova nondumque descripta ex India orientali. Audit nostro P. scutum dacicum. Hac occasione nonnulla adduntur de patellis, de quibus *W.* iam in decima parte huius diarii egit *).

p. 91. X. HACQUETI, *profess. relatio de petrefacto singulari.* Cum icone color. Repertum est hoc petrefactum in regione Vicentina. Isis hippuris L. HACQUETO videtur.

p. 94. XI. I. E. I. WALCHII *adnotationes super eodem petrefacto* HACQUETI. Non audet *W.* decernere, quorsum in systemate hoc petrefactum referendum sit.

p. 100. XII. I. E. I. WALCHII *observationes lithologicae. Pars VIII.* De iaspide Potsdamensi trochitis entrochitisque scatente, ubi simul de entrochitis Gothlandicis. Credit *W.*, hunc lapidem e Suecia in regionem Potsdamensem inundationibus vehementibus olim delatum fuisse. De achate entrochitas tenente ad Potsdamum. — Nonnulla de belemnitis (cum icon. colorr.). Spectant belemnitas monosulcos.

p. 113. XIII. IO. SAM. SCHRÖTERI, *diac. Vinar., dissertatio de mineris ferri praecipuis, quae in Stahlberg et Mommel prope Schmalkalden reperiuntur.* Praeter alias ferri mineras commemoratur describiturque haematites dendritis ornatus. Nolit tamen hinc *S.* cum multis concludere, dendritas a ferro esse repetendos. Qua oriantur ratione, occultum prorsus ei videtur. Suspicatur, haematitas producta esse vulcanica.

p. 132. XIV. IO. FR. GMELINI, *profess.*, *symbola ad historiam naturalem ducatus Würtenbergensis, e classe terra-*

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XXIII. p. 651.

terrarum et lapidum. Terrae calcareae ſpecies. Gypſi ſpecies. Species margae. Species argillae. Species terrae ſiliceae. Fluores minerales. Species micae. Magneſia nigra. Lapis ſerpentinus. Spatum ponderoſum. Lapis arenaceus. Arena. Granites. Petroſilex mollis cum mica. Breccia ſilicea. Turfa. Lutum. Humus atra. Arena e cochleis conſtans.

XV. MEINECKE, *verb. div. min., continuatio ſymbolarum ad hiſtoriam naturalem lapidum memorabilium regionis Oberwiederſtedtenſis.* Lapis hepaticus. Foetorem huius lapidis a phlogiſto oriundum eſſe, inde M. repetit, quod lapis percandefactus, ubi fricatur, non amplius olet. — Lapis calcareus cum cryſtallis ſpatoſis. — Iaſpis. De tranſitu argillae in iaſpidem. — Quarzum ſtructura ſua ad zeolithos accedens, adeoque auctori zeolithicum dictum. — Granati. — Petrefacta. — Ferrum regulinum in ochram mutatum. p. 160.

XVI. MEINECKE, *conrect. Quedlinb., obſervationes entomologicae. Pars VI.* Nonnulla de Phalaena Tau, quibus corriguntur ac ſupplentur, quae auctor de hoc inſecto in parte ſexta huius diarii retulit *). — De larva ſphingis atropi. — Qua ratione impediri poſſit, ne lepidoptera ſiccata oleo in ipſorum corpore contento corrumpantur, quoque modo acus, quibus inſecta perfixa ſunt, cum novis poſſint ſine ullo animalculi damno permutari. Corpus lepidopteri oleoſi ſubtus creta pulverata humida oblinitur, totumque poſt inſectum cretae ſiccae adaptatur, in qua fovea iuſtae amplitudinis excavata eſt. Sic omne oleum, quod in lepidopteri corpore latet, a creta abſorbetur. Ad inſecta acubus melioribus inſtruenda in magnis phalaenis ſphingibusque, inprimis in p. 174.

 coleopte-

*) Vid. Comment. noſtr. Vol. XXIII. p. 52.

coleopteris, caput acus forcipe prehendatur, parsque pectoris inferior duobus teneatur digitis inque gyrum vertatur. Sin in lepidopteris minoribus aut aliis insectis acus mutanda sit, gutta spiritus vini supra infraque ei loco, ubi acus corpus penetrat, adfundatur, idque toties, donec spiritus in corpus sese insinuando partes acui adhaerentes penetraverit, quo facto acus facile poterit removeri.

p. 179. XVII. SANDERI, *professor. Carolsruh.*, *symbolae ad historiam avium. Symbola altera.* De alcae specie quadam ad Rhenum reperta, ad alcam picam L. proxime accedente. — De alcedine cristata L. in Germania reperta. — De nonnullis fringillis. — De aliquot avibus ad Rhenum in ditione Badensi captis: mergo quodam, fulica chloropode, colymbo quodam, tringa quadam. — De anate cygnoide L. — De ardea quadam; tum ad maiorem, tum ad cineream L. accedente, ad Rhenum capta. — De emberiza quadam, cum olivacea L. congruente, sed in marggraviatu Badensi capta. De alia emberiza, frustra in systemate Linnaeano ab auctore quaesita, inque eadem terra reperta.

p. 201. XVIII. BOCK, *consiliar. consistor. Regiomont.*, *ornithologia Borussica.* Ordo IV. *Grallae.* Gralla *platalea.* Gr. *ardea.* Gr. *tantalus.* Gr. *scolopax.* Gr. *tringa.* Gr. *charadrius.* Gr. *fulica.* Gr. *haematopus* Gr. *rallus.* Gr. *otis.*

p. 224. XIX. *D.* KÜHN *anecdota ad historiam insectorum spectantia. Pars IX.* De nonnullis lepidopteris; carabis crepitantibus strepituque, quem edunt; ovis ac foecunditate lepidopterorum etc.; lumbrico terrestri et ascaride. Ad finem de ovis gallinaceis duplicibus exclusis.

P. XIV.

Praemissa est huic parti praefatio SCHREBERI, professoris Erlangensis, qui post WALCHII mortem edi-

editionem huius diarii ſuſcepit. Monetur, huius operis periodici in univerſum eandem, quae antea fuerit, oeconomiam in poſterum futuram eſſe, ſic tamen, ut lectores varietate argumenti magis delectentur, iisque etiam hiſtoriae naturalis partibus, quae hoc in diario hucusque parum aut omnino non tractatae ſint, opera navetur. Praeterea ſpondet SCHR., nullas amplius verſiones hoc in opere prodituras eſſe, niſi forte additamenta auctoris diſſertationi adiungi poſſint, aut ipſa diſſertatio nondum prodierit.

I. I. C. F. MEYERI, *pharmacop. aul. Stettin.*, *experimenta cum baſalta Stolpenſi capta.* In centum baſaltae partibus M. reperit terrae ſiliceae 50 partes, magneſiae 2_{12}^{1}, terrae aluminoſae 14_{12}^{7}, terra calcareae 8_{12}^{4}, terrae martialis 25. p. 1.

II. I. E. I. WALCHII, *conſiliar. aul.*, *obſervationes lithologicae. Pars IX.* Cum iconn. De nonnullis foſſilibus Langenheimenſibus in epiſcopatu Bambergenſi prope Coburgum (petrefacta). De orthoceratita raro (ubi etiam de hiſtoria literaria horum petrefactorum). Symbola ad hiſtoriam gryphitarum. De petrefacto rariſſimo e lapicidina marmoris Namurenſi (terebratulita, ut *W.* ſuſpicatur). De nautilitis cordatis (monet SCHREBERUS in praefatione, hoc petrefactum iam ab ill. SCHMIDELIO deſcriptum fuiſſe). p. 9.

III. SANDER, *profeſſ. Carolsruh.*, *de aurilegio ad flumen Rhenum.* Credit *S.*, aurum, quod in Rheno reperitur, montibus Helvetiae per undas ablatum eſſe. Vulgaris incolarum regionum opinio fert, hoc aurum in ipſo ſolo, quod Rhenus peragrat, reperiri. — In praefatione SCHREBERUS hac ſuper re lectores ad FRANC. LUDOV. TREITLINGERI *diſſert. inaug. de aurilegio, praecipue in Rheno, Argentor.* 1776. ablegat. p. 37.

IV. SAN-

p. 41. IV. SANDERI, *profess. Carolsruh., Symbolae ad historiam naturalem mammalium.* Descriptio dasypodis novemcincti, quem SANDERUS Lutetiae vidit. — Symbola ad historiam naturalem equi. (Addit nonnulla in praefatione SCHREBERUS.)

p. 48. V. SANDERI, *profess. Carolsruh., observationes de pondere ovorum nonnullarum avium.*

p. 50. VI. *D* KÜHNII *anecdota ad insectorum historiam. Pars IX.* Cum iconn. colorr. Papilio quercus L. Larva phalaenae fraxini. Larva papilionis Galatheae. Larva phalaenae processioneae. Larva phalaenae furculae.

p. 66. VII. VON SHHEVEN, *verb. div. min. Neuwarp., symbolae ad historiam naturalem insectorum. Pars III.* Cum iconn. colorr. Descriptio larvae phalaenae versicoloris.

p. 77. VIII. CAPIEUX *symbolae ad historiam naturalem insectorum. Pars II.* Cum iconn. colorr. Papilio ad Lathoniam accedens cum suis metamorphosibus. Larva ac pupa papilionis Galatheae. Pupa papilionis Iridis. Larva atque pupa phalaena paranymphae. Phalaena leucomelas. Phalaena alni. Phalaena ilicifolia.

p. 93. XI. GÖZE, *verb. div. min., de partibus nonnullorum insectorum recens detectis.* Cum iconn. De acaris coleopterorum et gymnopterorum, eorum antennis, organis manducationi inservientibus etc. De acaris acarorum. De pediculo urogalli etc. De acaro ricino, qui etiam in avibus habitat.

p. 103. X. *Idem de oeconomia larvae subcutaneae singularis in foliis glabris populi* eiusque pupa ac phalaena (tinea). Cum iconn.

p. 113. XI. *Eiusdem historia naturalis vermis articularis* MÜLLERI *). Cum iconn. partim colorr. Detexit

*) MÜLLER *von Würmern des süssen und salzigen Wassers, p. 21. 22.*

xit G., hunc vermem esse larvam tipulae cuiusdam. Hoc insectum per omnes metamorphoseos gradus accurate describitur. Obiter etiam de naidibus serpentinis ac proboscideis; de polyporum cibo.

XII. CHEMNITZII, *verb. div. min. Hafnienſ.*, p. 126. *additamentum ad diſſertationem de cochleis ſiniſtrorſum convolutis.* Argonautas, nautilos etc. nec cochleis dextrorsum nec siniſtrorsum convolutis posse adnumerari, sed quasi medium inter illas locum tenere.

XIII. O. F. MÜLLER *de taeniis* *). Cum adno- p. 129. tatt. GOEZII. De capite vermium in universum, teniaeque speciatim, adversus LINNAEUM. De evolutione novorum articulorum in vermibus, inprimisque taenia. (GOEZIO taenia vulgaris cum grisea, canina cum solio eadem videtur. Repudiat BLUMENBACHII hypothesin de taenia canina.) De *taenia lucii.* (Vidit M., lucium, qui iam exenteratus esset, percam fluviatilem pariter exenteratam devorare.) Obiter de fasciola lucii. (In notis adiunctis GOEZ. de hirudine adhuc incognita in ranis, ac fasciola subrubicunda simplici poro in anatibus. — Taeniam lucii GOEZ. etiam in percis reperit; quapropter malit eam cum BLOCHIO taeniam tricuspidatam nuncupare. Omnino suadet, ut taeniarum nomina specifica non ab animalibus, in quibus repertae suut, sed ab organis capitis repetantur.) De ascaride lucii: audit MÜLLERO ascaris seta stricta nigrescens. (Secundum GOEZIUM eadem est cum ascaride acu BLOCHII. Saepe eam G. in ranis nonnullisque accipitribus reperit.) De echinoryncho lucii **). Eundem echino-

*) Haec dissertatio anno 1777 danice conscripta annoque 1778 exeunte coram societate regia scientiarum Hafnienſi praelecta fuit.

**) Vide supra contenta partis huius diarii XII.

echinorynchum G. in pluribus piſcibus ranisque adeo detexit.) De taenia in hepate lucii, quae num cum taenia in inteſtinis conveniat, M. non audet decernere. (In nota GOEZ: de aliis huiusmodi taeniis in animalibus extra inteſtina reperiundis. In hepate lucii eandem, quam in inteſtinis, G. taeniam reperit.) — De *taenia ſcorpii.* (An vermes inteſtinales vere ſolitarii dentur, vehementer dubitat M.; dari, negat G.) — De *taenia pleuronectae maximi.* Obiter de echinoryncho in eodem piſce. — De *taenia cyprini bramae.* — De *taenia anguillae.* — De *taenia in anatibus.* — De *taenia corvi caryocatactae.* — De *taenia equi.* An cum taenia lata in corpore humano eadem ſit, quae fuit PALLASII ſententia, multum M. dubitat. — His praemiſſis in univerſum de taeniae hiſtoria naturali diligenter agitur, multique errores auctorum deteguntur, v. g. de capite, ſerie articulorum tanquam totidem animalculorum etc.

p. 204. XIV. GÖTZ, *candid., hiſtoria naturalis phaſiani picti* LINN.

p. 211. XV. *D.* LINDENBERGII *deſcriptio uberior curculionis Braſilienſis* *). Cum iconn colorr.

P. XV.

p. 1. I. O. F. MÜLLER *hiſtoria planorbis bullae.* Cum iconn. colorr. Simul in univerſum de planorbis.

p. 21. II. MASCH, *conſil. conſiſtor. Neoſtreliz., diſſertatio de hybridis ab animalibus ſylvaticis domeſticisque natis.* Foetus hybridi canis lupaeque, iique foecundi. Foetus hybridi apri ſuisque domeſticae. Contendit M. lupum canemque ad eandem ſpeciem referendos eſſe. (De

*) In decima parte huius diarii hoc inſectum indicatum fuit, addita ſimul eius icone. Vid. Comment. noſtr. Vid. XXIII. p. 652.

(De hac re foetuque hybrido canis ac lupi SCHREBERUS in nota adiecta ſententiam ſuam expoſuit.)

III. GOEZE, *verb. div. min., nova inventa entomologica.* Cum iconn. Phalaena mire parva larvae Degeerianae ſubcutaneae pedibus duodeviginti membranoſis. Obiter de foliis roſae in facie ſuperiore candidis, quaſi argenteis, ob larvas cicadae roſae ſuccum foliorum conſumentes. — Sphex in ovis phalaenae caſtrenſis. p. 37.

IV. CAPIEUX *ſymbolae ad hiſtoriam naturalem inſectorum. Pars III.* Cum iconn. colorr. Larva ſpinoſa in ſcabioſa ſucciſa eiusque in inſectum perfectum metamorphoſis. Deſcriptio larvae ac pupae metamorphoſisque phalaenae ilicifoliae. Deſcriptio maris phalaenae ſordidatae. p. 52.

V. VON SCHEVEN, *verb. div. min., ſymbolae ad hiſtoriam naturalem inſectorum. Pars IV.* Deſcriptio larvae ſpecierum veſparum cribrariarum. Pro variis ſpeciebus, non varietatibus ab auctore habentur. Audiunt noſtro Sphex cribraria, Sphex clypeata, Sphex ſcutellata, aliaeque, quas auctor definire ac denominare nondum potuit. Editoris nonnullae additae ſunt adnotationes. p. 67.

VI. SCHREBERI *deſcriptiones inſectorum memorabilium. Pars I.* Cum iconn. colorr. Symbola ad hiſtoriam generis blattae. Deſcribuntur iconibusque pictis ſiſtuntur blatta marginata, ac blatta maculata. — Deſcriptio nova iconesque ſphecis clypeatae. p. 87.

VII. *D.* KÜHN *anecdota ad hiſtoriam inſectorum Pars X.* Continuatio hiſtoriae congeriei larvarum, quae germanice *Heerwurm* dicitur *). Non potuit K. has larvas ad inſectum perfectum perducere. Suſpicatur tamen, hymenoptera ex iis oriri. p. 96.

VIII. *D.*

*) Vid. Comm. noſtr. Vol. XXII. p. 702.

p. 111. VIII. *D.* IO. MAYER, *conſiliar. aulic. reg. Polon. Prag., deſcriptiones inſectorum.* Cum iconn. colorr. Deſcriptio phalaenae frumentatae et acari plantarum.

p. 115. IX. HERMANN, *profeſſ. Argentor.. epiſtola ad editorem ſuper nonnullis petrefactis.* Cum iconn. colorr. Cardium tortuoſum. Venus (aut Donaxo) nodoſa; tuberculata; ſulcata; dubia.

p. 135. X. HERMANN, *profeſſ., de iſide dichotoma* LINN. *ſp.* 2. PALL. *elench. zooph. ſp.* 143. Cum icone. E mari Sardo.

p. 139. XI. *Diſſertatio lemuris cattae. Auctore* HERMANNO, *profeſſ. Argentor.* Accuratiſſime deſcribitur animal, variaque in aliorum auctorum deſcriptionibus iconibusque corriguntur.

p. 152. XII. *Obſervationes zoologicae ex epiſtolis* C. I. F. DIESKAU *editorum huius diarii.* Apri cicuratio. Vulpis cicuratio. Credit D., per vulpem tranſitum a cane ad felem fieri.

p. 257. XIII. GÖTZ, *candid., adnotationes ad* SANDERI, *profeſſ., ſymbolam alteram ad hiſtoriam avium in parte decima tertia huius diarii pag.* 179. *ſq.* Aliud exemplum eiusdem alcedinis in Germania repertae. De fringilla ſerino. Mergus caſtor. Fulica chloropus. Anas cygnoides. Ardea nycticorax.

p. 163. XIV. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh., ſymbolae ad hiſtoriam naturalem piſcium Rheni. Pars I.* Primum de magnis difficultatibus in piſcibus definiendis et ordinandis. — Acipenſer ſturio. Salmo ſalar. Eſox lucius. Ciprinus carpio. Muraena anguilla. Gadus lota *). Perca fluviatilis. Perca cernua. Cyprinus tinea. Cyprinus barbus. Cyprinus rutilus. Cyprinus brama.

*) Peculiarem de hoc piſce diſſertationem auctor ſcripſit, recuſam in *Berlin. Neueſten Mannigfaltigk. Th. II. p. 223. ff.*

brama. Cyprinus naſus. Cyprinus gobio. Alii piſces noſtro incogniti, ac nondum definiti, nominibus germanicis inſigniti. — Accurate de foetu ſalmonis falar (*Sälmlinge*). — De hiſtoria naturali cyprini tincae; cyprini naſi; aliarum huius generis ſpecierum, de quarum definitione *S.* dubitat.

XV. IO. GOTTLIEB GEORGI, *adiuncti academ. imperial. ſcientiar. Petropol. etc. diſſertatio de inquinamentis ſalis culinaris, inprimis in regno Ruſſico, mediisque eius repurgandi.* Praemio ornata eſt haec diſſertatio a ſocietate oeconomica Petropolitana, hicque nonnihil contracta primum prodiit. p. 184.

XVI. SCHREBERI *experimenta cum lacte lunae Hallenſi.* Cum iconn. Primum characteres externi huius terrae (terrae aluminaris nativae ſecundum WERNERUM in verſione germanica mineralogiae Cronſtedtianae) deſcribuntur. Sequuntur experimenta chemica a FRISCHMANNO, pharmacopoeo, Erlangenſi, via tum humida tum ſicca inſtituta. Docent haec, in lacte lunae Hallenſi magnam copiam terrae aluminaris purae, quae maximam partem ponderis ipſius efficit, aquam, aërem fixum, pauxillum terrae calcareae, terrae ſiliceae forſitan adhuc minus, paullulumque terrae martialis principiique inflammabilis contineri, ſic tamen ut ſola terra aluminaris pura cum aëre fixo et aqua verae eius partes conſtitutivae, cetera omnia inquinamenta potius quam principia videantur. Ortum huius foſſilis a pyritarum martialium fatiſcentia *S.* repetit. p. 209.

XVII. *Eiusdem obſervationes ſuper organis fructificationis Targioniae.* Cum iconn. p. 236

Additamentum ad has obſervationes. p. 253.

P. XVI.

I. *D.* CASIM. CHRISTOPH. SCHMIDEL, *princip. Brandenb. Onolt. et Culmbac. conſiliar. aulic. intim. ac prim.* p. 1.

prim. archiat. etc., deſcriptio aſteriae ornamentis roſis ſimilibus. Cum icone.

p. 8. II. *D.* IO. HERMANN, *prof. medic. ac philoſ. Argentor., epiſtola ad editorem de novo genere piſcium americano, quod ſternoptyx audit.* Cum iconn.

Ordo piſcium apodum.

STERNOPTYX. *Caput* obtuſum. *Os* ſimum.
Dentes minutiſſimi.
Membr. branchioſt. nulla.
Corpus compreſſum, alepidotum;
ſterno carinato, bifariam plicato;
abdomine pellucido.

diaphana. I. STERNOPTYX.

Habitat in America, ſine dubio Iamaica.

Deſcript. Corpus biunciale, compreſſum, antice truncatum, poſtice anguſtatum, alepidotum, argenteum, dorſo vireſcente-fuſco, pone pinnam dorſalem gibbo. Apertura branchiarum obliqua, ſubrecta, operculis mollibus aut potius nullis, membrana branchioſtega nulla. Carina dorſalis duplex divergens verſus nares parvas. Oculi magni. Os ſimum, perpendiculariter fiſſum. Dentes minutiſſimi. Lingua craſſa, adnata, aſpera. Labium ſuperius breve, inferius perpendiculare; medio ſinubus quatuor ſemicircularibus depreſſis, carina diſtinctis. Tres ſinus ſimiles ſub apertura branchiarum. Sterni plana duo decemplicata in carinam pellucidam conniventia. Abdominis ſinus angulatus poſtice trifariam exciſus, membrana pellucida connexus ſpinae abdominali, articulatae, pellucidae, cui inſidet pinna analis. Linea lateralis nulla. Pinnae ventrales ſuccineae, cum cornea oculorum caudaque bifida. Pinna dorſi adnata radio obliquo, ſpinoſo, valido, immobili; cui praetenſa membrana margine tenuiſſime denticulato.

B. o.

B. o. D. $\frac{1}{3}$. P. 8. V. o. A. 13. C. 40.

III. GE. FR. GÖTZ *de avibus anomalice albis.* Dubitationes contra GÜNTHERI theoriam de avibus anomalice albis *). Variorum auctorum hac de re ſententiae. Noſtri obſervationes huc ſpectantes. Catalogus avium albarum noſtro viſarum: ſturnus vulgaris, corvus corax, hirundo, columba riſoria, alauda arvenſis, parus caeruleus, fringilla domeſtica, motacilla flava, corvus pica. P. 37.

IV. *D.* IO. HERMANN, *profeſſ. Argentor., epiſtola prima ad editorem ſuper aliquot conchyliis.* Cum iconn. colorr. De diſcrimine inter ſpondylum inſulae Maltae atque americanum. Sic ab auctore diſtinguuntur. Spondylus *mediterraneus* valva inferiore pone cardinem abraſa integra; Spondylus *americanus* valva inferiore pone cardinem abraſa ſulco cartilaginifero exarata. — Turbo novus, ex auctoris ſententia in ſyſtemate Linnaeano poſt turbinem petholatum collocandus: Turbo *canaliculatus* teſta imperforata, ovata, ſulcata; anfractibus, canaliculo diſtinctis. — Buccinum pariter, ut noſtro videtur, novum, ante buccinum undoſum collocandum: Buccinum *ſolutum* teſta ovata, varicibus ventris longitudinalibus inaequaliter diſtantibus, labro canaliculo ſubſoluto. — Aliud buccinum a LINNAEO EX ADOLPHI MURRAYI ſententia non deſcriptum, poſt buccinum glabratum locandum: Buccinum *ſtromboides* teſta glabra, anfractibus diſtinctis, ventre retro labrum ſuperne ſolutum porcato, ad baſin oblique ſtriato. — Murex deſpectus ſiniſtrorſum convolutus. — Nova nerita, ante aut poſt neritam canrenam ponenda: Nerita *cancellata* teſta umbilicata, decuſſatim ſtriata, P. 50.

*) Vid. Part. I. huius diarii. Cf. Comment. noſtr. Vol. XXII. pag. 701.

impreſſo-punctata, ſpira ſubelevata, umbilico gibbo. — In tabula aenea ſiſtuntur turbo canaliculatus, buccinum ſolutum, buccinum ſtromboides, murex deſpectus L. ſiniſtrorſum convolutus, nerita denique cancellata.

p. 57. V. *D.* FRID. SAM. BOCK, *reg. Boruſſ. conſiliar. conſiſtor. et profeſſ. theol. Regiomont.*, *deſcriptio duorum lignorum ſuccino permiſtorum, una cum nonnullis animadverſionibus ſuper ortu ſuccini in Boruſſia.* Cum iconn. colorr. Contendit auctor, ſuccinum, certe Boruſſicum, eſſe reſinam vegetabilem, hodie non amplius oriundum, ſed olim in ſylvis reſinoſis natum. Variis hanc ſententiam argumentis corroborare, contrariamque hypotheſin evertere ſtudet.

p. 71. VI. M. IO. GODOFR. KÖHLERI, *inſpector. muſei elector. Dresd. mathem.*, *continuatio obſervationum microſcopicarum de nonnullis in aqua degentibus.* Cum iconn. Trichoda Lepus MÜLL.

p. 73. VII. *D.* AUG. CHRISTIAN. KÜHNII, *medic. pract. Iſenac.*, *anecdota ad hiſtoriam inſectorum ſpectantia. Pars XI.* Cum iconn. colorr. Sphinx Atropos LINN. Phalaena Linariae. Larva e numero tortricum, inſtructa tantummodo pedibus anterioribus quatuor acutis.

p. 82. VIII. HENR. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh.*, *continuatio ſymbolarum ad hiſtoriam naturalem mammalium.* Sues nondum annum natos iam eſſe generationi idoneos. De aſino rabido facto, cum a cane rabido admorſus fuiſſet.

p. 89. IX. *D.* A. C. KÜHNII *obſervationes ſuper verme, qui a rabie canum vulgo dicitur* (*Tollwurm*). Docetur, huius vermis, qui dicitur, reſectione rabiem neutiquam poſſe evitari. Varia admiſcentur hiſtoriam rabiei caninae huiusque vermis medicam ſpectantia. Ad finem accedunt variae propoſitiones e politia medica canes ſpectantes.

X. G. F. GÖTZ *hiſtoria naturalis phaſiani nycthemeri* LINN. *atque phaſiani albi* (varietatis phaſiani colchici). p. 122.

XI. C. G. RIMROD, *verb. div. min. Quenſtedt., in comitatu Mansfeld., adnotationes de larva phalaenae disparis* LINN. (plantis admodum noxia). Agitur diligenter de hiſtoria naturalis huius larvae inſectique perfecti, de damno eius inſigni, deque modis ab ea cavendi. p. 130.

XII. H. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh., relatio de helicibus pomat.* L. *capite truncatis.* Caput praeciſum auctor renaſci vidit. Obiter de cautelis in huiusmodi experimentis neceſſariis. p. 151.

XIII. IO. SAM. SCHRÖTER, *diac. Vinar., relatio de marmore teſtaceo recens in ducatu Carinthiae detecto maculis verſicoloribus.* Maculae hae ſunt fragmenta teſtaceorum. Tinctum verſicolorem a particulis metallicis, quemadmodum in feldſpato variabili, SCHR. cenſet repetendum. p. 160.

XIV. I. W. C. *ſymbola ad hiſtoriam hominum maculoſorum.* Agitur de homine auctori in terra Bambergenſi viſo, cuius cutis alba maculis in facie flavide fuſcis, in corpore obſcure fuſcis variegata eſt; deinde de puella, in qua ſimiles maculae ortae ſunt, ſed mox evanuerunt, ut petechiis chronicis adnumerandae videantur. p. 169.

XV. *D.* FRANC. DE PAULA SCHRANK, *conſiliar. eccleſiaſt. elector. palat. bavar., obſervationes botanicae.* Dactylis glometra. Bromus arvenſis. Avena pratenſis. Gentiana verna, cum qua G. bavarica eadem auctori ſpecies videtur. Plantis alpinis nolit noſter eam adnumerare *). E floribus eius pigmentum p. 174.

 caeru-

*) Omnino credit auctor, numerum plantarum alpinarum, quae dicuntur, minorem eſſe, quam vulgo per-

caeruleum elegans elici poteſt. Hieracium umbellatum. Artemiſia dracunculus. Doronicum bellidioſtrum.

p. 203. XVI. O. F. MÜLLERI *deſcriptio phalaenae noctuae heteroclitae capite erucae.* Cum iconn. Exſtat in *Mém. de Mathemat. et de Phyſ. etc. Tom. VI. Paris*, 1774. *pag.* 508. gallice ſcripta. Germanice vertit notasque adiecit I. A. E. GOEZE, verb. div. min. Quedlinburg.

P.XVII. p. 1. I. IO. HIERON. CHEMNITZ, *verb. div. min. Hafn. membr. acad. imper. nat. curioſ. etc., relatio de propagatione cochleae vinearum ſiniſtrorſum convolutae.* De coitu huiusmodi cochlearum iam olim CH. experimenta inſtituerat *), ſed coitus tum infecundus fuit. Repetiit haec experimenta, idque meliori cum ſucceſſu. Mirabundus vidit, prolem conſtare e cochleis dextrorſum convolutis cum ſiniſtrorſum convolutas exſpectaſſet; ut cochleae ſiniſtrae dextras perinde, ac dextrae ſiniſtras, generare poſſint. Idemque credit auctor de aliis cochleis ſiniſtris poſſe dici, itaque multae cochleae ſiniſtrae non pro ſpeciebus peculiaribus, ſed tantummodo pro varietatibus habendae ſunt.

p. 12. II. *Symbolae ad ornithologiam exoticam. Pars III.* E manuſcriptis a WALCHIO relictis edidit SCHREBERUS. Praemittuntur aliquot editoris adnotationes ad partes duas priores harum ſymbolarum. — Deſcribuntur Trogon faſciatus (Trogon ceylonenſis BRISS.), ubi obiter SCHREBERUS de editione germanica Zoologiae Indicae a FORSTERO curata, MURRII de hoc opere relationem parti primae huius diarii inſertam ſupplens, diſſerit; Todus criſtatus (cum icone colorata).

perhibetur. V. g. ſoldanellam alpinam in regionibus minime alpinis reperit.

*) Retulit de iis in octava huius diarii parte.

III. L. SPENGLERI *descriptio duarum specierum novarum conchyliorum australium.* Cum iconn. colorr. E mari pacifico. Murici auctor ea adnumerat. p. 24.

IV. G. F. GÖTZ, *historia naturalis columbae coronatae* LINN. Vivam eam auctori observare licuit. p. 32.

V. *Eiusd. symbola ad historiam naturalem certhiae muriariae* LINN. p. 40.

VI. IO. CHRISTOPH. MEINEKE, *verb. div. min. Oberwiederstedt., descriptio nonnullorum lapidum ac mineralium notatu dignorum, tanquam additamentum ad descriptionem lithologicam regionis Oberwiederstedtensis in comitatu Mansfeldensi partibus III. et XI — XIII. huius diarii insertam.* Primum in universum de magno discrimine saxorum istius regionis. Tum agitur de lapide hepatico, schistis bituminosis, lithanthrace, molybdaena, pyritis, cupro vitreo crystallisato, cobalto crystallisato, minera cupri botryoide etc., duobus exemplis novae lapidum generationis (acu quam partes calcareae progressu temporis circumdederant, lignoque in lapidem ferrarium transmutato), petrefactis variis, aëtitis. p. 45.

VII. *D.* FRID. SAM. BOCK, *reg. Boruss. consiliar. consistor. ac profess. Regiomont., ornithologia Borussica.* Ordo V. Pavo. Meleagris. Phasianus. Numida. Tetrao. — Ordo VI. Passeres. Columba. Alauda. Sturnus. Turdus. Ampelis. Loxia. Emberiza. Fringilla. Muscicapa. Motacilla. Parus. Hirundo. Caprimulgus.. p. 66.

VIII. IO. SAM. SCHRÖTERI, *diacon. Vinar., novae observationes de ammonitis parvis.* p. 117.

IX. *D.* IO. HERMANNI, *profess. Argentor., epistola altera ad editorem de nonnullis conchyliis.* Cum iconn. colorr. Ostrea vulsella (mya vulsella LINN.). Mytilus impactus. p.

X. OTTO FRID. MÜLLER *de pisis aquaticis.* Cum iconn. colorr. Est planta aquatica. Audit clarissimo p. 153.

MÜLLERO Conferva *piſum* filamentis ſimplicibus aequalibus breviſſimis globum conſtituentibus.

p. 165. XI. *D.* IO. MAYER, *reg. Polon. conſiliar. aulic. etc., obſervationes ſuper partibus fructificationis ulvae cuiusdam.* Ulva petiolata globuloſa, petiolis reptantibus vireſcentibus. Ad ulvam granulatam LINN. proxime accedens; forſitan eius varietas. Simul agitur de irritabilitate huiusmodi plantarum lucisque in eas influxu.

p. 171. XII. *D.* IO. HERMANN, *profeſſ. Argentor., obſervationes helminthologicae. Pars I.* Cum iconn. Duae ſpecies echinorynchi. Novum genus vermium; Mazocraes, cuius ſpeciem H. in clupea aloſa reperit.

p. 183. XIII. I. A. E. GOEZE, *verb. div. min. Quedlinb., ſymbola ad hiſtoriam metamorphoſis blattarum.* Cum iconn. colorr.

p. 190. XIV. EUGEN. IO. CHRISTOPH. ESPER: *profeſſ. Erlang., obſervationes de phalaena linariae.*

p. 195. XV. G. F. GÖTZ *ſymbolae ad hiſtoriam naturalem inſectorum.* Cum iconn. colorr. Sphinx atropos. Sphinx tiliae. Erucae teſtaceis affines (*Sackträger*). Methodi facilis lepidoptera ac coleoptera (vaporibus aquae ebullientis ori inſecti admotis) protinus necandi, una cum delineatione inſtrumenti huic conſilio apti. Gryllus campeſtris. Ephemera.

p. 206. XVI. I. R. FORSTER *de novo inſecto.* Cum ic. color. Cancer *caſſideus.* C. capite clypeato emarginato; thorace laevi, integerrimo; brachiis 2. appendiculis filiformibus; pedibus octonis. *Capitis clypeus* corpore reliquo maior, ſubquadratus angulis obtuſatis; antice porrecta rotunditate, poſtice ad thoracem profunde emarginatus; medio umbonatus ſulcis parum conſpicuis. Antice, ſupra ſunt *oculi* bini, oblongi convexi. In apice adſunt 6 *apices* filiformes breves, et praeterea tria paria *palporum*; quorum primi exteriores ſunt ſemicylindrici, emarginati

ginati, ſecundi filiformes apice globulo ſphaeroideo, tertii interiores ſunt ſetacei. Sub clypeo capitis prodeunt *antennae* filiformes, clypeo longiores. *Thorax* reniformis, medio umbonatus. Ad latera membris globoſis connectuntur brachia duo, pedes octo. *Brachia* quinque articulata, quorum articuli 1, 3 et 4 ſunt breves; 2 et 5 longiores; quintus articulus in apice ſubdiviſus, altero ſegmento breviore; inter 2 et 3 articulum externa e parte prodit appendicula filiformis. Tria prima *pedum* paria 3 articulata, poſtici pedes articulis quatuor. *Pedes* circiter longitudine clypei capitis, *brachia* totius corporis. *Cauda* brevis, imbricata octies, membris medio bis elevatis, in ipſo apice bina corpora oblonga. Color totius corporis ſubdiaphani ſulphureus, e viridi et aurantio helvolus. Habitat in mari Indico.

XVII. *D.* KÜHNII, *medic. pract. Iſenac., obſervationes miſcellae ad hiſtoriam naturalem pertinentes.* p. 214. De ſpelunca notatu digna prope Iſenacum. De variolis (gallis), foliorum quercus: inſectum, a quo originem trahunt, noſtro audit cynips quercus inoculatorius flavus. Cynips quercus pedunculi. Cynips quercus gemmae. De nidis formicarum raris (phallo eſculento). De mira voracitate leporum. De nidis formicarum raris (phallo eſculento). De mira voracitate leporum. De mira incubatione ſtrigis ululae.

XVIII. A. HAASE *experimenta chemica cum tripela (Schillingsfürſtenſi) inſtituta.* p. 226. Uncia eius continet $16\frac{1}{2}$ gran. terrae martialis purae, 20 gran. terrae aluminaris et 7 drachm. 13 gr. terrae inſolubilis, quem H. ſiliceam eſſe vidit.

XIX. H. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh., relatio de ſerpente incognito, quem in muſeo monaſterii St. Blaſii reperit.* p. 246. Pedibus binis brevibus carnoſis inſtructus eſt, arbores incolens, inque ſylva nigra ſat frequens.

p. 249. XX. HERMANNI *Emendationes et additamentum ad deſcriptionem ſternoptygri in parte huius diarii decima ſexta.*

Eiusdem Emendationes ad deſcriptionem Lemuris Cattae in parte decima quinta pertinentes.

Pars XVIII. p. 1. I. *Symbolae ad ornithologiam exoticam. Pars IV.* Xanthornus virens (cum icone colorata). Additamentum ad partem harum ſymbolarum tertiam, de todo criſtato.

p. 8. II. MEUSCHEN, *conſiliar. legat. Hag. Com., epiſtolae conchyliologicae ad* WALCHIUM, *conſil. aulic. Epiſtola II.* Cum iconn. colorr.

p. 21. III. OTT. FRID. MÜLLER *de taenia gaſteroſtei aculeati ac planaria lactea.* Cum iconn. Simul de faſciola hepatica.

p. 38. IV. GOEZE *obſervationes ſuper oeconomia anguillarum aceti.* Cum iconn. De horum vermium habitatione, innoxia in hominis ventriculo indole, caloris impatientia, variis in fluidis conſervatione vivendique ratione, exuviis, hibernatione, propagatione, artificiali excluſione foetus, generationis modo.

p. 66. V. *D.* FRAC. DE PAULA SCHRANK, *conſiliar. eccleſiaſt. elect. palat. bavar., obſervationes zoologicae.* Cum iconn. Corvus caryocatactes LINN. Scolopax Gallinago L. Fulica fuſca L. Phalaena geometra chaerophyllata L. Mya margaritifera L. (Quae hic auctor monuit, CHEMNITZII theoriam de ortu margaritarum mire confirmant; ſcilicet piſcatores in Bavaria margaritas quaerentes eas modo conchas colligunt, quarum ſuperficies ſcabra, verucoſa varieque laeſa ſit, conchasque ſuperficie laevi negligunt.) Helix arbuſtorum MÜLLER. Helix ſuccinea MÜLL. Buccinum truncatulum MÜLL. Enchelis epiſtomium MÜLL. (ut auctori videtur). Enchelis pyrum MÜLL. Vorticella rotatoria MÜLL. Echinorynchus barbi.

barbi. — Horum animalium hiſtoria naturalis varie illuſtratur, ſimulque aliorum auctorum de iis obſervationes corriguntur, ſupplentur.

VI. GE. FRID. GÖTZ *ſymbolae ad hiſtoriam mineralogicam comitatus Hanovienſis.* Initio recenſentur auctores, qui ante noſtrum idem argumentum tractarunt. p. 86.

VII. HERMANN, *Argentor.*, *de matrepora calendula nondum deſcripta.* Cum iconn. colorr. Madrepora Calendula ſimplex, turbinata, ſtella concava, radii lamellis alternis brevioribus; centro papilloſo, lamellis alternis brevioribus; centro papilloſo, lamellis ovatis erectis liberis circumdato. p. 115.

VIII. IO. SAM. SCHRÖTER, *diacon. Vinar.*, *de nonnullis petrefactis Heydenheimenſibus e ducatu Würtembergico.* Primum de matricibus horum petrefactorum, lapide calcareo ac ſilice igniario. Vermiculitae. Cochlitae. Conchitae. Encrinitae ac Pentacrinitae. Echinitae. Corallitae. p. 123.

IX. H. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh.*, *deſcriptio ſpeluncae ſtalactitas tenentis in Landgraviatu Sauſenburgenſi.* Initio recenſentur variae aliae huiusmodi ſpeluncae, notatis ſimul auctoribus, qui de iis egerunt. p. 167.

X. SCHREBERI *ſymbola ad hiſtoriam naturalem ranarum.* Primum de exigua noſtra amphibiorum notitia LINNAEIque de amphibiologia inſignibus meritis. Tum accurate deſcribitur nova ranae ſpecies, ex America boreali, rana *pipiens*, et icone colorata ſiſtitur. LINNAEUS eam cum rana ocellata confudit; atenim ſpecies eſt peculiaris. p. 182.

XI. IO. SAM. SCHRÖTERI, *diaconi Vinar.*, *additamenta ad relationem ſuam de marmore teſtaceo in ducatu Carinthiae recens detecto maculis verſicoloribus, ſymbolaque ad hiſtoriam lapidis mutabilis.* Praemiſſis nonnullis obſervationibus de marmore illo in univerſum p. 194.

ſum ſpectato, ſeptem eius exemplaria deſcribuntur. Variae hinc deducuntur concluſiones naturam huius foſſilis illuſtrantes. — De lapide mutabili (oculo mundi) in ligno petrefacto viridi coburgenſi ab auctore reperto.

p. 215. XII. IO. STEPH. CAPIEUX *ſymbolae ad hiſtoriam naturalem inſectorum. Pars IV.* Cum iconn. colorr. Deſcriptio erucae pupaeque phalaenae bombycis velitaris. Deſcriptio erucae pupaeque phalaenae noctuae deraſae. Deſcriptio erucae pupaeque ſphingis phegeae. Deſcriptio erucae pupaeque apiformis, ubi obiter de pupa phalaenae coſſi.

p. 226. XIIII. *D.* AUG. CHR. KÜHNII *anecdota ad inſectorum hiſtoriarum pertinentia. Pars XII.* Finis hiſtoriae congeriei larvarum, *Heerwurm* dictae. Iam tandem inſectum perfectum vidit auctor prodire. Referendum eſt inter tipulas alis incumbentibus. Iconis pictae adiectae ipſam larvarum congeriem, larvam, pupam inſectumque perfectum exhibent.

p. 232. XIV. H. SANDERI, *profeſſ. Carolsruh.*, *ſymbolae ad hiſtoriam naturalem avium. Symbola III.* Lanius excubitor mas. In nota adiecta SCHREBERUS docet, hanc avem potius paſſeribus adnumerari oportere. Fulica chloropus: obſervationes zootomicae. Tetrao bonaſia. Phaſianus gallus morio.

p. 243. XV. C. G. RIMROD, *verb. div. min. Quenſtedt.*, *epiſtola ad* SCHREBERUM *de rheo hybrido.* Semina huius plantae foecunda obtinuit R., ut pro vera genuinaque ſpecie peculiari habenda ſit.

p. 252. XVI. I. CH. MEINEKE, *verb. div. min. Oberwiederſtädt.*, *de hypotheſi, multa petrefacta reliquias eſſe mundi praeadamitici.* Probabile reddere auctor conatur, cosmogoniam a Moſe deſcriptam tantummodo revolutionem telluris univerſalem, non veram ex nihilo creationem fuiſſe. Primario argumento utitur hoc, quod multorum petrefactorum archetypa nunc nuspiam reperiuntur. Egit hoc de argumento iam

in

in parte prima huius diarii. Varias hic obiectiones ſtudet diluere.

P. XIX.

I. *D.* IO. MAYER, *reg. Polon. conſil. aulic. Prag.*, *de opalis et oculis mundi Polonicis.* Cum icon. color. p. 1.

Opali oculique mundi in Polonia frequentiſſimi ſunt. Magna inprimis copia reperiuntur ad Radomiſchel, pagum metropolitae eccleſiae graeco-romanae kiovienſis ditioni ſubiectum. Opali ibi in exigua profunditate humo remiſti magno numero notabilique magnitudine occurrunt. Utrum ibi generari, an cum aliis lapidibus aliunde illuc delati ſint, non licet decernere. Opali, qui in ſuperficie camporum reperiuntur, fere fatiſcentia ſoluti, inque oculos mundi transmutati ſunt. Quod ſi aquae, ut pellucidi fiant, aliquoties ſubmerguntur, in fragmenta diſſiliunt exigua granuloſa, quae, ſi ſaepius humectantur ſolique aliquamdiu exponuntur, in terram argilloſam terrae ſiliceae ferroque remiſtam fatiſcunt. Opali ſpecioſi nobilesque rari ſunt. Inter opalos, quos maximo numero auctor poſſidet, nullus reperitur, cuius forma ſit regularis ac cryſtallina. Matrix eſt fere argillacea. Deſcribuntur nonnullae horum opalorum oculorumque mundi varietates, deque eorum habitu chemico agitur. — Opali tum demum proprietatem in fluidis aliam faciem induendi nanciſcuntur, ubi fatiſcentia portionem terrae ſiliceae iis abſtulit. — Denominatio *oculus mundi*, quatenus de lapide dicitur, qui in fluidis aliam formam ſibi induit fitque pellucidus, admodum generalis eſt, adque varios lapides variorum generum pertinet. Chalcedonii Hüttenbergenſes e Stiria, qui in ferri ſpatoſi mineris reperiuntur, fatiſcentia ſoluti, pariterque nonnulli e Bohemia et Islandia, quos noſter adſervat, hac gaudent proprietate. Habet noſter fragmentum lapidis picei albi e Mongatſch in Hungaria cum ſchoerlis albis adiaphanis

phanis, qui in fluidis pariter colorem ſuum pelluciditatem que immutant. Nonnullae feldſpati varietates e montibus Carpathicis, quae vulgo lapides picei audiunt, eandem vim exſerunt, interque fluores minerales huiusmodi lapides haud raro deprehenduntur. Cum igitur appareat, his lapidibus iſtam proprietatem tantummodo caſu venire, ſi fatiſcentiam ac diſſolutionem experiantur, patet, eos ad ſuas quemque ſpecies ablegandos, non vero in ſpeciem peculiarem cogendos eſſe. — Ad finem obiter de aliis lapidibus una cum illis opalis occurrentibus.

p. 12. II. SCHREBER *de oculo mundi tanquam hygroſcopo.* Variae recenſentur obſervationes a SCHREBERO collectae, unde apparet, oculum mundi opalinum humiditatem atmoſphaerae abſorbere, adeoque loco hygrometri adhiberi poſſe. Obiter de aliis lapidibus, quibus eadem proprietas competit. Cumque oculi mundi opalini frequenti humectatione fragiles fiant, ſuadet ut ne in locis humidis adſerventur.

p. 18. III. HERMANNI, *profeſſ. Argent., obſervatio de vitro, evaporatione vique attractiva.* Apparet hinc, corpora fixa interventu vaporum etiam per calorem ſatis modicum volatiliſari poſſe, magnumque inter vitra ratione attractionis diſcrimen intercedere.

p. 22. IV. MEUSCHENII, *conſiliar. legat. epiſtolae conchyliologicae ad* WALCHIUM, *conſiliar. aulic. Epiſtola tertia.* Cum icon. colorr.

p. 31. V. HERMANNI, *profeſſor. Argentorat., obſervationes helminthologicae. Pars II.* Cum iconn. Taenia omphalodes, articulis brevibus, acetabulis, oris quatuor. E mure ſilvatico. Cucullanus percae. Vermis cucullano ſimilis ex anguilla. Aſcaris, uti videtur, ex inteſtinis canis. Vermis ex inteſtinis carpionis. Lernaea gadi lotae. Alia lernaea, ſquamicola auctori dicta. Faſciola aloſae. Brachionus quadridentatus. Brachionus patina. Alius brachionus. Trichoda

choda mytilus. Vorticella quaedam. Alia vorticella (polymorpha? aut cornuta?). Vorticellae duae aliae. Trichoda quaedam? Vorticella auriculata? Vorticella alia. Cercaria quaedam. Enchelis fritillus. Vorticella macroura. Duae planariae. Planaria punctata?

VI. *D.* FRID. HENR. LOSCHGE, *profeſſ. medic.* *Onolt., obſervationes ſuper monoculo apode* LINN. Cum iconn. colorr. Accurata deſcriptio huius inſecti. Etiam de exuviis, quas auctor hoc inſectum interdiu vidit deponere, cum monoculi a SCHAEFFERO examinati omnes noctu eas depoſuiſſent. p. 60.

VII. G. F. GÖETZ *ſymbola ad hiſtoriam naturalem inſectorum.* Cum iconn. colorr. Coleoptera aliquot nondum deſcripta: Cerambyx Budenſis, thorace ſpinoſo, elytris obtuſis rubris, maculis in apice nigris, antennis corpore longioribus; Cerambyx quercus (mas), thorace ſpinoſo, elytris obtuſis, macula antice rubra, antennis mediocribus, corpore rubro; Cerambyx quercus (foemina), thorace ſpinoſo, corpore atro, nitente, elytris obtuſis flavis, antennis mediocribus. — Symbola ad hiſtoriam naturalem erucarum ad teſtacea habitu ſuo externo accedentium (*Sacktrüger*). p. 70.

VIII. G. F. GÖTZ *continuatio ſymbolarum ad ornithologiam.* De pipra rubicola. De pſittaco macao (ubi SCHREBERUS in nota de roſtro huius avis pſittacique araraunae). Si quid carnis huic pſittaco datur, ſemper ſibi pennas evellit. Petroſelinum ei, quemadmodum omnibus pſittacis, venenum eſt; etiam amygdalae amarae ei nocent, ſic tamen, ut oleo amygdalarum dulcium ſanari poſſit. — Continuatio catalogi avium anomalice albarum *): alauda arvenſis, fringilla domeſtica femina, fringilla cannabina, p. 78.

*) Vid. huius diarii part. XVI.

bina, turdus merula, corvus pica, corvus corax. — De columba coronata (de excluſione ovorum eius foetuque).

p. 91. IX. HERMANNI, *profeſſ. Argentor., ſymbola ad hiſtoriam bovis moſchati (Biſamochs) e ſinu Hudſonico in America boreali.* De capite animalis huius, cuius etiam icon addita eſt. Bos ille videtur noſtro idem eſſe cum bove cafrō SPARMANNI. HERM. bovem taurum europaeum, bovem biſonem americanum bovemque hunc moſchatum pro tribus ſpeciebus peculiaribus habet, characteribusque eos eſſentialibus differre docet, contra BUFFONUM. Unde nomen bovis moſchati derivatum ſit, noſter certo definire nequit. In bove biſone ſuſpicatur odorem excrementorum, quem Moſchum referre dicunt, accidentalem eſſe, et a partibus vicinis corporis repetendum. In BARTHOLINI quidem *oratione de peregrinatione medica* legit, Neapoli vulvam bubalinam ſiccatam vendi, ut per eam aliis corporibus odor moſchatus concilietur.

p. 96. X. *D* KÜHN, *medic. pract. Iſenac., deſcriptio encrinitarum ad Iſenacum repertorum.* Cum icone. Obiter de aliis petrefactis iſtius regionis. Varia monentur phyſiologiam huius zoophyti illuſtrantia.

p. 116. XI. FRANC. DE PAULA SCHRANK, *conſiliar. eccleſiaſt. electior. palat. bavar., rhapſodiae argumenti botanici.* Cum iconn. Avena ſativa. Datura faſtuoſa. Nicotiana ruſtica. Capſicum annuum. Gentiana ciliata et bavarica (contra RETZIUM docetur, vere eſſe duas ſpecies peculiares). Amaryllis formoſiſſima. Galeopſis. Colutea aethiopica MEDICI. Hypericum hircinum. Chaetophora (novum muſcorum genus a noſtro factum; definit id his verbis: muſcus frondibus ſetas longiſſimas ferentibus; duas eius ſpecies novit: ch. *globoſam*, quae eſt O. F. MÜLLERI conferva ſtellaris filamentis e baſi orbiculari paralle-

lis

lis *), atque ch. *lobatam*). Elvela epiphylla (elvela petiolata ſubturbinata fuſca, margine crenato).

XII. SCHREBER *de veneno, quo Ameritani Guianae incolae ſagittas inficiunt, deque plantis, e quibus illud elicitur.* De hoc toxico inprimis ſecundum BANCROFTUM, auctorem hac in re claſſicum, agitur. Huius motus relatione SCHREBERUS operam dedit, ut certius quid de hocce veneno plantisque, unde extricatur, diſceret. Id quod etiam nonneminis regionem Surinamenſem incolentis beneficio ei contigit, a quo tum varia ad Bancroftianam relationem additamenta, quibus illa relatio confirmatur, hic illic etiam corrigitur, tum vero etiam plantarum toxicoferarum ſpecimina accepit. Sic praeter alia didicit, pro certo illius veneni antidoto in iſtis regionibus lumbricos terreſtres cannamque ſacchariferam, ſi intus ſumantur, haberi. Plantae, quarum ſucci ad venenum conficiendum adhibentur, ſunt hae, deſcriptione ſecundum ſpecimina ad SCHREBERUM transmiſſa concinnata: p. 129.

1. *Wurali.*

TOXICARIA *americana.*

Rami 2, ſeſcuncia circiter pedem (pariſ.) ſuperantes, oppoſiti, patentes, teretes, fuſci, villo brevi luteſcente pubentes, in articulos circiter 13, foliis proximis breviores, diviſi; geniculis vix notabiliter tumidis.

Folia longit. 2—3 unc. latit. 10—14 lin., oppoſita, patentia petiolata, ovata, et ex ovatis lanceolata, integerrima, acuta, utrinque glabra: ſupra nervo medio pubeſcente, ſubtus pallida, triplinervia: nervis lateralibus 2 oblique oppoſitis, verſus apicem folii evaneſcentibus; et inſuper duobus, ab ipſa baſi marginem

*) Vid. huius diarii part. VII.

ginem diſtantiae lineae ad tertiam longitudinis partem comitantibus.

Petioli breviſſimi, 2 linearum longitudinem vix excedentes, ſupra planiuſculi, ut rami pubeſcentes, linea transverſa connexi.

Cirri ſolitarii, axillares, e paucis axillis absque ordine egredientes, plerique articulis longiores, unc. 2 et lin. 3 — 6 circiter longitudine, erecti, ſimplices, inferne pedunculis tenuiores, ſurſum craſſeſcentes, apicem verſus denuo attenuati, in anfractum ſimplicem convoluti, pubeſcentes.

Credit SCHR., hanc plantam ad Rouhamon AUBLETI pertinere, etſi, num ambae eandem an diverſas ſpecies efficiant, definire non audet.

2. *Warakabbakurru.*

PIPER *geniculatum* foliis oblongo-ovatis enervibus acutis.

Caulis fruticoſus, teres, ſtriatus, e rufo fuſcus, glaucus ut videtur, articulatus, geniculis craſſis, ſulcatis (per ſiccitatem forſitan), internodiis brevioribus, quam folia adpoſita; dichotomus. Longitudo articulorum 3 — 5 poll. craſſitudo $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. geniculorum 2 — 3 lin.

Folia alterna, petiolata, ovata et oblongo-ovata, (Coffeae panicul. AUBL.) integerrima, in cuſpidem elongatam deſinentia, utrinque glabra, venoſa: venis non valde ramoſis, ramulorum concurſu areolas maiuſculas includentibus, plana, longitud. 5 — 6 poll. pariſ. lat. 1 poll. 10 lin. — 2 poll.

Petioli breviſſimi, long. 2 lin. teretes, ſupra vix planiuſculi ſcabri, baſi aucti *membrana* geniculum amplectente.

Vaginae ſimiles oppoſitifoliae, ſolitariae, acutae, ovatae, 3 lin. longae.

Spicae ſolitariae, oppoſitifoliae extra vaginas praedictas prodeuntes, erectae, ante antheſin 4 lin.

lin. longae, breviſſime pedunculatae; adultior rectiſſima, long. 6 poll. 1 lin. inſidens *pedunculo* 4 linear. ſulcato.

Antherae parvae, albidae.

Germina numeroſa, ſeſſilia, ovata.

3. *Kauranapai.*

CARAIPA *anguſtifolia.* AUBL. *guian. p.* 562 *tab.* 224. *f.* 4.?

Ramus craſſitie 2 lin. cortice cinereo, rugulis per longitudinem absque ordine decurrentibus et coeuntibus ſtriato; ramulis alternis, divergentibus, tomento tenui ferrugineo ſcabris.

Folia magna, long. 9, lat. max. 3 poll. alterna, patentia et dependentia, petiolata, oblonga, a medio apicem verſus paullo latiora quam verſus baſin, integerrima, apice in cuſpidem acutam fere pollicarem ſenſim producta ſupra nitida et ſaturate viridia, ſubtus pallidiora, venoſa: venis maioribus utrinque villo ferrugineo tectis (microſcopii ope etiam extra venas pili minimi rari in utraque ſuperficie foliorum, praeſertim iuniorum, deteguntur.)

Petioli breviſſimi, vix ultra 3 lin. longi, teretes, ſupra ſulco exarati, ſubtus transverſe rugoſi, tomento ferrugineo obducti.

Stipulae deciduae?

4. *Bixiti.*

PUTERIA *guianenſis.* AUBL. *guian. p.* 86. *tab.* 33.

Putamina admodum ſingularia fructus huius arboris, quae SCHR. una cum cortice accepit, certiſſime oſtendunt, illud toxici ingrediens nihil aliud eſſe niſi puteriam AUBLETI.

Capſ. valvulae binae baſi coadunatae, lignoſae, craſſitie 1 lin. e ferrugineo cinereae, interne ad angulum acutum ſtriatae; externe incruſtatae cortice tenui atrofuſco, (ſub quo rete venarum anaſtomoſantium)

ſantium) ſuperficie ſetis aceroſis teſtaceis denſiſſimis ad corticem perpendicularibus hiſpida.

Cortex arboris rugoſus, aſper, e badio cinereus.

5. *Hatibali.*

Etiam arbor. Corticem eius noſter obtinuit.

Cortex glaber, vix ruguloſus, e fuſco nigricans: punctis crebris pallide rufo brunneis, modice excavatis; interne e cinnamomeo brunneus, admodum reſinoſus: reſina albida. Portio *libri* interne adhaerens conſtat e vaſis craſſis, e rufo flavicantibus, reſina farctis.

Apparet, non omnes materias, quae ad toxicum parandum adhibentur, venena eſſe.

p. 159. XIII. O. F. MÜLLERI *adnotationes ad nonnullas ſcriptiones, quae decem primis huius diarii partibus inſertae ſunt. Ad* GÖZII *diſſertationem, quae partis primae initio legitur* *). Furiae infernalis exiſtentiam, etiam poſt SOLANDRI obſervationes, admodum dubiam eſſe, probabiliterque, quicquid hac de re vulgo narretur, fraudi ac ſuperſtitioni Lapponum populorumque vicinorum deberi. Recte GOEZIUM anguillulas aceti ab anguillulis glutinis diſtinguere. Has anguillularum ſpecies clariſſ. MÜLL. conſtituit: Vibrio *fluvialis*, *V. aceti*, *V. glutinis*, *V. marinus*. Sinonymia harum ſpecierum hic notatur. Nec anguillulas glutinis nec vorticellas vere demortuas poſſe in vitam redire; quae in vitam redire videantur, non vere eſſe mortuas, ſed tantum contractas moleculisque terreis involutas, quae aëris in animalcula iſta influxum deſtruentem impediant. — *Ad* GRÜNDLERI *deſcriptionem duarum terebratularum alteri parti inſertam* **). De terebratulis e mari Norvegico. —

Ad

*) Vid. Comment. noſtr. Vol. XXII. p. 700.

**) Vid. ibid. p. 706.

Ad WALCHII *deſcriptionem duarum ſpecierum aſteriae in eadem parte* *). Aſteriam pappoſam radiis undecim, duodecim ac tredecim ſaepe, ſed WALCHII varietatem quatuordecim islandicamque quindecim radiis nondum vidit MÜLLERUS. — *Ad* GÖZII *diſſertationem de vermibus, qui diſſecti rurſus creſcunt, in tertia parte* **). Alia hac in diſſertatione confirmantur, alia corriguntur. — *Ad* WALCHII *obſervationes lithologicas eadem in parte* ***). De cochleis terreſtribus domu aculeata, earumque exemplo, helice aculeata. — *Ad excerptum ex* GINANNI *opere in eadem parte* ****). — *Ad* DEGEERII *obſervationes de inſectis in genere ibidem* †). Dari inſecta perfecta pedibus quatuor, ac teſtacea, quae vera ſint inſecta. — *Ad* WALCHII *deſcriptionem nonnullorum recenter detectorum conchyliorum quarta in parte* ††). — *Ad eiusdem diſſertationem de reproductione aſteriarum ibidem* †††). Noſtri obſervationes coniecturaeque hoc phaenomenon ſpectantes. Diſſentit M. a BONNETO e ſingulis aſteriae fragmentis integras aſterias naſci aſſerente. Obiter de capitis in limacibus regeneratione. Vim reproductionis noſter cum BONNETO a germinum evolutione repetit, in eo tamen ab illo diſſentiens, quod germinum copiam incredibilem, quam BONNETUS aſſumit, repudiat. Arbitratur, pleraque phaenomena reproductionis ex uno germine ſive primo ſtamine ſingularum plantarum animaliumque in-

 finite

*) Vid. Comm. noſtr. Vol. XXII. p. 706.
**) Vid. ibid. pag. 708.
***) Vid. ibid. pag. 710.
****) Vid. ibid. pag. eed.
†) Vid. ibid. pag. ead.
††) Vid. Comm. noſtr. Vol. XXIII. p. 46.
†††) Vid. ibid. pag. ead.

finite ſubtili poſſe derivari, dummodo ſumatur, hoc germen vi gaudere elaſtica, per quam ſeſe explicet, materiaeque expandentis privatione rurſus collabatur, donec recentis materiae affluxu denuo expandatur. — *Ad* GMELINI *conſiderationem muſcarum vegetantium in eadem parte* *). GMELINUM duas clavarias confudiſſe, quarum hic diſcrimen traditur. Nonnullae obſervationes de huiusmodi vegetabilibus. — *Ad* WALCHII *deſcriptionem limacis albae in eadem parte* **). De varietatibus huius limacis. — *Ad* GMELINI *diſſertationem de petrefactis animalium Würtembergicis ibidem* ***). De terebratulis maris Norwegici.

p. 177. XIV. I. H. CHEMNITZ *de conchyliis e mari pacifico, quae in itineribus Cookianis collecta ſuo in muſeo Havniae adſervat.* Cum iconn. pict.

p. 209. XV. GE. FRID. AHRENS *catalogus lepitopderorum ad Schloß-Ballenſtedt repertorum et obſervatorum.*

P. XX. p. 1. I. *Brevis deſcriptio arboris, nuces parte huius diarii XIII. pag. 53. deſcriptas ferentis. Ex epiſtola D.* KÖNIGII *Trankenbari degentis communicata a* LAURENT. SPENGLERO. Haec arbor ſecundum ſyſtema ſexuale ad claſſem VIII., octandriam, eiusque primum ordinem, monogyniam floribus completis inferis pertinet. Genus efficit novum, inſigniturque hic ſequentibus notis:

Xylocarpus.

I. X. *Granatum.*

Granatum littoreum. RUMPH. *herb. amb.* 3. p. 92. tab. 61.

Cadul

*) Vid. Comm. noſtr. Vol. XXIII. p. 46.

**) Vid. ibid. p. 47.

***) Vid. ibid. p. ead.

Cadul gaha. *Cingalenſibus.*
Cadalanga, (*Fructus*) *Tamulis.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, clavatum, glabrum, coriaceum, parum coloratum rubrum, quadridentatum, *denticulis* rotundatis, adpreſſis, marginatis: marginibus paullo magis coloratis.

COR. *Petala* quatuor, receptaculo floris innata, ovato-oblonga, integerrima, patentiſſima, calyce duplo longiora, ſubcoriacea, nivea. — *Nectarium* intra petala et germen receptaculo floris innatum, erectum, ovato-inflatum, ſubcarnoſum, niveum (lilii convallium flore duplo minus); *ore* octofido ſtamina conſtituens.

STAM. *Filamenta* laciniae octo nectarii, linearia, obtuſa, emarginata, concoloria, corolla breviora. *Antherae* ad paginas interiores filamentorum adnatae, lineari-oblongae, retuſae, ſulculo diviſae, viridi-luteae, longitudine ſtam. aequales.

PIST. *Germen* ovatum, glabrum, baſi ſtriis transverſalibus oblongis parum rugoſum. *Stylus* breviſſimus, craſſus, glaber. *Stigma* retuſum, latum, marginatum, margine ſulcato; diſco convexo, decuſſatim ſulcato, perforato.

PERIC. *Drupa* magna, exſucca, globoſa; *cortice* lignoſo craſſo, pagina exteriori glabro ſulcisque quatuor vel quinque obſoletis notato, viridi; interiori lignoſo, fibroſo, craſſo, caſtaneo.

SEM. *Nuces* octo, decem vel plures, diſtinctae, clavatae, anguloſae, breves, angulis varianti-bus figurisque parum diſſimilibus; lateribus ſubconcavis, apicibus craſſis, corculo verſus marginem protuberante; cortice glabro ſubſericeo-molli caſtaneo, pagina interiori lignoſo, fibroſo, rigido, craſſo, fragili, obſcuriori, obductae; magnitudine inaequales. *Nuclei* ſublignoſi, fragiles, rubro ferrugineoque albi; vel ſub carnei; ſapore amaro et adſtringente.

Arbor variae magnitudinis; ſaepius grandis, interdum fruticoſa.

TRUNCUS erectus, *cortice* fiſſo duro fuſco-caſtaneo tectus, mediocris. *Frons* oblonga, interdum ſubgloboſa, opaca. *Rami* maiores ſparſi; minores ſaepius oppoſiti, cortice cinereo-fuſco tecti, numeroſi.

FOLIA oppoſita, patentia, petiolata, oblongo-clavata, rotundata, vel interdum oblongo-acuta, integerrima, pagina ſuperiori vix convexa, glabra nitida, obſcure viridia; inferiori venoſa, nervo magis prominulo; rigidiuſcula, foliis pomorum parum maiora.

Petioli patentes, parum curvati, teretiuſculi, ſubrugoſi, caſtanei, breves.

RACEMI ad ramos ſparſi; interdum axillares, erectiuſculi, pedunculati, ovato-oblongi parvi (foliis breviores): partiales oppoſiti, terminales ſaepius trichotomi; patentiſſimi.

Pedunculi teretes, glabri, tenaces, colorati, rubri, nudi. *Pedicelli* flore breviores.

Habitat in ſilvis rhizophoreis, ſolo coenoſo ſalino, ſatis frequens in India orientali.

p. 8. II. I. H. CHEMNITZ, *verb. div. min., de iis conchis, quarum una valva dextrorſum, altera ſiniſtrorſum convoluta eſt.* Cum iconn. colorr.

p. 17. III. *D.* IO. DAV. SCHÖPF *deſcriptio percae Americae borealis.*

CAPUT declive, fronte ſquamoſa. *Nares* duae utrinque (altera maiore) ad oculi angulum ſuperiorem. *Iris* aurea.

Maxilla ſuperior protractilis; inferior plerumque paullulum prominula.

Dentes ſetoſi minimi in utraque maxilla et in oſſis palatini parte anteriore.

Lingua oblongo-ſubtriangula, apice obtuſa, margine utroque aſpera.

Opercu-

Opercula branchioſtega ſquamoſa; ſuperius margine ferrato.

Membr. branch. radiis VII.

CORPUS compreſſum, oblongum, inter radios primos P. D. anterioris et P. Abd. latiſſimum, inde anteriora et poſteriora verſus declive.

Dorſum ex viridi caeruleoque fuſcum. *Abdomen* albidum, ſplendens.

Labium inferius, gula, Membr. branch., operculi ſuperior. margo, P. ventrales (ſaepe etiam Pect. Analiumque baſis) a ſanguine per membranas tenuiores transparente rubrae. — *Cauda* ſemiforficata.

P. Ventr. baſi ſterni inſidentes. — *Linea lateralis* recta. — *P. Dorſi* duae.

Squamae omnes et Palpebra inferior ciliatae.

P. D. 9, $\frac{1}{13}$. — V. $\frac{1}{6}$. — P. 15. A. $\frac{3}{12}$. C. 18. —

Apparet, hunc piſcem a perca fluviatili L. diverſum eſſe. Cui ſpeciei accenſeri debeat, aut num peculiarem ſpeciem conſtituat, auctor non definit.

IV. *D.* IO. DAV. SCHÖPF *deſcriptio eſocis lucii in America boreali.* p. 26. Hanc deſcriptionem ideo publici iuris fecit clariſſ. SCH., ut lucius Americanus cum Europaeo comparetur. Vulgaris enim opinio eſt, pleraque, niſi omnia, animalia, quae veteri novoque orbi communia videntur, accuratius conſiderata admodum diverſa reperiri.

CAPUT. — *Frons* laevis, punctis variis canis notata — parum declivis.

Nares utrinque 2, rotundae, in ſulco longitudinali, prope *Oculos* poſitae. — *Iris* flava.

Mandibula ſuperior depreſſa, planiuſcula, inferiore brevior, non protractilis.

Labia propria cartilaginea, edentula; antice oſſi naſali? iuncta, poſtice membrana tenui dilatabili oſſi maxillari? connexa. —

Mandibula inferior plana, paulo prominens — ſubtus alba, maculisque paucis, irregulariter dispoſitis, nigreſcentibus aſperſa. — Rictus amplus. —

Dentes. — Os maxillare? ſuperius, interne, ab apice ad oculos usque, dentibus confertiſſimis caninis, acutis, obſeſſum.

(Oſſa haec maxillaria? non nihil mobilia ſunt.)

Palatum (intra oſſa maxill.? ſitum) dentibus quoque aſperum.

Ligua, dorſo longitudinaliter prominente, aſpera; ambitu cartilaginea, glabra, antice emarginata.

Fauces glabrae.

Maxilla inferior dentium caninorum ſerie ſimplici armata.

Latera capitis et tempora plana, perpendicularia, ſquamoſa.

Membrana branchioſtega rad. XII.

CORPUS elongatum, tereti - ſubcompreſſum, lubricum; *dorſo* planiuſculo, ex fronte horizontaliter fere procurrente.

Pone anum tantum corpus in caudam anguſtatur.

Linea lateralis nulla conſpicua. —

Dorſum ex viridi nigreſcens. — Abdomen album. — Latera virideſcentia; faſciis variis undulatis obſcuris deorſum ſtriatum.

Radii pinn. pector. — (interdum et Ventral. — Analiumque) rufeſcentes — membrana connectens alba. —

P. 13. V. 8. A. 14? — D. 15. l. 16. — C. 20? — Cauda ſemibifida.

p. 32. V. *D.* IO. DAV. SCKÖPF *deſcriptio leporis Americae borealis.* Hoc animal a lepore europaeo vulgari (lepore timido L.) diverſum eſt, nec, quae fuit KALMII ſententia, eius varietatem, ſed ſpeciem peculiarem efficit. Lepus timidus verus nondum in America

America boreali repertus fuit. Deſcriptio accurata copioſaque datur. Secundum eam diſtinguitur lepus americanus a vulgari europaeo (timido): 1) minore ſtatura ac pondere, 2) colore, 3) auribus, quae capite niſi breviores. tamen non longiores ſunt, apicem habent obtuſiorem margine nigro anguſto, poſticeque propemodum nudae ſunt. A cuniculo differt: 1) oculis albis, 2) vitae genere, etenim non fadit. Proxime accedere videtur ad leporem alpinum (*Alpine Hase*) PENNANTI ſive leporem hyeme album, quem clariſſ. FORSTERUS ad Wolgam reperit. Hoc modo diſcrimen intercedit, quod lepus americanus ab auctore obſervatus hyeme nunquam albeſcit. Albeſcunt tamen lepores ad ſinum Hudſonis, qui etiam, quantum auctor novit, pro eadem cum lepore alpino ſpecie habentur. Hinc veriſimillimum ipſi videtur, leporem a ſe deſcriptum eundem eſſe, ſolummodoque in regionibus Americae ſeptentrionalis magis ad auſtrum verſis ob hiemes ibi breviores ac mitiores nunquam album evadere.

VI. VON SCHEVEN, *verb. div. min.*, *ſymbolae ad hiſtoriam naturalem inſectorum. Pars V.* Cum iconn. colorr. De hermaphroditis inter lepidoptera, erucisque ad teſtacea accedentibus (*Sackträger*). Obiter in univerſum de hermaphroditis regni animalis. p. 79.

VII. VON SCHEVEN, *verb. div. min.*, *epiſtola* (*ad* SCHREBERUM) *de ſpeciebus veſparum cribrariarum part. XV. huius de diarii pag.* 75. *ſſ. deſcriptis, una cum reſponſione* (SCHREBERI). Cum iconn. colorr. p. 92.

VIII. I. A. E. GÖTZE, *verb. div. min. Quedlinburg.*, *obſervationes de ranis per calorem conclavis ex ovis excluſis.* Experimenta cum ovis ranae temporariae LINN. inſtituta ſunt, felicemque exitum habuerunt. Obiter de multifariis modis generationis animalium p. 106.

animalium, atque animalculis infuſoriis in aqua, cui ova ranarum inhaerent, obviis. — In ranis frigore torpidis G. ſanguinem non rubrum, ſed candidum pellucidumque reperit.

p. 301. IX. O. F. MÜLLERI *continuatio adnotationum ad nonnullas ſcriptiones, quae decem primis huius diarii partibus inſertae ſunt.* Cum iconn. eolorr. *Ad* GÖZII *diſſertationem de erucis ſubcutaneis in quinta parte huius diarii* *). — *Ad* GRÜNDLERI *ſcriptiunculam de clavariis in eadem parte* **). — *Ad eiusdem partis paginam* 205. Archetypum entomolithi paradoxi non videri oniſcum, ſed potius monoculum apodem L. eſſe. — *Ad* DEGEERIUM *de generatione inſectorum eadem in parte* ***) *Recte* DEGEERIUM coitum monoculi pulicis LINN. (daphniae pennatae MÜLL.) ſtatuiſſe. — *Ad* ROTTEMBURGII *animadverſiones in parte ſexta* ****). Papilionem Thaumantem eſſe eundem cum pap. flavo *Zool. dan. prodr.* 1333. Eius ſupra infraque viſi icones pictae. Deſcriptio pap. Tulliae. — *Ad* BECKMANNI *hiſtoriam naturalem monoculi polyphemi ibidem* †). — *Ad* GORZII *deſcriptionem cicadae ſanguinolentae etc. ibidem* ††). — *Ad* ROTTEMBURGII *annotationes ſeptima in parte* †††). — *Ad* KÜHNIUM *de erucis ſaccophoris* (*Sackträger*) *ibidem* ††††). Has erucas teſtaceis affines eſſe, ſenſu admodum improprio dicï; propius eas accedere ad larvas

*) Vid. Comm. noſtr. Vol. XXIII. p. 48. ſeq.
**) Vid. ibid. p. 49.
***) Vid. ibid. p. 50.
****) Vid. ibid. p. 51.
†) Vid. ibid. p. aad.
††) Vid. ibid. p. ead.
†††) Vid. ibid. p. 641.
††††) Vid. ibid. p. 462.

larvas phryganearum amphitritasque MÜLL. — *Ad* GÖZII *adversaria de ptinis in parte octava* *). — *Ad* ROTTEMBURGII *adnotationes in eadem parte* **). De Phalaena Caia, eiusque immani foecunditate. — *Ad* KÜHNIUM *de nonnullis papilionum speciebus ibidem* ***). — *Ad* WALCHII *descriptionem nonnullorum recens detectorum conchyliorum ibidem* ****). Balanum polythalamium WALCHII esse lepadem balaenarem MÜLL. — *Ad* CHEMNIZII *epistolam ibidem* †). — *Ad* WALCHII *adversaria ibidem* ††). — Zoophytum a sociis intineris PALLASII in Stariza repertum non esse spongiam, sed e cellulis tubulosis s. habitationibus polyporum iuxta appositis constare. — *Ad* GOEZII *indicem parte in nona* †††). — *Ad eiusdem emendationes indicis ibidem* ††††). — *Ad suam synonymiam animalculorum infusoriorum ibidem* *). — De Vibrione lunula. — *Ad* MEINECKE *observata mineralogica ibidem* **). De futuris echinitarum. — *Ad* WALCHIUM *de clava Herculis in parte decima* ***) De formatione testarum cellarumque, quas insecta vermesque incolunt; de coitu vermium loco cuidam affixorum etc.

X. HER-

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XXIII. p. 644.
**) Vid. ibid. p. 645.
***) Vid. ibid. p. ead.
****) Vid. ibid. p. ead.
†) Vid. ibid. p. ead.
††) Vid. ibid. ip. 646.
†††) Vid. ibid. p. 648.
††††) Vid. ibid. p. ead.
*) Vid. ibid. p. 649. sq.
**) Vid. ibid. p. 650.
***) Vid. ibid. p. 651.

p. 147. X. HERMANNI, *profeſſor. Argentorat.*, *obſervationes helminthologicae. Pars III.* Cum iconn. Monas lens. Cyclidium Glaucoma. Variae enchelides. Vorticella hians. Volvox uva. Vibrio undula. Cyclidium radians. Aliquot trichodae. Cyclidium quoddam. Volvox ſphaerula. Vorticella naſuta? Paramecium caudatum. Paramecium anceps. Paramecium acutum. Vibrio Proteus. Carcaria Lemna? Trichoda Rattus. Carcaria podura? Carcaria lupus? Trichoda quaedam. Vorticella quaedam. Vibrio lunula. Kolpoda hippocrapis Trichoda larus. Alii vermes infuſorii, quos noſtro definire non licuit.

p. 173. XI. IO. SAM. SCHRÖTER, *diac. Vinarienſ.*, *epiſtola ad* SCHREBERUM, *conſiliar. aulic.*, *de larva ſphingis atropi ad Vinariam anno* 1783. *obvia.*

p. 185. XII. MEINECKE, *verb. div. min. Oberwiederſtädt.*, *adnotationes miſcellae ſuper rebus variis ex hiſtoria naturali, inprimis lithologia.* Succinum. Productum regni vegetabilis auctori videtur. De corporibus ſuccino incluſis, cautelisque in eorum contemplatione. — Lapis arenaceus ruber calcareus cum cryſtallis quarzoſis ſubtilibus. — Spatum calcareum cubice cryſtalliſatum. — Lithomarga viridis in faxo arenaceo. — De ſpato Islandico aliarumque regionum, atque ſpato ponderoſo obiecta duplicantibus. — Lapis ferrarius ſpurius recens generatus. — Lignum petrefactum. — Oſſa elephantis foſſilia. — Ichthyolithus clupea Groenlandicae, ut fertur. — Tubulitae. — Marmor teſtaceum opalinum a Carinthia. — Otis tarda. — Ovum gallinaceum curvum. — Hirundinum praematurus in Mansfeldiam reditus. Vaporum plumbeorum in has aves columbasque influxus. Plumbi volatiliſatio. — Nidus cuiusdam inſecti, quod auctori apis caementaria videtur.

Index

Index ſyſtematicus ſcriptionum partis XI — XX. p. 211. *huius diarii.*

Indeх rerum parte XI — XX. huius diarii con- p. 223. *tentarum.*

I. *Ducis* DE HOLLSTEIN BECK *obſervationes* P. XXI. *de trichuridibus in inteſtinis leporum.* Cum iconn. Ad- p. 1. notationes adiecit GÖZIUS, quarum tamen primam ex parte aliter comparatam vellemus. Adulari naturae ſcrutatorem vel maxime dedecet. — Obiter agitur de aſcaride et planaria ex inteſtinis colubri natricis L. Contra BLOCHIUM docetur, non omnes avium taenias inermes eſſe.

II. *D.* FRID. HENR. LOSCHGE, *profeſſ. ac pro-* p. 10. *ſect. theatri anatom. Erlang., de vermibus peculiaribus e veſica urinaria ranae.* Cum iconn. Tantum obiter licuit auctori hos vermes obſervare, cum ad accuratiorem obſervationem tempus inſtrumentaque idonea ipſi deeeſſent. Suſpicatur, echinorynchos fuiſſe *).

III. *D.* IO. DAV. SCHÖPF, *medici aulici Onolt.* p. 15. *etc., obſervationes de nonnullis vermibus marinis.* Obſervavit hos vermes auctor, cum in bello ultimo Americano ex Europa in Americam navigaret. Primum deſcribitur et icone exprimitur holothuriae ſpecies tentaculis carens. Ad genus thaliae BROWNII pertinet, a ſpeciebus tamen ab eo definitis differre videtur. — Holothuria phyſalis LINN. — Variae meduſae ſpecies 1) *Meduſa.* Corpus orbiculatum, glabrum,

*) Vermium in veſica urinaria admodum raro obſervatorum exemplum in homine notavit PANZANI in diario medicinae, quod Venetiae evulgatur. Cf. *Italieniſche mediciniſch-chirurgiſche Bibliothek*, 1. *B.* 2. *St.* (*Leipz.* 1793. 8.) *p.* 15. *ff.*, ubi diſſertationis PANZANI verſio germanica exſtat.

glabrum, hyalinum, diaphanum; ſupra convexum, infra concavum; margine inflexo, crenato, crenulis lanceolatis, interpoſitis tentaculis tenuibus, filiformibus, pallide rufeſcentibus. Os ſubtus centrale, quadrangulum; lobi (vel tentacula) membranacei, lanceolati, ad baſin coadunati, diſco longiores, latere interiore fimbriati, rufeſcentes, in quorum medio corpus tendinoſum craſſiuſculum conſpicitur. Cavitates fornicatae quatuor. An *pelagica* L. ? 2) *Meduſa*. Corpus orbiculatum, ſupra convexum, ſubtus concavum; diaphanum, hyalinum; margine inflexo villoſo; ſtriis venoſis ſublacteis, ex centro exeuntibus, verſus marginem in duos tresve ramulos ſeſe dividentibus, qui tamen inter ſe non anaſtomoſantur. Lobi ſubtus 4, breviores, craſſiores, inter quos autem *os nullum*; loco eius protuberantia ſolida. Cavitates quatuor. An *aurita* L.? 3) *Meduſa*. Corpus orbiculatum planiuſculum; hyalinum, diaphanum, margine inflexo villoſo. Os ſubtus triquetrum, apertum; lobi tres, breviores, trilobi. Cavitates tres, annulo glanduloſo reniformi flaveſcente notatae. Striae venoſae, ut in antecedente. 4) *Meduſa* hyalina, flaveſcens, margine 8-crenato.

p. 22. IV. ADOLPHI MODEER, *ſecretar. prim. et membri ſociet. patriot. reg. ſuet. Holmienſ.*, *nonnullae adnotationes de genere echini.* Cum iconn. De defectu notarum characteriſticarum, quibus hucusque ſyſtematici ad echinos definiendos ac deſcribendos uſi ſunt. Attendendum eſſe tam ad naturam teſtarum quam ad indolem ſpinarum. De duarum echini ſpecierum ſpinis petrefactis e Stevensklint (obiter, ABILDGAARDUM de petrefactis ibi obviis parum diligenter egiſſe), quas icones additae ſiſtunt.

p. 27. V. *D.* FRID. HENR. LOSCHGE, *profeſſ. Erlang.*, *hiſtoria naturalis erucae pinaſtri* (*Forl- oder Kieferraupe*). Cum iconn. colorr. Nondum deſcripta fuit haec

haec eruca, pinaſtris maxima peſtis. Tranſit in phalaenam noctuam, pariter adhuc incognitam. Deſcriptio erucae, pupae inſectique perfecti, hic accurata data. Agitur ſimul de damno inſigni huius erucae modisque eius avertendi ex actis publicis. — Ad finem obiter de alia eruca abiecti noxia diſſeritur.

VI. I. SAMUEL SCHRÖTER, *diac. Vinar., epiſtola altera ad* SCHREBERUM, *conſiliar. aulic., de eruca ſphingis atropi ad Vinariam anno* 1783 *reperta, qua hiſtoria eius naturalis usque ad inſecti perfecti formationem deducitur.* p. 66.

VII. CHEMNIZII, *verb. div. min. Haynienſ., ad* SCHREBERUM, *conſiliar. aulic., epiſtola, in qua de hippopotamo agitur.* De ſceleto capitis hippopotami perfecto. Variorum auctorum, etiam veterum, de hoc animali relationes ac ſententiae. Obiter de mammalium diviſione ſyſtematica. Behemoth Iobi non eſſe elephantem, ſed hippopotamum. p. 84.

VIII. *Epitome epiſtolae, quam D.* KÖNIG *Trankeb. die* 18. *Martii* 1783. *ad* O. FRID. MÜLLERUM *perſcripſit.* Argumenti botanici, et ex parte etiam politici. Icon colorata adiuncta ſiſtit Osmundam coronariam. p. 107.

IX. *D.* BERNHARD WARTMANN, *poliater St. Gall., de pane piſcium.* Sic (*Fiſch-Brod*, it. *See-Brod*, i. e. panis marinus) piſcatores lacus Bodamici dicunt zoophytum quoddam nondum cognitum, quo piſces illius lacus, carnivoris exceptis, inprimis hieme veſcuntur. Eſt ſpecies ſpongiae. Suſpicatur auctor, alias etiam ſpongias, fucos etc. piſcibus in cibum cedere, itinerumque piſcium ſaepe cauſam eſſe. p. 113.

X. *D.* IO. DAV. SCHÖPF *obſervationes mineralogicae ſuper parte montium Helveticorum, in itinere per eos* (1775) *inſtituto collectae.* p. 129.

XI. MAYER, *conſiliar. aulic., additamentum ad ſuam relationem de opalis oculisque mundi Polonicis* p. 121.

huic diario inſertam *). Credit, magneſiam in oculis mundi examini chemico ſubiectis repertam non pro principio horum lapidum, ſed pro inquinamento caſu adiuncto haberi oportere.

p. 173. XII. IO. GOTTL. SCHALLER *ſymbolae ad hiſtoriam papilionum exoticorum.* Cum iconn. -colorr. I. *Marcus.* Papilio (Eques Achivus) alis ſubcaudatis ſupra fuſcis faſcia communi maculisque albis, ſubtus albis ſericeis, alis omnibus ocellis tribus. II. *Phaenareta.* Papilio (Danaus Feſtivus) alis integerrimis nigris albido punctatis, poſticis antice macula alba. — Ambo iconibus pictis exhibentur.

p. 180. XIII. IO. CH. MEINEKE, *verb. div. min., de nonnullis ſchiſtis minerisque Mansfeldenſibus, partim iam in huius diarii parte XVII. indicatis, partim recens obſervatis.* Cum notis SCHREBERI. De molybdaena in ſchiſto. De vitro cupri cryſtallino. De minera cupri botrytica. De minera cupri viridi. De ſchiſto cum ſpato ſelenitico pellucido. De ſchiſto cum pſeudogalaena fuſca nigraque.

p. 190. XIV. *D.* KÜHNII *obſervationes ad hiſtoriam naturalem ſpectantes. Pars II.* De cantharidibus: periodice eas in fraxino excelſa copioſiſſime reperiri. De lampyridibus noctilucis: earum uſus in venatu ac piſcatu. De pupilla conſtanter quadrangulari oculi in quadam foemina, ſine ullo viſus aciei detrimento. De cantu avium; etiam foemellas melodice canere, cantumque marium modo eſſe puriorem, altiorem fortioremque. De loxia curviroſtri. De caprimulgo: obſervationes zootomicae.

P.XXII. p. 1. I. *D.* P. BODDAERT *diſſertatio de ſimia capite ſuillo, una cum eius deſcriptione et icone. E manuſcripto*

*) Part. XIX. p. 1. ff., vid. ſupra.

ſcripto belgice ſcripto germanice verſa. Cum iconn. partim colorr. Primum de magno diſcrimine inter ſimias, nominatim S. ſatyrum, hominemque. De ſimiis veteribus cognitis *). Arbitratur auctor contra BUFFONUM, ARISTOTELIS pithecos, cebos ac cynocephalos non eſſe ſingulares ſimiarum ſpecies, ſed potius tres earum familias. Pithici enim (choeropitheco excepto) ei videntur ſimiae proprie dictae ecaudatae; cynocephali papiones; cebi denique ſimiae cauda elongata. Callitriches noſtro videntur familiam ſimiarum caudatarum ſpecioſarum conſtituiſſe. Sub ſatyro credit veteres eandem, quam nos, ſimiam intellexiſſe. Cheoropitheci ſolus ARISTOTELES fecit mentionem. De eius exſiſtentia diu dubitarunt viri docti, iam vero eius exemplum Amſtelodami ſe reperiſſe clariſſ. B. arbitratur. Secundum hoc deſcriptio concinnata iconque expreſſa eſt.

Simia *Porcaria* brevicauda, capite ſuillo, roſtro nudo, corpore fuſco-olivaceo, natibus tectis, unguibus acuminatis.

Χοιροπίθηκος ARISTOT. *hiſt. anim.*

Habitat in Africa.

Dimenſiones totius corporis ſingularumque partium accurate indicantur.

II. I. H. CHEMNIZ, *verb. div. min. Haunienſ.*, p. 23. *de patella, quae in ſyſtemate naturae Linnaeano unguis dicitur, ubi demonſtratur, eam in numerum concharum bivalvium referendam eſſe.* Cum iconn. colorr. Pinnis eam accenſendam pinnamque *unguem* vocandam auctor cenſet **).

*) Cf. praeclara LICHTENSTEINII *commentario de ſimiarum quotquot veteribus innotuerunt formis*, Hamburg 1791. 8.

**) Cf. noſtrum in *Beſchäftigungen der Berl. Geſellſch. naturforſch. Freunde*, 3. *B.* p. 463. *f.*

p. 33. III. O. F. MÜLLER *catalogus vermium inteſtinalium hucusque detectorum, animalium, in quibus reperti ſunt, auctorumque praeſtantiorum, qui de iis egerunt.* Catalogus accuratiſſime elaboratus, quo de helminthologorum ſtudiis praeclare meruit optimus MÜLLERUS.

p. 87. IV. LOSCHGE, *profeſſ. Erlang., additamentum ad diſſertationem ſuam in parte huius diarii XXI. (N. V.) exſtantem, atque deſcriptio tenthredinis cuiusdam.* Cum iconn. colorr.

p. 97. V. *D.* BERNH. WARTMANN, *poliat. St. Gall., hiſtoria naturalis apis caementariae.* Cum iconn. colorr.

p. 113. VI. *D.* BERNH. WARTMANNI *ulterior relatio de pane piſcium* *). Cum ico... colorr. Auctor cum GIRTANNERO novam ſpongiae ſpeciem eſſe cenſet. GIRTANNERUS hanc cum eo communicavit deſcriptionem:

SPONGIA *friabilis* GIRTANN.

Sp. amorpho-ſubramoſa, ſeſſilis, griſea, friabilis.

Badiaga cinerea. BUXBAUM. *Act. Petropolit. T. II. p.* 344?

Maſſae informes, craſſae, molles, magnis cruſtis obducentes fundum lacuum terreſtrium, fuco minimo GIRTANN. intertextae. *Textura* rigidiſſima, friabili aemulatur *Spongiam fluviatilem*, a qua tamen revera differt, ut et a Spongia lacuſtri LINN. *Color* recenti fulvo-luteus, ſiccatae griſeus. *Odor* recenti teter, piſculentus, combuſtae vix evidenter animalis.

Locus. Lacus Bodamicus.

Subſtantiae intertextae hanc dat GIRTANNERUS deſcriptionem:

FUCUS

*) Vid. ſupra Part. XXI. N. IX.

FUCUS *minimus* GIRTANN.

F. fronde plana, dichotoma, integerrima, lineari, veſiculis nullis.

Habitat in fundo lacûs Bodamici, Spongiae friabili intertextus.

Differt ab affinibus, quod fructificationis plane nullum ſit veſtigium, quodque in aquis dulcibus habitet.

SCHREBERUS in nota adiecta monet, ſibi hanc ſubſtantiam a GIRTANNERO pro fuco habitam potius tubulariam videri.

VII. c. *ſymbola ad hiſtoriam hominum maculoſorum.* Deſcribitur infans a parentibus nigris natus in inſula St. Luciae, cuius corpus colore tinctum lacteo aut potius cretaceo maculis nigris adſperſum eſſet. p. 123.

VIII. FR. GRILLO *obſervationes ornithologicae, quas auctor variis huius diarii locis motus evulgavit.* p. 127.

De ampelide garrulo: contra BECKMANNUM (P. I. p. 71.) docetur, hanc avem incluſam diu vivere poſſe; qui cibi incluſae dari poſſint; varia de eius oeconomia ſtructuraque, partim contra BOCKIUM (P. XVII.). — De upupa epope: BOCKIUM falſo aſſeruiſſe (P. IX. p. 58.), hanc avem malum ſpargere odorem; panem ei dari poſſe; de etymologia nominis germanici huius avis contra FRISCHIUM. — De otide tarda: cui avi affinis ſit, contra SANDERUM (P. XI. p. 13.) et FRISCHIUM; de eius volatu et captu contra eosdem. — De alcedine iſpida: recte SANDERUM (P. XIII. p. 184.) ſuſpicari, hanc avem in Germania habitare; de nido eius. — De fringilla montifringilla: de eius voce, colore, oeconomia. — De ſturno vulgari maculis albis adſperſo, ad GÖTZII obſervationem (P. XVI.); hoc loco obiter de CONR. GESNERI credulitate; de mutatione coloris roſtrorum nonnullarum avium tempore verno. — De coturnice: de eius reditu annuo ad Berolinum, pennarum mutatione,

maculis, voce, ovis hypenemiis, potu etc. — De motacilla gula caerulea (*Blaukehlchen*). — De emberiza ſchoeniclo. — De loxia curviroſtra. — De loxia coccothrauſte. — De fringilla cardueli; vidit noſter annos 23. natam.

p. 145. IX. I. CH. MEINEKE, *verb. div. min. Oberwiederſtädt., de variis rebus e regno minerali.* De ſchiſtis Mansfeldenſibus cuprum nativum tenentibus, ubi obiter de inſtrumentis cupreis veterum Germanorum ibidem effoſſis. De lapide *Paterleſtein* dicto; quis fuerit, noſter non decernit. Typolithi fucorum (phycolithi) in ſchiſtis Mansfeldenſibus. Nautilites. Ichthyotypolithus in ſchiſto Mansfeldenſi. Aëtitae Mansfeldenſes. — Phacites Islebicus, ubi obiter de aëtitis colithicis. Fluor mineralis e Saxonia, ideo notatu dignus, quod cubus maior minorem eumque cavum includit. Turfa e regione Halberſtadtenſi cum caulibus arundinis pyriticis. Quarzum cum turbinitis aliorumque conchyliorum fragmentis, prope Zellerfeld repertum. Oſteolithus gypſeus prope Quedlinburgum repertus. Porphyrius columnaris prope Rochlizium; de vulcanica baſaltae origine auctor dubitat. Ad O. F. MÜLLERI adnotationes de ſuturis echinorum (huius diarii parte XX.) reſponſio.

p. 167. X. I. S. SCHRÖTER *de nonnullis mineralibus e regno Roſſico.* Variae minerae auri, plumbi, cupri, argenti, zinci, arſenici, hydrargyri, antimonii. Ferrum regulinum Sibiricum: nativum auctori videtur. Cuprum nativum. Sulphur. Silices carneolici.

p. 183. XI. *D.* AUGUSTIN. HAASE, *poliater Langenzenn., de alcali minerali nativo.* Reperit auctor hoc alcali nitro priſmatico puro remiſtum in moenibus Erlangenſibus. Apparet ex hac aliisque ſimilibus obſer-

obſervationibus, quantum errent, qui omnes ſales murarios nitrum impurum ſ. crudum eſſe arbitrantur. De origine illius alcali nihil certi auctor ſtatuit.

III.

Hiſtoria et Commentationes academiae electoralis ſcientiarum et elegantiorum litterarum Theodoro-Palatinae. Vol. IV. Phyſicum. Manhemii, typis academicis CIↃIↃCCLXXX. 4. pagg. 412. Vol. V. CIↃIↃCCLXXXIV. pagg. 406. Vol. VI. CIↃIↃCCXC. pagg. 540. ſine hiſtor. ſociet. et ind. rer. et verbor. quae in hisce tribus voluminibus continentur.

Vol. IV.

I. IOH. IAC. HEMMER *de conductoribus fulminis in Palatinatu erectis.* Praemittuntur prima elementa doctrinae de electricitate, argumentaque pro ſimilitudine materiae electricae atque fulminis, v. c. attrahi a materia fulminis levia corpora; eandem metalla praecipue ſequi; fluida quoque corpora conductores eſſe fulminis; metalla fundi a fulmine; fulmen penetrare et perforare corpora duriſſima; fulmen concutere atque interficere animalia; idem incendere corpora inflammabilia atque odorem ſpargere ſulphureum; fulmen ferro vim impertire magneticam; fulminis materiam denique omnibus experimentis producendis parem eſſe, quae machina electrica ſolent inſtitui. Omnia haec ſimilitudinis inter materiam electricam et fulminis momenta variis obſervationibus, lectu haud indignis, firmantur. Quibus quidem omnibus diligenter expoſitis demonſtratur via ac ratio, qua nubes electricae fiant, et qua p. 21.

haec electrica materies nimium nubibus accumulata, atque inde periculosa tuto in terram transmitti potest. Obiectiones, quae vulgo contra fulminis conductores proferri solent, removentur. Denique conductores fulminis indicantur, quae in Palatinatu erecti sunt, quorum primus fuit Trippstadiensis, anno 1776. institutus. Hoc exemplum imitatus Sereniſſimus princeps elector omnes suae ditionis villas, in quas aut ipse aut eius uxor secedere solent, atque omnes turres pulveris igniferi conductoribus munire iussit Hemmerum. Postea comes de *Riaucour* et L. B. de *Becker*, similes conductores ab *H.* in suis aedificiis erigendos curarunt. Quorum omnium rationem accurate describit *H.* rationesque addit, quibus commotus hanc vel illam formam hisce conductoribus dederit.

p. 87. II. IDEM *de quibusdam fulminibus memoratu dignis.* Primo enarrat mortem puellae XIIX. annos natae, a fulmine sub piro, ad quam imbris effugiendi causa confugerat, enectae. Caput puellae mitra tectum erat lanea, in ea parte, quae faciem spectabat, filo ferreo instructa, quod in fronte nasum versus angulum acutum formabat, cuius latera in temporibus versus aures reflexa hic terminabantur. E piro in hoc filum ferreum transiliit fulmen, totumque consumsit, si octo eius lineas ad aures desinentis exceperis. Facies illaesa: sanguis copiose e naribus, ore atque auribus profluxit: omnes corporis partes, vestibus, quae metallo aut ornatus aut necessitatis caussa instructae erant, tectae, ambustae erant: vestes discissae. Vir, qui prope hanc puellam sub eadem piro steterat, incolumis manserat: animi deliquia solum
p. 92. patiebatur. — Fulminis, in salicem cadentis, eamque lacerantis, rationem postea descripsit *H.*

p. 94. III. EIUSDEM *anatome electrophori perpetui.* Nolumus inde excerpere memoratu dignas res, rationem-

tionemque, qua *H.* phaenomena huius machinae electricae explicare ſtuduit. Hoc ſolum monemus, HEMMERUM convenire hac in re cum SOCINO, in cuius *elementis electricitatis* eadem explicandi via tentata eſt.

IV. IDEM *de diuturna paralyſi, electricitatis ope feliciter ſanata.* A refrigerio ortus dolor vehementiſſimus rheumaticus, qui dextrum brachium ita occupabat, ut pileum capite detrahere haud poſſet. Frictionibus hic dolor cedebat, ita tamen, ut in genu atque oſſis ſacri regionem migraret. Malum hoc modo per quadriennium duravit. Quo quidem exacto chirurgi opera eo pervenerat aegrotus, ut pedem, quamquam cum doloribus, paululum movere poſſet. Sed paulo poſt haec mali levatio iterum evanuit, pesque intumuit uſque ad genu ita, ut parum abeſſet, quin tibialia incidi deberent. Vena cum in pede, tum in brachio eiusdem lateris ſecta nullum fundebat ſanguinem, et qui ex utraque apertura exprimebatur, erat ea ſpiſſitudine, ut, quo exceptus erat, vaſculum verti poſſet, nec guttula ſanguinis defluueret. Hic pedis tumor profligatus eſt decocto demulcente. Poſt aliquot ſeptimanas opprimebatur vehementiſſimo ventriculi dolore, et brevi poſt oedematoſa atque igneo rubore ſuffuſa facies, aures rubrae eaeque rigidae, magna in labio inferiore veſicula, perque collum nodi multi exoriebantur. Ab agyrta cuncta haec mala tollebantur quidem, ſed latus ſiniſtrum inſigniter debilitabatur, dolores per illud ſaeviebant, artus tremoribus concutiebantur, brevique brachio atque pede levis tantum motus ſuperat. Mali huius duratio decennium fere explerat. Cum HEMMERUS aegrotum prima vice videret, haec eius erat ratio. Truncus antrorſum valde inclinatus: in humeri cum ſcapula articulo dolores acerbiſſimi: brachium pectori appreſſum ita, ut vix per p. 116.

pollicis diſtantiam moveri poſſet: manus indo a carpo uſque ad digitorum apices tumida, frigida atque livida: digiti omnes verſus volam inflexi, rigidi, nec ſine doloribus vel paululum extendi poterant. Per latera dolor pungens decurrebat uſque ad os ſterni atque reſpirationem difficilem reddebat. Pes penitus obriguerat, ſenſu tamen ſuperſtite, et praeter marcorem a contractione et rigiditate muſculorum pollicem brevior erat altero. Dolorum acerbitas aegroto ſexagenario ne per dimidiam quidem horam ſomnum conceſſit. Succuſſiones electricae adhibitae ſunt, frictionibus partium aegrotarum cum panno laneo praemiſſis, et electriſatione finita, potu theae exhibito. Poſt primam ſtatim electriſationem poterat aegrotus de ſella ſurgere ſolus, et nocte inſecuta per nonnullas horas continuo ſomno eoque placido fruebatur; dolores per brachium ſiniſtrum ſolitis vehementiores. Senſim ſenſimque omnia morbi ſymptomata evanuere, et poſt ſexaginta electriſationes aegrotus poterat ſanitati reſtitutus dimitti. Debilitas quaedam, quae ipſi remanſerat, cum non poſſet, ex *H.* ſententia, electricitate tolli, quippe quae magis debilitet (!!), ad fontem ſoterium Zeizenhauſenſem proficiſcebatur, unde tumidis pedibus redux. Tumor rumpebatur fundebatque largam aquoſi humoris copiam. A morbo autem veteri nulla moleſtia.

p. 139. V. IOA. DAN. FLAD *diſquiſitio, an ilex pyromachus in cretam mutari poſſit.* Chemicis experimentis demonſtratum jvit auctor, naturae melius reſpondere mollis cretae in durum ſilicem mutationem, quam huius in cretam tranſitum.

p. 180. VI. FR. CASIM. MEDICI *obſervationes botanicae.* Initium facit hiſtoria botanices in Palatinatu inde a fundata ſocietate literaria Theodoro-Palatina, inque ea referuntur, quae a NECKERO, POLLICHIO, SUCKOWIO,

CKOWIO, atque auctore ipso ad botanicen colendam gesta sunt. Horti botanici Manheimensis, Schwetzingensis, Heidelbergensis, Lauternensis atque Dusseldorpiensis multum iuvant studium botanicum. — Quibus expositis describitur PHYSALIS *tomentosa*, *lutea*, *pruinosa*, *turbinata*, omniumque, si luteam exceperis, icones exhibentur. CESTRUM *foetidum*. OCYMI characteres generici: OCYMUM *ceylanicum*, *sericum* cum icone. VITEX *sinuata*, cum imagine.

VII. NECKERI *historia* TUSSILAGINIS *et* PETASITAE, *inserviens phytologiae Palatinatus rhenani, ducatuumque Iuliaci atque Bergensis.* Omittimus ea, quae systema generationis vegetabilium, ab hoc ipso auctore excogitatum, attinent. Ea enim partim adducuntur infra *), partim in dissertatione de muscis **), quae in comment. acad. scient. Manheimensis anni 1768. occurrit, partim in methodo muscorum etc. ad nauseam usque recocta sunt. Sed fuit, cum viveret, ea consuetudine auctor, ut sua ipsius scripta ubique cum laudis commemoratione adduceret, ita, ut *elementa* sua *philosophico-botanica* ipse opus vere classicum vocaret. p. 209.

VIII. FR. CAS. MEDICI *descriptio* LAGERSTRÖMIAE *indicae.* Sub dio floruit in horto Schwezingensi. Plantam primus commemoravit KAEMPFERUS: postea vero descripsit atque icone adumbravit RUMPHIUS. Quae tamen cum non accurate plantam exprimeret, denuo rem clar. MEDICUS aggressus est, hicque suam tempore floreseentiae factam descriptionem cum diligenti icone cum lectoribus botanophilis communicavit. Genus, quod SCOPOLI sub hoc nomine constituit in *introductione* sua, a LINNAEANO genere eiusdem nominis differt. p. 252.

IX.

*) Pag. — — —

**) Vid. Comm. Lipsi. Vol. XXII. p. 17 et 730.

p. 259. IX. CHRIST. MAYER *de novis in coelo ſidereo phaenomenis, in ſpecula elector. Palatina Manhemii obſervatis.* Detexit vir clar., ad auſtrum vix fulgere ſtellam inſigniorem, quin uno pluribusve ſtellulis comitibus poſitione proximis ſtipetur. De una ſtellula, Arcturi comite, obſervationem ſimilem ſubminiſtravit de la LANDE; de Sirio autem, Procyone, Regulo aliisque multis ſtellis inſignioribus, ſimili comitatu ſtipatis altum apud ipſum ſilentium. — *Alterum* phaenomenon eſt: multas repente novas ſtellulas minimas prope maiores enatas emergere, quarum aliquae obſervatae ſunt ſub initium apparitionis valde debiles lumine pallido emicare, alias iam vividiore luce renitere. — *Tertium* phaenomenon eſt: huius generis ſtellulas quasdam pallido inprimis lumine ſe primum exhibuiſſe, quae poſt plurium menſium intervallum viſae ſunt praeclara luce, eaque tranquilla clareſcere, ſuaque adparente magnitudine augeri. *Quarto* detexit apparentem mutationem diſtantiae et variationem aſcenſionis rectae ac declinationis inter ſtellam eiusque comitem. *Quinto*, ſtellas complures inſigniores, quarum prae ceteris maior eſt motus proprius, longe maiori quoque ſtipari comitum horum numero, eandem proxime parallelum decurrentium. *Sexto*, ſtellulis duplicibus praeſertim novis complures alias ſtellulas valde vicinas lumine plerumque palleſcente ancillari.

p. 385. X. FRID. AD. WIDDERI *diſſertatio mathematica de peculiari ſpeculorum cauſticorum genere, quo virgines quondam veſtales uſae ſunt.*

Vol. V.

p. 19. I. *Commentar.* NOEL. IOS. de NECKER *de fecundatione, de ſemine aliisque quibusdam, quae ad fructificationem pertinent, partibus.* BONNETI et KOELREUTERI experimenta, atque ſententias de fructificatione,

catione, illis experimentis veluti fundamento superstructas, exponit, expositisque suas addit. Fructificationem includere quinque substantias, quae ad eius essentiam sint maxime necessariae, lympham fecundantem, vehiculum, materiam lubrificantem, semen, compendium plantae per se vitale s. animatum. (Nos non videmus, quomodo hae substantiae fructificationis essentiam constituere, nec tamen in omni planta adesse possint, semina fecunda proferente, quod in sequentibus ipse contendit Cl. auctor). — *Lympham fecundantem* esse fluidum activum et unicum vivificationis instrumentum, ab initio natura opacum, consistentiae grumosae, dein plane liquidum atque pellucidum, nec nisi tunc aptum ad fecundationem producendam. Inter qualitates eius, quibus ab omnibus aliis plantarum fluidis distinguatur, esse hanc, qua seminum germen sub ipso fecundationis actu ita penetret, ut nova exoriatur planta. — *Vehiculum* esse fluidum, quod ex interiore styli et stigmatis parte exsudet, pollinis globulorum rupturae faveat, cuiusque beneficio lympha fecundans usque ad interiora seminum germinis transmittatur. — *Materiam lubrificantem* esse fluidum viscosum, cuius facultate compendia plantae per se animata convenienter flexibilia serventur, usque dum tenerae ipsorum partes ultimum incrementi terminum attigerint. — *Semen* constituere plantam praeformatam atque in compendium redactam, ex unico seu e duobus lobulis carnosis, plumula ac radicula praecipue compositam, ab initio natura gelatinosam, dein solidam germinantem atque sese evolventem. „Exterior germinis seminum impraegnatione lymphae fecundantis alienae ita permutatur, ut evoluta planta ad marem plane retroagatur.“ (Quam quidem notionem, etsi accuratam atque praecisam habeat auctor, tamen non possumus non a contrariis stare partibus).

p. 26.

p. 27.

p. 30.

tibus). — *Compendium per ſe vitale* eſſe plantam praeformatam, in compendium redactam, e plumula atque radicula conſtantem, ab initio natura mucoſam, deinde ſolidam, ſeſe abſque ullo lymphae fe-
p. 35. cundantis auxilio evolventem. — Nec microſcopio in detegendis partibus fructificationis plantarum cryptogamicarum, nec inventis MICHELI, MARATTI, HILLII, MEESII, SCHREBERI, KÖLREUTERI atque HEDWIGII ullam fidem eſſe habendam. Contra hunc inprimis arma movit, ſed ita, ut invidiam animumque iratum adeoque ad vera videndum ineptum facile agnoſcas. Faſtidium movet, laudationem ſuorum commentariorum quavis pagina bis terve repetitam legere, adductis in contemtionem omnibus obſervationibus, quae ab adverſariis, viris eruditis, de plantarum phyſiologia bene meritiſſimis, et fide dignis, factae atque publice commemoratae ſunt.

p. 44. II. EIUSDEM *cogitationes de ſyſtemate ſexuali* LINNAEI. Praecipue hoc egit hoc commentario illuſtr. de *N.* ut probaret, Linnaeum numero, figurae, ſitui atque proportioni omnium fructificationis partium, tanquam totidem principiis, ſuum ſyſtema ſuperſtruxiſſe. Haec diſſertatio, quae anno CIↃIↃCCLXX. inchoata, octo annis poſt abſoluta, annis CIↃIↃCCLXXX et LXXXI. in conſeſſibus academiae praelecta fuit, cum *elementis botanicis*, ad quorum intelligentiam inprimis faceret, in publicum emiſſa eſt. — Plura exempla adducit, quae inſufficientiam ſyſtematis LINN. probare debent. Contendit, plantas a LINNAEO in alias claſſes reiectas eſſe, quam quae ipſis e ſexualis ſyſtematis principiis conveniant, adeoque tyrones omninoque botanices amatores perturbari, cum locum plantae ſecundum illud ſyſtema invenire debeant. Hoc accidere cum VERBENA *ſpuria* et *nodiflora*, cum VALERIANA *rubra*, *calcitrapa*, *cornu copiae*, *ſupina* et *ſibirica*, cum LYTHRO *thymi-*

thymifolio, *parſonſia*, *lineari*, *hyſſopifolio*, *fruticoſo* et *melanio*, cum PHYTOLACCA, PETIVERIA, RIVINIA octandris, aliisque pluribus, quas commemorare haud lubet. — Magnam diverſitatem partium fructificationis, in palmis conſpicuam, cauſſam fuiſſe, quod Linnaeus eas in unam eandemque claſſem referre haud potuerit. *Linnaeum* e RHYNANTHO, MELAMPYRO et EUPHRASIA tria feciſſe genera, quoniam in fructibus earum parvam obſervaverit diverſitatem: eundem vero ſeparationem LINARIAE Linn. AZARINAE Tournef. et ELATINES Dillen. neglexiſſe, in quibus tamen eadem fructus diverſitas occurrat. p. 51.

— Cenſura NECKERI, qua Linnaeum ſyſtematis naturae auctorem perſtringit, non in plantis exſatiata conſiſtit, ſed et ſyſtema animalium eiusdem viri ſummi dente rodit livido. Reprehendit Linnaeum inter alia etiam propterea, quod hominem collocaverit inter quadrupeda. p. 56.

III. COLLINI *de zoolithis quibusdam, in muſeo hiſtoriae naturalis Electoris Palatini, quod Manhemii eſt, ſervatis.* Praeter ſceletum integrum animalis incerti, dentes, mandibulae, oſſaque alia deſcribuntur, figurisque aeneis exprimuntur. p. 58.

IV. IDEM *de transmutationibus corporum e regno minerali petitorum.* Globum terraqueum ex una tantum formatum eſſe materia, quae ita comparata ſit, ut partim diverſa corpora, ad eſſentiam globi huius pertinentia, ex ea, naturae omnium rerum, quae ipſum animare atque frequentare debent, accommodata, originem ſumere poſſint, partim ſub multis formis reproduci, variasque modificationes, quae ipſius augeant virtutes, ſubire queat. — Aquam ipſam ab hac materia univerſali, in principia redacta ſua, produci. — Non finiri poſſe, an materia illa primigenia in terra quadam aut lapide cognito lateat, nec ne. — De principio, cryſtalliſationem corporum iuvante. p. 104.

De

p. 122. De decompoſitione corporum. Quibus expoſitis varia transmutationum exempla proferuntur.

p. 150. V. IO. IAC. HEMMER *de animalibus fulmine tactis haud lethali.* Inter exempla huc pertinentia breviter commemoratur FRACASTORIUS, qui in ipſo amplexu matris, Martiae, a fulmine interemtae, incolumis manſit, et huius facti teſtis laudatur, bone Deus! PLINIUS hiſt. nat. II. 51. Quid? Fracaſtorius et Plinius fuere coaetanei? In illo loco, c. 52. Plinius narrat, Marciam, nobilis Romani uxorem, gravidam, a fulmine tactam, fetu exanimato, incolumem reſtitiſſe. — Miles, qui in itinere, ut ſeſe tempeſtati exortae ſubduceret, ſub arborem (*Bellenbaum* vocatur ab auctore) confugerat, a fulmine humi proſtratus, exanimis iacebat. Sed auxiliis tempeſtive et feliciter adhibitis in vitam revocatus eſt. Fulmen ab arbore in fibulam, qua collare adſtringi ſolet, tranſiit, eamque variis in locis fudit. Collum iis in locis, quae fuſis fibulae partibus ſubiecta erant, vulneratum: inde fulmen bipartitum per utrumque brachium procurrebat uſque ad orbiculos metallicos, quibus induſium in carpo colligatum erat. Dextro humero vulnus inflictum erat, cuius diameter pollicem dimidium aequabat, unde alius radius verſus claviculam tendebat, ubi diviſus per pectoris ſuperficiem diſcurrebat. Abdomen ab omni laeſione liberum: in laevo femore, quod gladius tangebat, fugillatio apparebat. Veſtes ſartae tectae. Ex auribus ſanguis profluebat, auditusque aliquamdiu ſuppreſſus: manuum paralyſis, quae quinque diebus poſt denuo ceſſit: de pectoris oppreſſione denique conquerebatur paululum miles.

p. 158. VI. EIUSDEM *experimenta electrica, cum animalibus gravidis inſtituta*, ut vis materiae electricae in fetum cognoſceretur. Initium experimentorum ſuppe-

ſuppeditavit canis, ante dies octo impraegnata. Hanc balneo electrico per horam dimidiam immiſit, viditque pondus ipſius per electriſationem granis XIV. imminutum. Per menſem continuata electriſatione canis ſatis bene valebat cum foetu: ſed poſtea (d. XI. Novembris) a cibo abſtinebat, inquieta erat, urinam reddebat ſaepiſſime, et prae languore ſemper cubabat. Inſequenti die aeſtu vehementi laborabat, lingua propendente, ſaepe concutiebat caput, interdumque ſaltu eximio ſeſe proripuit. Allatrabat omnes, qui vel ipſi olim optime cogniti fuerant: adſpectu torvo atque truci erat. nec oleum lini infuſum deglutiebat: paulo poſt, fune, quo alligata erat, diſciſſo, mortua reperiebatur. Sectione inſtituta, omnia cerebri vaſa ſanguifera tumida, ventriculum cum inteſtinis valida inflammatione adfectum, cor, quod, ſi apicem exceperis, cum pericardio totum concreverat, nigris maculis conſperſum: ſanguinem dextro ventriculo contentum ſpumoſum atque fluidiſſimum: cetera viſcera ſana: catulos foetus minores, quam pro graviditatis tempore eſſe debebant, inveniebat Cl. auctor. — Alia canis, quae poſt tertium decimum impraegnationis diem electrico balneo, eadem hora, eademque duratione, immittebatur, ſana manſit, ſanosque ac vegetos excluſit foetus.

VII. GEO. ADPH. SUCKOW *experimenta de diverſis aëris diverſi in vegetatione effectibus, deque aëre, a vegetabilibus exhalato.* Quae quidem diſſertatio in varias ſectiones diviſa eſt, quarum *prima* de effectibus diverſi aëris in germinis evolutionem agit. Aër per antliam pneumaticam extenuatus retinebat germinationem ſeminum Lepidii ſativi LINN. uſque ad ſextum diem, quo experimentum finiebatur, dum alia ſemina eiusdem plantae libero aëri expoſita intra triduum laete progerminabant. Alia Lepidii ſemina immittebantur terrae aqua madefactae, vitroque incluſae, p. 166.

cuius orificium poſtea veſica ſuilla humida arcte claudebatur. Utprimum germina ſeminum protrudebantur, veſica in vitri cavitatem retrahi videbatur, idque eo magis, quo laetior vegetatio erat. Haec ubi ad certos terminos pervenerat, plantulae languebant atque moriebantur. Eadem aëris imminutio accidebat, cum oſtio vitri, in quo ſemina germinare debebant, tubulus vitreus, cuius forma literae S ſimilis erat, ita adaptaretur, ut aëri atmoſphaerico nullus ad ſemina intus germinantia eſſet aditus, tubulique huius orificium vaſi mercurio pleno immitteretur. Alia experimenta, idem efficientia, ſilentio praeterimus. Aër, in quo plantulae, praecluſo aëre atmoſphaerico, creverant, valde phlogiſticatus erat. Aër nitroſus, fixus, vitriolicus atque alcalinus germina omni vegetandi vi penitus privant, cum contra ea phlogiſticatus, inflammabilis, dephlogiſticatus atque muriaticus germina haud laedunt, atque ad vegetationem omni-
p. 173. no inepta reddunt. — Sectio *ſecunda* de aëre agit, quem plantae ſine ſingulari ſolis influxu exhalant. Is vero ſolet ſemper phlogiſto onuſtus eſſe. Sectio *tertia* eundem aërem conſiderat, quando plantae in ſo-
p. 196. le ponuntur. Hunc aërem non ex aqua, ſed e foliis aliisque plantarum partibus, ſi flores, fructus atque radices exceperis, evolvi: arbores plantasque non omnes eandem aëris dephlogiſticati et quantitatem et qualitatem offerre: nam alias diebus nubilis ſub minimo ſolis influxu aërem puriſſimum exhibere, cum aliae continuo ſole opus habeant ad eundem aërem evolvendum; ad poſteriores *Robiniam* pſeudo — acaciam, *Elaeagnum* ſpinoſam, *Dracocephalum* ſpinoſam, *Rutam*, *Hypericum* hircinum, *Lemnam* minorem aliasque pertinere, quae, ubi aliae plantae ſatis purum aërem exhiberent, valde phlogiſticatum emiſerint: evolutionem aëris dephlogiſticati pendere a vita vegetabili, quae radiis ſolis iuvetur: eum enim aërem,

qui

qui vasis plantarum contineatur, nondum esse dephlogisticatum. Hunc igitur aërem originem sumere suam ex illo aëre, qui partim a radicibus, partim a foliis ex aëre ambiente adsumtus, et phlogisto suo, ad nutritionem plantae adhibito, orbatus, tanquam superfluam partem a foliorum superficie iterum emissus sit. Radios solares non calore suo, sed facultate incognita adhuc evolutionem et secretionem huius aëris iuvare. Plantas cryptogamicas, quae non in aqua vivant, aërem dephlogisticatum edere nullum.

VIII. IO. W. WALLOTI *observationes de transitu Mercurii ante discum solis* d. XII. Nov. CIↃIↃCCLXXXII. *in observatorio regio factae.* p. 201.

IX. IO. I. HEMMER *de fulminis ictibus in campanas, quae pulsantur, ubi electricitas nubium ac fulminis theoria nova et uberiore luce perfunduntur:* Ut in ea re certi quid statuere queat auctor, praemittit generalia quaedam de materia electrica, eiusque facultatibus, effataque experimentis corroborare studet. Quae cum omnibus nota sint, poterat iis adferendis supersedere auctor. Nos ea excerpamus, quae ad nubium et fulminis theoriam *novam* pertineant. Non exiguam electricitatis vim in aëre telluri circumfuso per omnes anni tempestates diu noctuque (?) exsistere: aërem calidum plus materiae electricae absorbere, quam frigidum: electricitatem aëris aliam *absolutam* esse, h. e. talem, quae certa quadam aëris massa contineatur, aliam *sensibilem* s. *apparentem*, h e. quae vim in vicina corpora exserat, electricitatem seu attractionis et repulsionis viribus, seu communicatione gignendi: priorem non semper eandem esse, modo enim aërem maiorem huius materiae quantitatem pro maiore caloris gradu aliisque de causis absorbere, modo plus per pluvias, rorem etc. deponi: posteriorem s. sensibilem electricitatem augeri minuique etiam posse manente absoluta eadem. Vehiculum electricitatis at- p. 237.

moſphaericae eſſe vapores aqueos aëri inhaerentes, qui, quo altius elevantur, eo maiorem haurient electricitatem: haurire vero maximam, ſi contigerit iis regionem oceani electrici attingere. Quos vapores ſi ingens et ſubitum frigus condenſaverit, ingenti
p. 264. electricitatis vi foetos eſſe debere. Nubes et nebulas omnes (?) poſitiva electricitate impraegnatas eſſe, et omnia phaenomena electrometri, ſeu poſitiva, ſeu negativa fuerint, e ſolis nubibus poſitivis repeti poſſe
p. 271. atque debere. — Capite ſecundo inquirit auctor, an aeris campani pulſatio ad tempeſtates depellendas natura ſua aliquid efficiat. Campanarum agitatione neque ventum in aëre excitari, praetereunti nubi fulmineae aut dividendae aut diſpellendae parem, neque habitum atmoſphaerae quoad calorem humiditatemvi mutari ita, ut vim fulminis evertere aut minuere queat, adeoque pulſationi aeris campani nihil a natura ineſſe, quod ad tempeſtatum diſſipationem facere
p. 274. poſſit. — Caput tertium exponit, quem nexum habeat cum avertendis tempeſtatibus benedictio, qua eccleſia campanas conſecrare ſolet. Inepti nihil nec ſuperſtitioſi ineſſe uſui, campanas ingruente tempeſtate pulſandi: ſed utilitatem pendere non a vi quadam campanis conſecratis inhaerente, ſed tribuendam eſſe precibus fidelium eccleſiae. Campanas tamen diu pulſare durante tempeſtate, rem periculi pleniſſi-
p. 281. mam eſſe. Caput quartum inquirit, an rationibus phyſicis probari poſſit, proniora fulmina ad campanas pulſatas delabi debere. Refutatis argumentis Arbuthnoti et Herberti, quibus id evincere conati ſunt, ſuam ſententiam cl. Auct. proponit, quae huc redit: campanas, dum diutius pulſantur, incaleſcere, hocque calore effici, ut electricum fluidum minori vi ipſis inhaereat, adeoque facilius novo huius generis fluido, ingreſſum molienti cedat. Hoc calore cum et lamina illa aëris craſſior, quae ſuperficiei corporum inſidet,

inſidet, extenuetur, etiam hinc ingreſſus iſtic expeditior redditur. Quodſi igitur campanae ex longiore pulſatione calenti atmoſphaera nubis redundans incubuerit, erit, ut fulmen ex hac in illam, maiore vi prolectum, ac minore retentum, multo facilius et denſius ſe infundat. Experimenta, ad hanc ſententiam corroborandam apte excogitata, oſtenderunt, calorem ultra decimum thermometri Reaum. gradum auctum ſcintillae electricae curſum immutare poſſe.

X. IDEM *enumerat conductores fulminis, quos ſu-* p. 295. *periore quinquennio variis locis erexit.* Hac occaſione defendit auctor cuſpides conductorum fulminis laterales contra LAUR. HÜBNERUM, qui eas ſuperfluas eſſe pronuntiaverat. Putat contra ea H., cuſpides, recta nubi electricae oppoſitas, fortius huic detrahere materiam electricam, quam obliquas. Igitur non ſufficere unam cuſpidem perpendicularem, quando nubes electricae a latere advenerint. Alias contra easdem cuſpides horizontales attulit rationes IO. NEOP. FISCHER *), quas h. l. cl. H. refutare ſtudet. 1) „Si pertica, conductoris pluribus cuſpidibus armata eſt, fieri poteſt, ut harum ſingulae fulmen ad ſe eodem tempore trahant, tum vero conductor non facile omnem ingreſſae materiae vim capiat, ac in tellurem transfundat, adeoque id, quod redundat, lugubria damna reactione creet ſua.“ H. negat, fulmen unquam in plures cuſpides unius eiusdemque conductoris ſimul incidiſſe: et ſi id fieret, maius inde nullum enaſci periculum, quam ſi in tritonem aut crucem ferream, turri inſidentem, in virgam aut laminam metallicam, faſtigio aedificii ſuperinductam, aut in aliam eminentem aedificii partem, cum con-

 ductore

*) Vid. eius *Beweiſs, daſs das Glockenläuten bei Gewittern mehr ſchädlich als nützlich ſey.* Münch. 784.

ductore ferro iunctam, fulmen inciderit. 2) „Fulmen in ſuo ex conductore metallico in aquam aut terram tranſitu ſemper impedimentum aliquod, fere inevitabile, reperit, quod ubi fiat, ceterorum inſtar fluidorum, partem materiae ſuae quaquaverſum diffundere conabitur. Quam diffuſionem iuvari ait cuſpidibus horizontalibus, e quibus ſtagnans pauliſper materia electrica ſeſe in proximas aedium partes exoneratura ſit.“ Hanc rationem nihil valere, ſi conductores apta ratione in terram humidam aut in ipſam a uam demergantur. Sed ſumta hac ſtagnatione fluidi electrici, nonne utilitatem tunc praebebunt hae cuſpides laterales, e quibus placida electricae materiae effuſio et diſperſio per aërem humidum ambientem locum habere poterunt longe facilius, quam ſi conductor una tantum cuſpide inſtructus, ubique bene politus omnique acie privatus eſt. 3) „Cuſpidum horizontalium interventu fulmina a latere irruentia hauriri, haec opinio contra theoriam pugnat, nata probabiliter in cerebro, quod eo momento, quo illam pullavit, remotarum nubium foetarum apparente humili ſtatione deluſum non reputavit, fulminis ſedem fere nunquam minus 2000 pedibus ſupra tellurem eſſe elatam.“ Quomodo haec Hemmeriana de conductorum lateralium utilitate opinio contra theoriam pugnet, non eſt oſtenſum. Sed de altitudine nubium electricarum, *nunquam* 2000 pedibus minori, certo falſus eſt FISCHERUS.

p. 321. XI. EJUSDEM *variae curationes electricae*. Neque flatu, neque ſcintillis concutientibus electricitatem corpori aegroto admovet, ſed ſcintillas ſimplices prolicit, quae tamen tantam vim habere dicuntur, ut ſuccuſſui e lagena mediocris magnitudinis educto ſimiles ſint. Contra CAVALLOUM contendit, in validiore electricitate remedium plerumque inveniri praeſens et promtum, in leniore languidum vel plane nullum.

nullum. — Morbi, contra quos electricitate uſus eſt, ſunt vero hi: 1) *febres intermittentes.* Puella XXVI. annis nata, febre ex vehementi ira correpta, per dimidium iam annum laborabat. Antea, quam hic morbus eruperat, violenti aegrotam ſpaſmi corripuere, e quibus forte menſtrua quoque ſuppreſſa erant. Quae quamquam iterum fluere coeperunt, tamen ordinem ſervabant nullum, et ſub electricae curationis initium plane ceſſaverant. Dolores appropinquante febre graviſſimi in utroque latere, nec multo mitiores in dextro genu, hinc ſaepe ad ipſos uſque pedis digitos diffuſi. Abdomen valde tenſum et elatum. Ventriculus debilis variorumque ciborum impatiens. Spaſmi primi ceſſere electricitati. Die quarto tumor abdominis omnino ſubſedit: eodemque die ventriculus tantum roboris receperat, ut et eos, quos antea cibos ferre haud poterat, concoqueret. Acuti dolores, qui ſedem in certis corporis partibus fixerant, fugati inde in alias atque alias partes migrabant, tandemque penitus evaneſcebant. Die ſexto eo ipſo temporis momento electricitas adhibita fuit, quo aegrota accedentis frigoris prima indicia perſentiſcebat. Quod ita electriſatione per dimidiam horam producta ſuppreſſum eſt, ut vellicaret tantum, et neutiquam concuteret aegrotam; ſed ceſſante electricae materiae influxu erupit maxima vi. Duodecimo die menſtrua denuo eruperunt, febre perdurante. Electricitatis, per XVI. dies adhuc continuatae, uſus itineris ſuſcepti cauſſa intermiſſus eſt. Menſtrua tamen ſolito tempore redibant, dieque profluvii huius ſecundo febris ceſſabat. — Quotidie ſudorem copioſum, ſaepius et alvum movit electricitas. — Puella ſexennis ultra annum integrum febre, primum tertiana, dein quotidiana, laborabat: abdomen ultra modum inflatum durumque: ſanguis e naribus fere quotidie copioſus fluebat: tumor inſignis in ar-

tuum geniculis: totum denique corpus lenta tabe conſumi videbatur. Omnibus artis praeſidiis incaſſum adhibitis ad electricitatem confugiebatur, quae tam felici ſucceſſu adhibita fuit, ut primo ſtatim die febris, et altero mane ſanguinis e naribus profluvium ſiſterentur. Secundo, quarto, ſeptimo octavoque die febris quidem redibat, debilior tamen et citior ſolito. Die nono abdomen plane detumuerat. Die XVI, cum iam per octiduum nullum neque febris, neque ſanguinis e naribus manantis indicium appareret, electriſatio ceſſavit Interim et artuum genicula a tumore ſenſim liberabantur, atque corpus aegrotae ita adolevit, ut, qui eam intra menſem non viderant, eam haud noſcerent. — 2) *Angina ſeroſa.* Poſt duplicem electriſationem penitus diſcuſſa. 3) *Arthritis.* Vir XL. annorum ultra quinque menſes hoc morbo afflictus, pedem utrumque extremum et manum dextram una cum vehementiſſimis doloribus inſigni tumore deformem habebat. A machina prima vice amotus aegrotae manus digitos, rigidos ante atque inflexibiles, facile ac ſine moleſtia contrahere poterat. Duobus ſequentibus diebus notabile etiam in pedibus levamen ſentiebat. Reverſus tamen ad machinam neutiquam eſt, ſeu ſcintillarum electricarum impatiens, ſeu a thermis, quas petebat, ſalutem ſperans ſuam. 4. *Cephalalgia.* 5. *Gravedo.* 6. *Odontalgia.* 7. *Dolores oſteocopi.* 8. *Pruritus* pedum fere intolerabilis electricitati quater adhibitae ceſſit. 9. *Rheumatiſmus.* Sedecim curationes feliciſſimae. 10. *Amblyopia.* Vir L. annorum, cui e longo iam tempore viſus admodum obſcurus, alia de cauſſa electricitate utebatur. A machina remotus omnia ſeſe diſtinctius videre, nubem quaſi de oculo detractam aſſerebat. Quae viſus claritas, bis adhuc repetita electriſatione, aucta fuit. 11. *Cophoſis.* In tribus aegrotis tentata, duobus ſpem fecerat recuperandi

randi auditum, quae tamen, cum aegroti ad machinam redire recuſarent, intercepta fuit. Tertius feliciori uſus ſucceſſu. Is enim a gravi ophthalmia, qua per menſes duo et dimidium laboraverat, liberatus ita obſurduit, ut vix graviſſimos perciperet ſonitus. Ex huius capite calantica plumbea tecto, ne capilli electricam diſſiparent materiam, ſcintillas fortiſſimas proliciebat H. Inde multum aegrotus ſudavit. Poſt tertiam electriſationem noctu ſudore totus diffluebat, ſubitoque fragore in auribus percepto conticuit ſtrepitus ille continuus, qui antea in auribus percipiebatur. Tranquillo poſthaec ſomno fruebatur, a quo expergefactus homines in vicino cubili colloquentes diſtincte audivit. Poſt tres annos huius curationis efficaciae nihil detractum fuit. 12. *Paralyſis.* Iuvenis XXVI. annorum, qui a multo tempore erat pectore affecto, intra anni ſpatium tribus vicibus ſubitum rigorem in pede ſiniſtro paſſus eſt, brevi tamen iterum ſolo pedis uſu diſſipatum. Tandem paralyſis ſiniſtrum brachium pedemque omni uſu privavit. Veſicatoria adhibita intra ſeptem hebdomadum ſpatium hoc effecerant, ut aegrotus baculo innixus pedem trahere, quamvis aegre, poſſet. Brachium vero omni motu voluntario carebat. Menſibus duobus poſt morbi acceſſum elapſis machinae electricae admovebatur. Poſt primam electriſationem lecto impoſitus percipiebat, ut primum incaluerat, in utroque membro affecto ſenſum tanquam a formicis ſub cute reptitantibus, atque paulo poſt ſudor erumpebat, totam noctem perdurans. Altero die ſenſus hic multo maior. Die tertio nonnihil virium in brachio ſentiebat aegrotus, digitique manus nocte inſequente, cum incaluiſſent, ſponte aliquantum diducebantur. Die ſexto multum roboris pedi acceſſerat, et inſecuta nocte brachium totum parum attollere poterat. Die ſeptimo primus in brachio

paralytico ſudor. Die decimo quarto aeger idem brachium ſub electriſatione, ſine ullo manus ſanae auxilio, libere motitavit. Qui motus diebus inſequentibus liberiór ſudorque copiósior. Die vigeſimo quarto ad caput uſque fere brachium attollere poterat, in pede vero tantas vires acquiſiverat, ut, motus quidem quamquam impeditus adhuc erat, tamen greſſu firmo uteretur. Huc cum curatio proceſſiſſet, inſcio HEMMERO, ad thermas profectus eſt aegrotus. — Duo alii aegroti levati ſunt electriſatione, ſed non penitus reſtituti, quoniam citius, quam par erat, ab electrica machina recedebant. — 13. p. 338. *Stupor.* Huic morbo femina XXXVI. annorum diu ſubiecta demum remedium contra illum in electricitate invenit. Hac enim quoties utebatur, malum ceſſit quidem, ſed non funditus fugatum eſt, quoniam aegra continuam curationem ſubire nolebat, contenta quiete, qua poſt unam alteramve electriſationem per plures ſaepe menſes fruebatur. — 14. *Epilepſia* imperfecta. Iuvenis XIIX. annorum a multo inde tempore per periodos convulſionibus in latere ſiniſtro corripiebatur, quae a capite incipientes ad extremum uſque pedem ſeſe diffundebant, atque tanta erant vehementia, ut aegrotus animo linqueretur. Duarum hebdomadum electriſatio morbum penitus ſuſtulit. Eius tamen reditum cum metueret iuvenis, per plures menſes ad machinam electricam per intervalla acceſſit. Tandem inde a dimidio anno electricitatis uſu penitus depoſito liber a malo priſtino manſit. 15. *Spaſmus.* 16. *Fluxus* menſtruus in tribus feminis revocatus feliciter eſt electricitate. 17. *Haemorrhagia.* Quamquam excretiones plerumque ſub electricitatis uſu largius fluant, tamen ſunt et corpora, in quibus contrarium accidit. Menſtruus fluxus v. c. in femina quadam a prima electrica ſcintilla ſupprimebatur. Viro alvus conſtanter electricitate

ſtricitate adſtringebatur. 18. *Maraſmus* partialis. 19. *Phyſconia.* Puella XXVI. annorum, inopinata matris morte terrefacta, ſuppreſſisque inde menſtruis, in febrim incidit, quae inter mala alia etiam abdominis ingentem tumorem produxit. Hic altero poſt coeptam electriſationem die molleſcere atque ſubſidere coepit, dieque quinto penitus evanuit — Puella XXV. amorum a febre ingentem abdominis lumborumque tumorem, magnam ſpiritus anguſtiam ac ventriculi debilitatem tantam retinuit, ut praeter iuſculum vix quidquam aliud ferret. Omnia haec mala quatuor vicibus electricitate adhibita depulſa ſunt. — Duo alia exempla, breviter commemorata, optime probant electricae materiae vim contra hunc mōrbum. 20. *Rhachitis.* — Poſt haec, coronidis quaſi loco, adiiciuntur quatuor electricae curationes, quarum duae paralyſibus fruſtra adhibitae, tertia alterius auris tinnitum tollere ſtudens nihil effecit, quarta denique rheuma graviſſimum a refrigerio ortum neutiquam tollere potuit. p. 340.

XII. D. W. NEBELII *deſcriptio atque ſectio anatomica infantis trimeſtris ſine veſica urinaria nati, cuius infima abdominis pars male conformata erat.* Infra umbilicum umbilicalem ad ſemipollicem circiter, conſpiciebatur maſſa quaedam informis, ſpongioſa quaſi, quae figuram habebat oblongam, convexo complanatam. Diameter maior baſeos huius maſſae erat circiter X linearum, minor ſeptem, altitudo trium. Crudam quaſi carnem referebat, multis papillis obſitum, hinc inde guttulis ſanguineis madidam: in utroque latere huius maſſae una papilla paulo maior elatiorque erat. Paulo magis verſus inferiora et anteriora in utroque latere prominebant duo tubera maiora, oblonga, quorum crura inferiora magis elevata, ſuperiora aliquatenus inflexa erant verſus modo commemoratam maſſam ſpongioſam, cute non decolori, p. 345.

lori, communi corporis velamento tecta. Infra haec, paulo magis versus anteriora pubis prominebant duo multo minora tubercula sana, nec decolori cute circumdata, sub quibus medio loco conspiciebatur rima exilis, nullis cincta eminentiis valleculisque, angusta adeo et brevis, ut vix observaretur, quam genitalium fissuram credidit ꝛc. In ano quoque prolapsum intestini recti observavit. Per corpus spongiosum et crudae carni simile antea descriptum, quod statim infra umbilicum haerebat, sanguis transsudabat, ex eodem quoque urinam exire suspicio erat, quia lintea eo solummodo in loco urina madida erant, quo illud corpus spongiosum contegebant. — Quae in cadavere reperiebantur, erant haec: Duae papillae maiores, in corporis spongiosi, infra umbilicum haerentis, lateribus sitae, perviae erant; etiam per rimam illam poterat stylus intromitti. Intestinum rectum ad pollicem et ultra prolapsum erat. Tubercula bina maiora, nec non minora e mera adipe constabant. Vasa meseraica atque brevia stagnante sanguine referta erant, glandulae vero meseraicae induratae. Vesica urinaria nulla: ureteres iusto ampliores e renibus immediate in deformem sub umbilicum sitam massam desinebant. Arteriae emulgentes valde erant exiguae. Pelvis renum atque tubuli a BELLINO dicti admodum magni. — Exposita hac historia aliae commemorantur, in quibus mala aderat partium uropoeeticarum conformatio, in scriptis anatomicorum et observatorum occurrentes.

p. 355. XIII. GE. ADPH. SUCKOW *descriptio calamitarum*, in stratis lithanthracum Dutweilerienſium in ditione Sarapontana occurrentium.

p. 364. XIV. COLLINI *de Tarantismo* A Rever. MINASI accepit, araneas istas, quarum morsibus tarantismus vulgo tribuitur, non esse venenosas. Is enim multa cum iis instituit experimenta, quorum sum-

ſummam expoſuit in notis ad THOMAE NICOLAI Aquinatis *) poëma *de deliciis Tarentinis*. Is quoque morſus eſt, nec inde detrimenti quid cepit. Ab eodem viro accepit clar. C. etiam *Lezioni accademiche ſulla Tarantola, overo Falangio di Puglia* Doctoris SERAO, unde ſumſit, quae hic de hisce araneis, et qui ipſarum morſibus adſcribitur, morbo exponuntur. — Symptomata tarantiſmi non ſunt ſemper eadem. Alii plorant, alii rident, alii de frigore, de calore alii conqueruntur: nonnulli clamant, nonnulli taciturni atque triſtes ſedent: hi continuo ſomno quaſi ſepulti iacent, illi ſomno plane carent. Alii ſaltant contorquentque membra modo maxime mirando; alii ſtupidi atque imbecilles ſunt. Sunt, qui ſe in mare praecipites ſaltandi cauſſa dent; hi brachia ſua mordent, illis colores placent aut virides aut rubri, etc. Morbus aeſtate ſemper apparet inter homines de plebe. Nulla offenduntur morſus indicia. Sunt, qui hoc morbo quotannis eadem anni viciſſitudine per annorum X uſque ad XXX ſeriem afficiantur: et quod maximopere mirum videri debet, ſunt, quos morbus eodem quotannis die opprimat. Ex hac ſymptomatum ratione colligitur, malum hoc ex imaginationis vitio tanquam e fonte derivandum, atque adeo hypochondriacis atque hyſtericis hominibus commune eſſe. — Altera huius commentarii ſectio de veneno aranearum *tarandularum* L. exponit. Quod argumentum inde repetitur, quod tarantulae deglutitae a variis animalibus nullum his incommodum attulerunt, neutiquam firmum eſſe videtur. Nam conſtat et viperarum venenum, cuius effectus triſtes in ea corpora, quae ab iis admorſa ſunt, in dubitationem p. 371.

*) Delle Delizie Tarentine liv. IV. Opera poſtuma di *Tommaſo Niccolò d'Aquino*. Nap. 1771.

nem vocari non poſſunt, tuto poſſe deglutiri, ut de aliis venenis taceamus, quorum eadem obtinet ratio. Maioris momenti ſunt illa experimenta, quae cum araneis ad mordendum maximopere irritatis inſtituta ſunt. Variis animalibus, morſibus harum aranearum aeſtate calidiſſima verſus meridiem expoſitis, cum nihil accideret incommodi, iuvenis pecuniae ſpe adductus eo eſt, ut ſe morderi pateretur. Sanus remanſit. — Tertia ſectio probat, tarantiſmum veteribus fuiſſe incognitum. — Quarta ſectio veras huius mali enarrat cauſſas. Subiecti ſunt incolae Apuliae malo hypochondriaco et hyſterico, amantque muſicen atque ſaltationem. Inde et facillime explicari poteſt, qua ratione vehementior corporis motus, muſica ſuſtentatus, huic malo levamen adferat. — Cl. A. commemorat hac occaſione initio huius ſeculi manu ſcriptam commentationem cuiusdam DE LA FEVRERIE, qua hiſtoria militis ex Apulia oriundi, et tarantiſmo in Normandiae urbe Coutance affecti, et a CAMERARIO deſcripta mania ſaltatoria, quae accolas Rheni anno 1373. invaſerit, deſcribitur.

p. 375. p. 378.

p. 389. XV. EIUSDEM *deſcriptio foetus humani gemini concreti atque coaliti.*

Hiſtoria academiae, quae ab hac elapſo ſuperiori ſexennio geſta ſunt, et elogium CHRISTOPHORI IAC. KREMERI continet.

Vol. VI.

Hiſtoria huius academiae, in limine voluminis, quod indicamus, poſita, continet annos CIↃIↃCCLXXXIII. uſque ad LXXXVII. qui ita ab academia transacti ſunt. Senatus curandis et expediendis negotiis academiae oeconomicis Manhemii Kalend. Nov. LXXXII. auctoritate Principis confirmatus eſt: hinc ſociis academicis, hanc in rem delectis, additus eſt HENR. DAN. BINGER, camerae computorum

rum electorali a consiliis. Praeterea academiae addita est nova membrorum classis, quae meteorologiae studium praecipue excolere iussa est, de cuius laboribus et fatis hic nihil addimus, quoniam peculiares illa commentarios cum orbe literario communicavit.

CIↃIↃCCLXXXIII.

In conventu vernali duobus sociis ordinariis, morte membris academiae subductis, IO. IAC. HAEFFELINO, S. Germani apud Spirenses Canonico et Sacellano aulico, et CHRIST. MAYERO parentatum est: utriusque brevis memoria hic enarratur. Accesserunt novi socii ordinarii GE. FR. ZENTNER, et IO. PETR. KLING, qui triennio ante in classem academiae liberiorem fuerant cooptati. Extraordinariis autem additi sunt duo physices et historiae naturalis professores Palatini, alter ad Nicrum, alter ad Lutram, IO. SCHWAB, S. Theol. D. et GE. ANT. SUCCOW, philos. D. ac societ. elector. physico-oeconomicae secretarius, qui nunc Heidelbergae docet. — p. 8.

In conventu auctumnali actum praecipue est de quaestionis publice propositae solutionibus: *invenire hygrometrum comparabile, cuius puncta fixa et certa sunt, et, dum instrumentum conficitur, sine magna difficultate determinari possint; cuius sensibilitas processu temporis notabiliter non mutetur, in quo effectus caloris et certa et facili regula subtrahi possit; cuius denique pretium non sit immodicum.* Ad hanc quaestionem respondérant XI. quidem, at quamquam nulli integrum praemium iure decerni poterat, tamen duae erant dissertationes, quae reliquis videbantur praestare. Horum auctoribus, IOSEPHO TOALDO, et VICENTINO CHIMINELLO, utrique Patavino, nummum promissum, L. ducatorum pretium aequantem, aequalibus partibus concessit academiae arbitrium.

Sub

CIↃIↃCCLXXXIV.

p. 9. Sub finem anni ſuperioris academia praeſidem ordinarium, qui primo loco erat, LEOP. MAX. L. B. DE HOHENHAUSEN, amiſerat, cuius memoria recitata eſt in conſeſſu vernali. In eius locum ſucceſſit Ill. L. B. de OBERNDORFF, Adminiſter ſtatus et omnis Palatinatus Rheni Vicedominus, qui praeſidium honorarium inde a pluribus iam annis geſſerat. Huius locum ac titulum accepit GEORG. DE STENGEL. In numerum membrorum ordinariorum transſcriptus eſt e claſſe extraordinariorum STEPH. ALEX. WÜRDTWEIN, Epiſcopus Heliopolitanus et epiſcopatus Wormatienſis ſuffraganeus. In extraordinariorum ſocio-
p. 12. rum claſſem adſumti ſunt: MARSILIUS LANDRIANI, eques, phyſ. prof. publ. Mediolan. NICOL. IOS. IACQUIN, chem. botan. et hiſtor. natur. prof. Vindobon. BENED. DE SAUSSURE, Philoſ. prof. et Soc. art. apud Genevenſes praeſes, IO. GUIL. Baro HÜPSCH DE LONZEN, FRANC. CAS. ACHARD, acad. reg. Berol. ſocius et claſſ. eius phyſ. direct. HENR. BERNH. WENCK denique, Ser. Princ. Landgrav. Haſſo-Darmſt. conſil. biblioth. et hiſtoriogr. — Conventus publ. auctumnalis dicatus erat praemio adiudicando illi, qui optime ſolverat quaeſtionem *de formula ſucceſſionis in Palatinatu Rheni inde a Conrado Staufenſi ad Ludovicum* I. *uſque et Ottonem illuſtrem etc.* Cum vero nullus ad illam reſpondiſſet, duplum praemium illi diſſertationi promiſſum eſt, qui academiae ſatisfecerit.

CIↃIↃCCLXXXV.

p. 13. In conventu vernali renuntiati ſunt tres ſocii novi: inter honorarios nempe receptus eſt BENI. THOMPSON, eques, magiſt. equit. et Elect. Palat. in rebus milit. a latere, ſoc. reg. Lond. ſocius; inter extraordinarios autem PETR. FERRONIUS, magni Hetruriae Ducis mathematicus, et in Piſano ac Florentino

tino lyceis matheſeos prof. public. GEO. FR. SCHOTT, regiminis Salma — Kyrburgenſis conſil. HEMMERUS autem loco Haeffelini ſocietati a literis ſecundo loco factus eſt. — In conventu auctumnali actum eſt de reſponſis ad quaeſtionem hanc: *ex forma montis externa, ex lapidum praecipue et ſaxorum, quibus is conſtat, genere, num venas vel ſtrata metallifera eundem continere dignoſci poſſit? quaenam ſaxorum ſpecies unam prae altera metalli mineram ſperare ſinat, quae nullam? ex eo, quo ſaxa haec in viſceribus montis diſpoſita ſunt, modo, deturne indicium quoque minerarum?* Duae diſſertationes remuneratione dignae iudicatae ſunt, cuius alterius auctorem Germanum adhuc ignorat ſocietas, alterius MONNETUS, qui omnibus Francogalliae metallifodinis inſpectoris titulo praeeſt, auctor fuit.

CIↃIↃCCLXXXVI.

In conſeſſu publico vernali inter ſocios honora- p. 14.
rios receptus eſt IOSEPHUS BANCKS, Baronetus; inter extraordinarios autem CAR. BLAGDEN, itidem Anglus et reg. Societ. ſcient. Londinenſi a literis. In locum PH. GUIL. FLADII ſucceſſit CAR. THEOD. TRAITEUR, curiae elect. aul. a conſil. et hiſtoriographus Palat. et Principis iuſſu claſſem ſociorum ordinariorum ſupra numerum legibus definitum auxit med. Doct. cl. BLEICHER. — Conventum publicum huius anni auctumnalem intercepit feſti ſecularis Univerſitatis Heidelbergenſis ſolemnitas.

CIↃIↃCCLXXXVII.

In conventu vernali reddita eſt ratio de reſpon p. 15.
ſis ad quaeſtionem ſequentem: *de vera et legitima ſuccedendi ratione cum in Palatinatu Rheni ab anno 1155. uſque ad ann. 1214. tum in Bavariae ducatu ante Ottonem Wittelsbac. ſec. XI et XII. etc.* Ex quatuor diſſertationibus nulla ex omni parte ſatisfecit academiae: duae tamen, quae unum eundemque auctorem

IO. GUIL. PETERSEN, Seren. Duci Wirtenb. a biblioth. Stuttgard habebant, ob praestantiam suam prae reliquis aureo XXV. ducatorum munere ornatae sunt. Postea recitatum est elogium PH. GUIL. LUD. FLADII, superiori anno mortui. Inter socios extraordinarios lecti sunt GR. SAMOILOWIZ, med. doct. et Chersonesi tauricae physicus; IO. GOSWIN. WIDDER, seren. Elect. Palat. a consil. et secretis; THEOD. AUGUSTIN. MANN, Canon. Cortrac. Acad. Bruxell. soc. et secretar. perpet., inst. Palat. elect. meteorologici adiutor. — Quaestionem physicam, in hunc annum praemio solito propositam, de *electricitate resuscitandis hominibus suffocatis etc. idoneo remedio* *) nemo solvere studuit; quam ob rem in alterum biennium propter utilitatem eius minime dubiam iterare eam placuit.

p. 23. Inter *commentationes* ipsas prima est IO. IAC. HEMMERI *de electricitate flammae.* Observationes, quibus haec flammae electricitas confirmatur, petuntur e continua ad flammam attractione, quam repulsio statim excipit, particularum carbonis, vel flamma consumtae ellychnii cerei parte. His visis et examinatis inquisivit etiam auctor, qualia se praestarent corpuscula liquoribus exemta et prope flammam in aëre constituta. Circellum igitur ex aurichalco stridulo, filo sericeo alligatum, ita suspendit, ut cum flamma candelae cereae in uno eodemque horizontali plano positus quidem esset, sed tamen ab illa aliquot lineis distaret. Attrahebatur circellus a flamma, indeque recedebat, modo alacrius, modo lentiore motu. Idem eveniebat, circello hoc cum globulo cretaceo,
p. 24. $1\frac{1}{2}$ lineas crasso, commutato. Quibus enarratis etiam genus electricitatis flammae investigat. Huic fini opti-

*) Vid. Comment. nostr. Vol. XXXII. p. 381.

optime inſervit machina Fontanae, electricitatem condenſans, uno cum electroſcopio Sauſſuriano. Filum aurichalceum, pennae ſcriptoriae craſſitudinem aequans, altero extremo in cuſpidem deorſum inflexam exiens, altero in hemiſphaerium metallicum terminatum, columnae vitreae ita imponitur, ut cuſpis flammam, hemiſphaerii planities vero condenſatoris diſcum metallicum accuratae contingat. Hoc quidem apparatu reperiebat electricitatem negativam, ſive flamma candelae cereae, aut ſebaceae, ſive oleo olivarum, ſpiritui vini, petroleo, aëri inflammabili, ſtoraci, phoſphoro accenſis debebatur. Aliquoties autem poſitivam obſervabat: ſed huius phaenomeni cauſas mox eruebat. Denique et explicat cauſam, p. 44.
quare flammae electricitas negativa ſit. Evaporationi ſcilicet eam eſſe tribuendam. Ita enim eandem negativam electricitatem produci obſervavit adfuſo aut cretae pulveri, aut limaturae martis vitriolico acido; adſperſa carbonibus vivide ardentibus, aut lateri valde candenti, utrisque corpori electrico impoſitis, aquae exigua quantitate.

IDEM *de gutta ſerena feliciter electricitate ſublata.* p. 47.
Puella XIIX annorum, malo hyſterico inde a pubertate obnoxia, ante annum, et quod excurrit, oculi dextri hebetudine laborare coepit, ab hoc malo tamen derivantibus ac revellentibus medicinis apte adhibitis liberata. Sex menſibus poſtea elapſis a menſtruorum ſuppreſſione diuturniore, et a ſubito terrore in vehementiſſimas incidit convulſiones, quae ubi ſedatae erant, abdomen ac pedes multum tumere, et viſus hebetior multum reddi coepit. Medicamenta alvum et vomitum moventia pedum quidem tumorem ſuſtulere, abdominis autem neutiquam. Nec revellentia ac derivantia remedia, olim felici cum ſucceſſu adhibita, adeo nihil valuere, ut potius tandem viſum plane amitteret aegrota. Contra hanc gut-

tam ſerenam cum inutiliter a medicis dexterrimis pugnatum eſſet, ad electricitatem veluti ad ancoram ſacram confugere aegram iuſſerunt. Primum flatum electricum ad oculi bulbum admiſit auctor, poſtea parvis ſcintillis ex oculi vicinia et ex bulbo ipſo prolectis. Poſt nonam electriſationem omne malum penitus diſparuit. Cum quartum ad electricam machinam acceſſiſſet, nocte inſecuta gravis dolor latus ſiniſtrum occupaverat. Quam ob rem non oculi bulbum ſolum, ſed etiam latus dolens electricis ſcintillis adgreſſus eſt HEMMERUS, cuius rei effectus doloris ſedatio, abdominis tumentis atque duri ſubſidentia atque mollities erant.

p. 50. IDEM *de ſolis in barometrum influxu.* Uſus barometro, a *Changeux* invento, quod mutationes a mercurio factas quovis minutorum quaternio in tabula mobili notat, ipſum *Barometrographum* inventor nominavit. Ex 446. tranſitibus ſolis per meridianum partim diurnis, partim nocturnis, regulas has deduxit HEMMER. Sole meridianum transeunte, barometrum, 1. cuius mercurius in deſcenſu eſt, deſcendit, et deſcenſum ſaepe accelerat; 2. cuius mercurius adſcendit, vel deſcendit, vel ſtat immobile, vel lentius adſcendit; 3 cuius mercurius quieſcit, deſcendit, niſi ante vel poſt quietem adſcenderit, tunc enim et ſub tempus tranſitus ſolis quieſcere ſolet. Cauſas deſcenſus barometri atmoſphaericas calorem et vapores eſſe conſtat: a neutra tamen iſtud phaenomenon, tempore meridiano et media nocte obſervatum, produci poſſe adſeritur.

p. 65. Abbas MANN *de novo hygrometriae principio.* Fortem ac conſtantem eſſe attractionem inter fluidum electricum atque aquam, ſeu quodcunque humidum corpus. Aërem humidum igitur fortiter retinere debere fluidum electricum, per atmoſphaeram diſperſum, idque impedire, quominus a machina electrica

ctrica in actum duci queat. Machinam electricam, quae ſemper in eodem activitatis ſtatu permaneat, et ad gradum certum excitata ſit, effectus producere varios, quorum magnitudo ſemper in ratione directa graduum ſiccitatis et in ratione inverſa maximae aut minimae humiditatis huius aëris ſit. Quid contra eiusmodi hygrometrum moneri iure queat, Cl. auctor ipſe indicavit.

IDEM *de ſucceſſiva mutatione temperaturae, variis regionibus propriae, eiusque cauſis.* Primo colligit omnia, quae de conditione temperaturae Galliarum, Germaniae, Pannoniae, Thraciae, Myſiae, Daciae, Scythiaeque Europaeae in veteribus ſcriptoribus tradita ſunt. Dein etiam inquirit in cauſſas phyſicas, a quibus haec ſucceſſiva mutatio temperaturae climaticae pendere poterat. Quarum quidem cauſſarum duplicem conſtituit claſſem, quarum altera accidentales continet, quae in diverſis regionibus diverſo tempore locum habuere, v. c. aquarum defluxus, imminutio lacuum paludumque, ſylvarum exciſio, agrorumque cultura. Praeterea in coniunctione duorum ſibi oppoſitorum principiorum, humiditatis et phlogiſti nempe, quorum reciproca evolutio augmentumque, quo hoc illud magis magisque ſuperat, nobis ad veram telluris theoriam viam pandere auct. Cel. videtur, alteram eamque univerſalem cauſſarum claſſem ponit, a quibus climatum mutatio proficiſcatur. p. 82.

IO. IAC. HEMMER *de electricitate animali, ubi in ſpontaneam praecipue inquiritur.* Conſtat *animalem* electricitatem eam vocari, quae in animalibus, e quacunque tandem cauſa, obſervatur. Hanc, nec corporis peculiari motu, nec alienae ſubſtantiae aut affrictu aut alia quavis actione ſuſcitatam, *ſpontaneam* vocat. Cum animali electricitate a Sauſſurio tantum experimenta inſtituta ſunt, qui tamen ſpontaneam penitus (haud recte) negat. Quoniam autem magni p. 119.

momenti res ſit, electricitatem hanc animalem bene cognitam habere, quippe quae tum in electricam rem generatim, tum praecipue in medicam lumen inferat, bene egit *H.* cum hoc argumentum paulo fuſius retractaret. Experimenta in hanc rem 2500 et quod excurrit, inde ab anno 1786. inſtituit, notatis ſimul omnibus rebus, quae in experimentorum ſucceſſum influere poterant, hominis puta aetatem, ſexum, corporis habitudinem, quietem, motum, veſtitum, nuditatem, vigorem, laſſitudinem, calorem, frigus, famem, ſaturationem, ſomnum, vigiliam, coeli conclavisque temperiem etc. In XXX hominibus omnis aetatis, ſexus, corporisque conſtitutionis invenit hanc electricitatem; ergo univerſalem eſſe concludit (?). In diverſis hominibus, eodem loco ac tempore, ceteris quoque omnibus paribus, explorata, ſaepe diverſa non robore ſolum, ſed et genere reperitur: ergo huius diverſitatis fons in ipſo corporis habitu eiusque varia adfectione quaerendus. In eodem homine electrititatis genus quamquam ſaepiſſime variat, tamen ingenita et naturalis electricitas videtur poſitiva eſſe *). Cum enim alimenta contineant quandam electricae materiae copiam, haec, dum illa concoquuntur, extricata et quaſi in libertatem reſtituta accedit illi electricitati, quae ſecundum naturam corpori animali ineſt, eamque poſitivam, h. e. auctam, reddit. Frigus electricitatem animalem poſitivam aut in contrariam mutat, aut certe imminuit, propterea quod coarctatis poris cutaneis electricae materiae exitum praecludat (?). Laſſitudo quoque electricitatem naturalem imminuit, aut in negativam mutat.

Frictio

*) In ſuo corpore Auctor electricitatem animalem, 332 vicibus ſub examen vocatam, 308. poſitivam, 14. negativam, decies ſilentem ſeu o invenit.

Fricti̇o certarum corporis partium, v. c. veretri, electricitatis positivae mutationem in contrariam promovet, vigoremve saltem eius imminuit. Motus corporis subitus, celer ac violentus electricitatem quamlibet in contrariam convertit: negativa vero cum iam adfuerit, motu quovis alio, non violento, in positivam nunquam mutatur, sed intensior tantum redditur. Neque adsumti cibi, neque potus Coffeae electricitatem, seu gradum, seu naturam eius spectes, immutant. Ab intensa studiorum vacatione electricitas animalis mirificum capit incrementum. Sudor electricitati animali impedimento est. Hieme fortior, quam aestate, electricitas. Brevis interdiu sedendo captus somnus electricitatem positivam non turbat: de nocturno somno nil certi definire e suis experimentis sustinet Cel., HEMMER. Corpora deferentia eandem deferendi facultatem etiam in electricitatem animalem exserunt.

IDEM *disquirit doctrinam Henkianam de generatione hominis.* Exposita prius breviter Henkii doctrina, allatisque, quae contra eam motae sunt, obiectionibus, in medium deducit ea experimenta, quibus illa doctrina accuratius est excussa. His igitur experimentis, in caniculis, canibus et gallo gallinaceo institutis, omnis Henkiana doctrina, quae quidem vel antiquissimis Graeciae philosophis ac medicis cognita fuit, funditus eversa fuit. p. 217.

NOEL IOS. DE NECKER *diss. de gradatione formarum in partibus vegetabilium.* Quam ROBINETUS in partibus animalium deprehendit formae externae simplicissimae in aliam eamque magis magisque compositae transmutationem, eam ostendit etiam NECKERUS in partibus vegetabilibus, inprimisque in foliis, floribus, fructibus plantarum perfectarum, denique in fungis. Denique vindicat sibi honorem ostenfae primum originis fungosarum substantiarum, quam p. 241.

 erant,

erant, qui a MUNCHHAUSENIO aliisque botanicis ſyſtematicis ipſi ſuggeſtam fuiſſe adſererent.

p. 257. IDEM *de animalculis infuſoriis, iis potiſſimum, quae in aqua haud putrida reperiuntur, diſputat, dubitationesque contra irritabilitatem vegetabilium* profert. Haec animalcula ſuam originem neutiquam ovulis debent, in aëre atmoſphaerico volitantibus ſed praeexiſtunt in aqua, origoque ipſorum antiquitate non ſuperatur ab aqua, ubi reperiuntur. Animalcula infuſoria aquarum dulcium ſunt diverſa ab iis, quae marinae inſunt aquae. Irritabilitas, a qua NEEDHAMUS vitam motumque animalculorum infuſoriorum repetebat, a botanicis nonnullis ex animali regno, cui illa quondam ſoli propria iudicabatur, etiam regno vegetabili illata eſt. Sed Cel. Auct. monet, irritabilitatem cum elaſticitate non eſſe confundendam, ſed illam ſe tantum manifeſtare in partibus organiſatis naturae gelatinoſae, v. c. polypis, animalculis infuſoriis; in carne muſculari, atque in partibus ſexus plantarum nondum ad perfectam maturitatem perventarum. Elaſticitatem contra ſe ſolummodo exſerere in partibus organiſatis, dum exſiccatae ſunt. Contractionis relaxationisque alternae motus, in ONOCLEA *ſenſibili*, MIMOSA *ſenſitiva* etc. obſervatos, potius cauſae penitus adhuc incognitae, atque haud dubie a ſenſibilitate et irritabilitate valde differenti tribuendos eſſe.

p. 257. COLLINI *conſideratio vinculi illius, quo omnia corpora naturalia invicem coniuncta et quaſi concatenata ſunt.* Adſerit A., vanos atque inutiles eſſe labores virorum naturae cognoſcendae curioſorum, huic continuae catenae corporum naturalium eruendae impenſos. Quam quidem ſententiam reſpectu tantum habito ad foſſilia Auct. Clar. probare ſtuduit.

p. 282. IDEM *de Nicri fluminis exundationibus prope Manhemiam.* Scripta et praelecta eſt haec diſſertatio iam 1765. ob rationes vero particulares, quas vero accuratius

ratius haud indicat Auct. nunc publici iuris primum facta. Adiecta est tabula aenea, qua cursus fluminis Nicri prope Manhemiam adumbratus est.

IDEM *de effectibus vehementis frigoris anni* p. 304.
CIↃIↃCCLXXXIX. in crystallum montanam, quae aquae guttulam continebat. Crystallus ab aqua, in glaciem frigoris vi mutata, et adeo in maius volumen expansa, fissuram horizontalem subiit, per quam aquae copiola collecta evaporare potuit. Diffracta crystallo foveola triangularis in conspectum veniebat.

I. W. WALLOTI *observationes de motu oscillatorio* p. 312.
acus magneticae, statim post tempestatem quandam ortam, in observatorio reg. Paris. d. III. Aug. CIↃIↃCCLXXXIII. factae. Hic motus interdum ad septem usque gradus increvit. Concludit inde esse quendam inter materiem electricam et magneticam nexum.

I. IAC. HEMMERUS *de variatione acus magneticae* p. 317.
tempore aurorae borealis. Exhibet magnae turbationis exemplum, quam acus magnetica passa est post auroram borealem d. XXII. Octobr. CIↃIↃCCLXXXIIX. Manhemii visam.

IDEM *de phaenomeno notabili, nubis transeuntis.* p. 319.
Cum nubes supra fumarium, e quo continuus surgebat fumus, transiret, fumi columna perpendicularis deprimebatur quasi et horizontali flumine progrediebatur. E nube vero duae descendebant versus fumarium adpendiculae, quarum prior cum perpendicularis supra fumarium staret, in tres dividebatur fasciculos, fumique recta adscendentis columnam attrahere cernebatur. Fumo plane cessante etiam adpendiculae illae disparuere. Hoc igitur phaenomenon HEMMERUS recte, ut nobis quidem videtur, e natura electricae materiae, qua dives erat nubes illa, explicare studuit.

IDEM *de nonnullis memoratu dignis fulminis ictibus.* p. 324
Metalla studiosissime sequebatur fulminis utrius-

que materia: fulmina quare per corpora inflammabilia interdum tranſeant, nec ea incendant? corpora, fulmine tacta, interdum loco moventur ſuo, ita, ut via ipſorum varios anfractus efficiat; hinc fulmen illa corpora non trudendo, ſed trahendo videtur e ſede dimovere ſua.

p. 347. FR. CASIM. MEDICUS *obſervationes de* MUSA *menſaria* RUMPH. *ſ.* MUSA *ſapientum* LINN. Quae in ſyſtemate laudari ſolet PLUMIERII deſcriptio atque icon MUSAE, eae non ad illam MUSAE ſpeciem pertinent, cui adiungi ſolent. Nam PLUMIERII Muſa tria petala habet, LINNAEI contra ea tantum duo. Non niſi filamenta antherifera quinque obſervavit MEDICUS, quod inprimis notandum, cum LINNAEUS eorum ſex, TREW ſeptem, aliique plura adhuc numerent. — Obiter teſtatur cl. auct. GLEDITSCHIAM *triacanth.* LINN. in horto botanico Manheimienſi florentem, quamvis ſolos maſculos ferat flores, tamen ſiliquas proferre, ab iis, quae in arbore ſimili, femininis floribus conſpicua, obviae ſint, longitudine minori differentes. —

p. 369. IDEM *de duobus novis generibus plantarum.* Prius vocatur STELLARIODES, cuius una ſpecies *caliculata* commemoratur: poſterius ALBUCOIDES unam ſpeciem, A. *erectum*, offert.

p. 374. IDEM *de ſitu gynandrico plantarum.* Contra LINNAEUM diſputatur more auctoris ſolemni, h.e. acerrime.

p. 414. IDEM *de diverſa florum ſtructura reſpectu corollae.*

p. 443. ID. *de plantarum praeter ſemina propagationis modo.*

p. 516. IO. IAC. HEMMER *de conductorum fulmineorum vi egregia, tribus recentioribus exemplis comprobata.*

p. 533. ID. *obſervat. columnae* exhibet, *tempeſtate excitatae.*

p. 538. ID. *deſcribit culmum ſecalinum foecundiſſimum.*

Denique inde a pagina 541. uſque ad finem *index* rerum et verborum ſatis diligens locum obtinet ſuum.

INDEX

Index

Scriptorum medico-physicorum, quae annis 1780 et 1781 extra Germaniam typis fuerunt mandata.

A short *account* of the most effectual means of preserving the health of seamen. 4. New-York, 1780. p. 20.

Instruction sur les bois de marine, contenant des details relatifs à la physique et à l'analyse du chêne, et à ce qui concerne l'économie et l'amélioration des levis en général. Par M. Mendez d'*Acosta*. 12. à Paris, chez la veuve Duchesne et chez Clousier, 780. p. 254. av. 12 pl. grav. en taille-douce, et le tarif des bois de marine.

Outlines of the theory and cure of fever, upon plain and rational principles, by Iohn *Aitken*, 8. London, 781. p. 88.

A review of Mr. *Aitken's* outlines of the theory and cure of fever, upon plain an rational principles. With a poetical address to Nonsense. 8. Edinb. 781. p. 24.

Opuscules mathématiques, ou mémoires sur différens sujets de géométrie, de mécanique, d'optique, d'astronomie, etc. Par M. d'*Alembert*, 4. Par. 781.

Almanach hiſtorique et aſtronomique de la ville de Lyon, des provinces du Lyonnois, Forez et Beaujolois, et de tout le diocéſe, pour l'année 781. Lyon, 12°. (br. 3 liv.)

Analyſe des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes. Nouvelle édition. Paris, 781. (Auctor: Marchio de l'*Hopital*)

Analyſe ſur l'ame des bêtes; lettres philoſophiques. 8. à Amſterdam, et ſe trouve à Paris, 781. p. 82.

Account of an elaſtic trochar, conſtructed on a new principle, for tapping the hydrocele or watery rupture: by which the operation may be performed at any period of the diſeaſe, and with leſs pain than with the common trochar. With a few words in favour of a larger trochar, on a ſimilar conſtruction for tapping the abdomen. By Iohn *Andree*, 8. London, 781. p. 41. c. tab. aen.

Avis aux citoyens ſur les cauſes, les divers caractéres et les vrais remèdes de l'aveuglement, de la ſurdité, et des principaux accidens vénériens, maladies très fréquentes et rarement bien guéries; où l'on ajoute des obſervations intéreſſantes ſur tous ces objets et ſur la propriété, peu connue, de quelques ſecours également prompts, ſimples et efficaces, 1. pour ramener à la vie les enfans nouveaux-nés, les perſonnes noyées, celles qui ont été ſuffoquées par les vapeurs du charbon, par les exhalaiſons méphitiques, etc.; 2. pour guérir l'hydropiſie dans les cas même les plus déſeſpérés; 3. pour modérer les trop vives douleurs de l'enfantement, calmer et rendre ſupportables les accès de goutte, de colique, de rhumatiſme et les atrocités du cancer, avec des nouvelles découvertes qui ont rapport à la population. Par M. *Andrieu*, 8. Paris, 780.

Avis patriotique ſur le vrai traitement de la maladie antiſociale (*Syphilis*), et ſur une maniere auſſi heureuſe que ſimple d'inoculer la petite vérole à tout âge. Par Mr. *Andrieu*, 8. Paris, 781.

Apologia del Signor Giovanni *Arduino*, contro il Manifeſto fatto inſerire in varie Gazzette, dal Signor Conte Marco *Carburi*, circa la fuſione del Ferro malleabile. 12. Venez. 780. p. 27.

Conchyliologie, ou Hiſtoire naturelle des coquilles de mer, d'eau douce, terreſtres et foſſiles; avec un Traité de la zoomorphoſe, ou repréſentation des animaux qui les habitent; ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode de les diviſer. Par M. Deſallier, d'ARGENVILLE. Ouvrage conſidérablement augmenté de planches en taille-douce, qui repréſentent les figures de plus de deux mille teſtacées, deſſinés d'après nature, accompagnées de deſcriptions étendues, et de remarques ſur chaque famille, avec pluſieurs tables ſyſtématiques, et des nomenclatures étrangères. Troiſieme édition, approuvée par MM. de l'académie royale des ſciences, dédiée au roi. par MM. de *Favanne* de *Montcervelle*, pere et fils. 4. à Paris, 780. Tom. I. de LX et 878 p. Tom. II. de 848 pag.

Diſertaçion, etc. C'eſt-à-dire, Diſſertation chirurgicale, dans laquelle on expoſe les inconvéniens de la caſtration ordinaire, telle qu'elle ſe pratique pour guérir les enfans attaqués de hernies, et où l'on démontre l'efficacité du bandage dans ces maladies. Par D. Auguſtin *Arguello*, à Madrid. 781.

Diſſ. med. inaug. de colica Damnoniorum. Auct. Iac. *Armiſtead*. 8. Edinb. 781.

Aſſemblée publique de la Societé Royale des ſciences, tenue dans la grande ſalle de l'hôtel de cette

ſocieté, en preſence des états de la province du Languedoc, le 28 Decembre 1779. 4. Montp. 780. p. 126.

(Continet: — Elogia *Linnaei* patris et Cardinalis de la Roche Aymon. *Gouan* de maculis corneae. *Baro de Fougéres* de Worabie, avi abyſſinica. *Vigarous* de regeneratione oſſium plarorum. *Mourgue* numerus Monſpelii natorum et mortuorum. *Brun* de uſu lactis animalium ad nutriendos infantes expoſititios. *Genſane* de circulatione aëris in metallifodinis.)

Diſſ. med. in. de morbis cutaneis. Auctore Ioh. *Aſtbury*. 8. Edinb. 781. p. 24.

Atti dell' Accademia delle Scienze di Siena. Tom. VI. 4. In Siena, 781. p. 359 c. tabb. aen.

Dei Terremoti dell' anno 1779. Opuscoli di Michele *Auguſti*, Monaco. 8. Bologna, 780. p. 52.

Avis au peuple de la campagne, touchant l'éducation de la jeuneſſe, relativement à l'agriculture ouvrage traduit de l'allemand. 12. à Berne, et ſe trouve à Paris, 781. p. 420.

Andr. *Baine*, Diſſ. de cauſſis febrium, et iis denique praecidendis. 8. Edinb. 781.

Storia di una Coſtituzione endemico-epidemica di Febbri migliari, corredata di rifleſſioni, dirette a riſchiarare la Teoria, e la Cura di queſta Malattia, del Dott. Giovanni *Baraldi*. 8. Modena, 781. p. 106.

Oſſervazioni ſul Granito e conghietture ſull' origine di queſta, e delle altre Pietre, del Sig. Franc. *Bartolozzi*. 4. Milano, 780. (Extat quoque in collectione, cui titulus: *Opuſcoli intereſſanti*)

Précis d'une nouvelle théorie ſur les maladies chroniques, particuliérement les purulentes, ſcorbutiques, nerveuſes, dartreuſes, et généralement toutes celles qui proviennent de la décompoſition du

du ſang. Par M. de la *Baſtays*, 8. Amſt. et Paris, 780.

Sopra i Diſetti dell' Agricoltura dell' Agro Rimineſe, ed altri della Provincia del ſig. Abate Giovanni *Battarra*, 8. Macerata, 780. p. 23.

Recherches chymiques ſur l'étain, faites et publiées par ordre du gouvernement; ou reponſe à cette queſtion; Peut-on ſans aucun danger employer les vaiſſeaux d'étain dans l'uſage économique? Par MM. *Bayen*, et *Chalard*. 8. Paris, 781. p. 285.

De la Philoſophie; par M. *Beguin*. Tome troiſiéme, où il eſt traité du ſon, de la lumière, de l'odeur, de la ſaveur, et de l'électricité des corps naturels. 8. Paris, 780. av. planches, p. 431.

Opuſcules chymiques et phyſiques de M. T. *Bergman*, recueillis, revûs et augmentés par lui-même, traduits par M. de *Morveau*, avec des notes. Tome 1. 8. à Dijon. 780. p. 446.

Conſiderazioni intorno alle Malattie dette volgarmente putride, del Dottore Franceſco *Vacca Berlinghieri*. 8. Lucca, 781. p. 131.

De l'électricité du corps humain dans l'état de ſanté et de maladie, ouvrage couronné par l'académie royale des ſciences, arts et belles-lettres de Lyon, dans lequel on traite de l'électricité de l'atmoſphere, de ſon influence et de ſes effets ſur l'économie animale. Par M. *Bertholon*, 12. Paris, et Lyon, 780. p. 550.

Nella ſolenne Apertura della publica Accademia di Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona; Ragionamento del Conte Zaccaria *Betti*. 4. Verona, 780. p. 32.

Gul. *Blackburne*, Diſſ. de ſale communi, 8. Edinb. 781. p. 36.

Henr. *Blake*, Diſſ. de haemorrhoide. 8. Edinb. 780.

Diſſ. inaug. fiſtens obſervationem de inſigni aquae ex utero effluxu, quam - pro gradu - ſubmittit Ioachimus Fridericus *Bolten*, 4. Argent. 781. p. 49.

Inſtruzioni teorico - pratiche di Chirurgia, dirette all' ammeſtramento de' giovani Chirurghi, per formare con eſattezza le Denunzie volute, e peſatamente le Perizie commeſſe dal Foro criminale; Opera di Giovan Vincenzio Dottor *Bononi*. 4. Ferrara, 780. c. II. tab. aèn. p. 290.

Lettres ſur les Truffes du Piemont ec. Lettere ſu i Tartufi del Piemonte, ſcritte dal Sig. Conte di *Borch*. 8. Milano, 780. c. III. tab. aen. color. (le quali ſervono a far conoſcere, il vario ſtato de' Tartufi, e gli inſetti che li rodono) p. 52.

Mineralogie Sicilienne ec. Mineralogia Siciliana e docimaſtica metallurgica, oſſia notizia di tutti i Minerali che produce l'Iſola di Sicilia coi ragguagli delle Miniere, degli Scavi, e colla ſtoria de' lavori antichi e attuali di qual Paeſe, accompagnata dalla Mineridrologia Siciliana, oſſia deſcrizione di tutte le acque minerali della Sicilia. Del Sig. Conte di *Borch*. 8. Torino, 780. Con. 13 tavole che contengono le Terra, le Pietre, i ſali ed altre pezzi riguardanti la ſtoria naturale della Sicilia, in quella parte che la tratta l'Autore.)

Diſſertazione ſopra una cieca nata guarita, in cui trattaſi di una rara ſpecie di cataratta connata, di Giovanni *Bortolazzi*, 8. Verona, 781. p. CIV.

Ragionamento iſtorico intorno all' eruzione del Veſuvio, che comincio il di 29. Iuglio dell' anno 1779. e continuò fino al giorno 15. del ſeguente meſe di Agoſto, di D. Gaetano *de Bottis*. 4. Napoli, p. 116. c. tab. IV. aen.

Gul. *Boyd* Diſſ. de exercitatione. 8. Edinb. 780.

Dictionnaire raiſonné de Phyſique. Par M. *Briſſon*. 4. Paris, 1781. Vol. I. (A-Gueuſe). pag. 708.

Vol.

Vol II. (Hale-Zymoſimétre) p. 789. avec un Volume de 90 planches.

Diſſ. in. de pleuritide. Auctore Gulielmo *Broc.* 4. Nanceii, 781.

Tiping. *Brown*, Diſſ. de epilepſia. 8. Edinb. 781.

Ioh. *Brunonis*, Elementa Medicinae. 8. Edinb. 780. p. 421.

Médecine domeſtique, ou Traité complet des moyens de ſe conſerver en ſanté, de guérir et de prévenir les maladies par le régime et les remédes ſimples; ouvrage utile aux perſonnes de tout état, et mis à la portée de tout le monde, par M. Guillaume *Buchan*, D. M. du college royal des médecins d'Edimbourg; traduit de l'anglois, par M. I. D. *Duplanil*, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, etc. Seconde édition, revue, corrigée, et conſidérablement augmentée ſur la 6e. édition de Londres. 4 Vol. in 8. Paris, chez Didot le jeune, 780.

Medicina Domeſtica, o ſia Trattato completo de' mezzi di conſervarſi in ſalute, di guarire e di prevenire le malattie, e colla regola di vita, e co' rimedj i più ſemplici: Opera utile alle perſone di qualcunque ſtato, ed alla portata di ciaſcuno; di Guglielmo *Bucan*, tradotta dall' Ingleſe ſopra la ſettima edizione di Londra del 1781, ed accreſciuta delle oſſervazioni di M. Duplanil e delle coſe relative all' Italia. 12. Napoli, 781.

Obſervationes circa radicis Gei urbani ſive Caryophyllatae vires in febribus, praecipue intermittentibus, aliisque morbis, inſtitutae a Rud. *Buchhave* 8. Havniae, 781. p. 144.

Préſens de Flore à la Nation Françoiſe, pour les alimens, les médicamens, l'ornement, l'art vétérinaire, les arts et metiers; ou traité hiſtorique des plantes qui ſe trouvent naturellement dans les

differentes provinces du Royaume, rangées ſuivant le Syſtéme de M. le Chevalier de Linné, avec tous les details qui les concernent: par M. *Buchoz*. Vol. 1. 4. à Paris, 780. p. 208.

Rob. *Buck*, Diſſ. de iſchuria veſicali. 8. Edinb. 780.

Flora Pariſienſis, ou Deſcription et figures des plantes qui croiſſent aux environs de Paris, avec les différens noms, claſſes, ordres et genres qui leur conviennent, rangés ſelon la méthode ſexuelle de M. de Linné, leurs parties caractériſtiques, ports, propriétés, vertus et doſes d'uſage en medecine, ſuivant les démonſtrations de botanique qui ſe font au jardin du roi; par M. *Buillard*: ouvrage orné de plus de 600 figures coloriées d'après nature. Tome 4, 23e et 24e cahiers et Tome 5e, 3e cahier Fol. à Paris, 780.

Herbier de la France, ou Collection complette des plantes indigénes de ce royaume; avec leurs détails anatomiques, leurs propriétés et leurs uſages en médecine. Par M. *Buillard*. fol. à Paris, 780.

Parere medico-legale ſopra un Feto venuto alla luce centonovantaſei giorni doppo la ſeguita impregnazione, del Dottor Luigi *Beſſi*. 4. Firenze, 780. p. 16.

Inſtitutionum Medicinae Practicae, quas Auditoribus ſuis praelegebat Io. Baptiſta Burserius *de Kanilfeld*. Volumen primum de Febribus; Praemittitur Commentariolum de Inflammatione. 4. Mediol. 781. p. 334.

Nouvelles obſervations et recherches analytiques ſur la magneſie du ſel d'Epſon, ſuivies de reflexions ſur l'union chymique des corps. Par Pet. *Butini*. 8. Geneve, 781.

Eſſai ſur les principes de la greffe, et ſur les moyens de la faciliter et de la perfectionner; ouvrage qui

a remporté le prix en 1764, au jugement de l'académie royale des belles-lettres, ſciences et arts de Bordeaux. Par M. *Cabaniſpère*. 8. à Paris, 781.

Ratio occurrendi morbis a mineralium abuſu produci ſolitis, auctore Theodorico Pet. *Caels*. 12. Amſtel. 781. p. 117.

Io. *Caldwall*, Diſſ. de hyſteria. 8. Edinb. 780.

Calendarium medicum ad uſum ſaluberrimae facultatis medicae Pariſienſis, etc. Ann. 781. 12. et 4. Paris.

Calendrier intéreſſant pour l'année 781, ou almanach phyſico-économique, contenant une hiſtoire abrégée et raiſonnée des indications qu'on a coutume d'inſérer dans la plûpart des calendriers; un recueil de diverſes opérations qui mettent tout le monde à portée de faire pluſieurs ſecrets éprouvés, utiles et agréables. 12 à Bouillon et à Paris, 781.

Nouveaux principes de phyſique, ornés de planches, dediés au prince royal de Pruſſe par M. *Carra*. Tomes I et II. 8. à Paris, 781. (12 liv. broch.)

Mémoires ſur les vertus, l'uſage et les effets de la douce-amère, ou Solanum ſcandens, dans le traitement de pluſieurs maladies, et ſurtout des maladies dartreuſes. Par M. *Carrère*, à Paris, 780. p. 64. (1 Liv. 4 5.)

Diſſertazione ſulla preferenza dell' Operazione della Cateratta per Eſtrazione, pubblicata dentro la Nuova Reale Univerſità di Chirurgia, eretta dal Re N. S. (Dioguardi) nel Reale Spedale degl' Incurabili, dallo ſtudente di Medica, e Chirurgia Salvadore Iacono *Catalano*, della Città di Chiaromonte in Sicilia, ſotto l'aſſiſtenza del Dott. D. Michele *Troja*, Chirurgo Onorario di Camera di S. M. ec. nel di 31 Maggio. 4. Napoli preſſo i Longobardi, 780. p. 38.

Eſſai ſur l'électricité naturelle et artificielle. Par M. le comte de la *Cepede*. 2 Vol. in 8. à Paris, 781.

A Treatiſe on the diſeaſes of the Eye, and their remedies, to which is prefixed the Anatomy of the Eye, the Theory of Viſion, and the ſeveral ſpecies of imperfect Sight, by Geo. *Chandler*. gr. 8. London, 780. p. 139. c. tab. 3.

Météorographie, ou Art d'obſerver d'une manière commode et utile les phénomenes de l'atmoſphére, contenant la deſcription de deux barométrographes, ou barométres qui tiennent note par des traces ſenſibles de leurs variations et des tems précis oùelles arrivent; avec l'idée de pluſieurs inſtrumens météorographiques, quelques remarques ſur les tentatives faites en ce genre, et celles qu'on prépare, etc. par Mr. *Changeux*. 8. av. II. planch. en taille douce, à Paris, 781.

Manuel du chaſſeur, ou Traité complet et portatif de vénerie, de fauconnerie, etc. précédé d'un calendrier perpetuel, et ſuivi d'un dictionnaire des termes de chaſſe, de pêche, avec des fanfares miſes en muſique pour les chaſſeurs. Par M. de *Changran*. 8. à Paris, 780. (br. 2 liv. 8 ſ. rel. 3 liv.)

Diſcours philoſophique ſur les trois principes, animal, végetal, et minéral, ou la clef du ſanctuaire philoſophique. Par M. Sabine Stuart de *Chevalier*. 12. Paris, 781. 2 Voll.

Nouvelle méthode ſûre, courte et facile pour le traitement des perſonnes attaquées de la rage. Par le frère Claude du *Choiſel*. In 12. à Pondichery et à Paris, 781. p. 38.

Gul. St. *Claire*. Diſſ. de variolis inſerendis. 8. Edinb. 1780.

A treatiſe on the gonorrhoea; to which is added a critical enquiry into the different methods of adminiſtering mercury. Intended as a ſupplement

to

to a former work, intitled: A new and eaſy method of cure by the introduction of mercury into the ſyſtem through the orifices of the abſorbent veſſels on the inſide of the mouth. By Beter *Clare*, 8. London, 781. p. 60.

Obſervations on Fevers eſpecially thoſe of the continued type, and on the Scarlet Fever, attended with ulcerated ſore threat, as it appeared at Newcaſtle upon Tyne in the Year 1778 etc. By Iohn *Clark*, 8. London, 780. (5 Sh.)

Storia antica del Meſſico etc. dall' Abbate D. Franceſco Saverio *Clavigero*. Ceſena, 781. Tomo IV. contenente le Diſſertazioni.

Tent. med. inaug. quaedam de vino complectens. Auctore Geo. M' *Clennachan*. 8. Edinb. 781. p. 34.

A treatiſe upon the inflammation in the breaſts peculiar to lying in women and alſo upon ſome diſeaſes attending them which are the conſequence of neglect or maltreatment. By I. *Clubbe*, 8. Ipswich and London, 780. p. 66.

Hoſpice des pauvres enfans nouveaux-nés atteints du mal vénérien, par Iean *Colombier*. 4. Paris, 781.

Tent. med. inaug. de viribus Corticis Peruviani, eiuſque uſu in morbis non febrilibus. Auctore Iohanne *Cooke*. 4. Lugd. Bat. 781. p. 23.

Amb. *Cookſon*. Diſſ. de aſthmate infantum ſuffocativo. 8. Edinb. 1780.

Coſtituzione epidemica di Firenze, dell' Inverno 1780. 1781. Alla Società r. di Medicina di Parigi. 12. Firenze, 781. p. 454.

Domin. *Cotunnii* de Iſchiade nervoſa commentarius novis curis auctior. 8. Neap. 1779. p. 158. c. 4. Tab. aen.

Arch. *Cullen* Diſſ. de frigore. 8. Edinb. 1780.

Edm. *Cullen* Diſſ. de aëre et imperio eius in corpora humana. 8. Edinb. 1781. p. 45.

Hen. *Cullen* Diſſ. de conſuetudine. 8. Edinb. 1780.

Oratio pro triennali ſtudiorum inſtauratione, habita VI. Id. Novemb. A. 1780. in Regio Neapolitano Gymnaſio, a Domin. *Cyrillo*. 4. Neap. 781. (Quanta diligentia et activitas in addiſcenda medicina ſit adhibenda.)

Aviſo intorno alla maniera di adoperare l'unguento di Sublimato corroſivo, nella cura delle malattie veneree, dal Dott. *Cyrillo*. 8. Nap. 780.

Noſologiae methodicae documentae, Auct. Domin. *Cyrillo*. 8. Neap. 1780. p. 126.

Compoſition du reméde de M. *Daran*, publié par lui même 1780. nouvelle édit. av. fig. 8. à Paris 780. p. 322.

Obſervations ſur une maladie d'os connue ſous le nom de Necroſe, par M. *David*. 8. à Paris, 1782. p. 28.

Ragionamento fiſico-chirurgico ſopra l'effetto della Muſica nelle malattie nervoſe, da Luigo Desbout. 8. Livorno, 780. p. 40.

Deſcrizione ed uſo di una Tavoletta più comoda ed accurata del Globo Celeſte pé Problemi d'Aſcenſion retta. Fol. Piacenza 781. p. 48.

Louiche-*Desfontaines* Thes. inaug. an magni abſceſſus ferro, non cauteriis aperiendi? Praeſ. Vacher. 4. Pariſiis, 781.

Corviſart-*Deſmarets* Thes. inaug. an dyſentericis anodyna? Praeſ. de Wenzel. 4. Pariſiis, 1780.

Corviſart-*Deſmarets* Thes. inaug. an noxiae vulneribus turundae? Praeſ. Gauthier. 4. Pariſiis, 1781.

Eſſai ſur les vrais principes de phyſique et de métaphyſique contre les partiſans de la philoſophie moderne, ou Conſidérations ſur la philoſophie moderne. Par M. *Deſponts*. 8. à Troyes, et ſe vend à Paris, chez la veuve Méquignon, 1781.

Los ayres fixos: poema didattico en 4 cantos por Don Diego *Diaz*. 8. en Madrid, 1780.

Dictionnaire des merveilles de la nature. Par M. A. I. S. D. 2 Vol. in 8. à Paris, 1781. (Sigaud de la Fond.)

Tracts on Inoculation, written and published at St. Petersburg in the year 1768, by command of her imperial majeſty the empreſs of all the Ruſſias: with additional obſervations on epidemic ſmall pox, on the nature of that diſeaſe, and on the different ſucceſs of the various modes of inoculation. By the hon. Baron T. *Dimsdale*, 8. London, 1781. p. 249.

Diſſertation ſur le charbon malin de la Bourgogne, ou la puſtule maligne: ouvrage couronné par l'academie des ſciences, arts et belles lettres de Dijon, le 14 Fevrier, 1780.

Diſſertations ſur la théorie des cométes, qui ont concouru au prix propoſé par l'académie royale des ſciences et belles lettres de Pruſſe, pour l'année 1777, adjugé en 1778; publiées avec la permiſſion de l'académie. 4. à Utrecht, 780. avec fig.

Dizionario corografico, georgico, orittologico, ſtorico ec. della Italia, compoſto ſulle oſſervazioni fatte immediatamente ſopra ciaſcun luogo per lo ſtato preſente, e ſulle migliori memorie ſtoriche, e documenti autentici combinati ſopra luogo per lo ſtato antico. Opera della ſocietà corografica. „Montagna, e Collina del Territorio Bologneſe.“ 8. Bologna, 781.

Medi-

Medical Anecdotes of the laſt 30 years, illuſtrated with medical truths and adreſſed to the medical Faculty, but in an ſpecial manner to the People at large. By B. *Dominicetti*. 8. London, 1780. (6 Sh. 6 P.)

Prodromo in forma di Lettera dell' Iſtoria Naturale de' Monti Euganei, del Marcheſe Antonio-Carlo Dondi. Padova, 1780. p. 62.

Mémoire ſur les ſymptomes et le traitement de la maladie vénérienne dans les enfans nouveaux-nés, par Mr. *Doublet*. 8. Paris, 781.

Eſſai ſur l'art d'imiter les eaux minérales; ou de la connoiſſance des eaux minérales, et de la manière de ſe les procurer en les compoſant ſoi-même dans tous les tems et dans tous les lieux. Par Mr. *Duchanoy*. 8. Paris, 780. 402 p.

Heads of Lectures on the Theory and Practice of Medicine. By Andrew *Duncan*. The ſecond edition corrected and enlarged. 8. Edinb. 781. pag. 427.

Diſertacion, etc. C'eſt-à-dire, Diſſertation médicale ſur le bon uſage des bains dans les rivieres et dans les maiſons particuliéres, avec des réflexions ſur les pédiluves. Par D. Felix *Eguia* y Arrieta. Troiſieme édition, corrigée. 8. à Madrid, 781.

Deſcription et uſage de quelques lampes à air inflammable, avec une planche gravée en taille-douce. Par M. F. L. *Ehrmann*. 8. à Strasbourg. 780. av. fig.

Elémens de la géométrie ſouterraine, théorique et pratique, d'après les leçons de M. König, directeur des mines de Baſſe-Bretagne; extraits des Voyages metallurgiques de M. *Iars*. A Paris, 780.

Eſſays

Eſſays on phyſiological Subjects. By I. *Elliot*, M. D. 8. London, 1781. p. 48. (1 ſh. 9 d. Circa motum et colorem animalium verſatur.)

Addreſs to the public, on a ſubject of the utmoſt importance for health, by I. *Elliot*. 8. London, 780.

A complete collection of the medical and philoſophical works of Iohn *Fothergill*. With an account of his life and occaſional notes. By Iohn *Elliot*. 8. London, 1781. p. 685. c. tabb. III. aen. (6 ſh. 6 d. in boards.)

Philoſophical Obſervations on the ſenſes etc. by Iohn *Elliot*. 8. London, 780. p. 222.

An account of the nature and medicinal virtues of the principal mineral waters of Great Britain and Ireland, and thoſe moſt in repute on the continent. To which are prefixed directions for impregnating water with fixed air, in order to communicate to it the peculiar virtues of Pyrmont water, and other mineral waters of a ſimilar nature; extracted from Dr. Prieſtley's experiments on air. With an appendix, containing a deſcription of Dr. Nooth's apparatus, with the improvements made in it by others; and a method of impregnating water with ſulphureous air, ſo as to imitate the Aix-la-Chapelle and other ſulphureous waters. By Iohn *Elliot*. 8. London, 781. p. 236. c. tab. aen. I.

The medical Pocket Book. Containing a ſhort but plain account of the ſymptoms, cauſes and methods of cure of the diſeaſes incident to the human body; including ſuch as require ſurgical treatment: together with the virtues and doſes of medicinal compoſitions and ſimples. Extracted from the beſt authors, and digeſted into alphabe-

tical

tical order. By Iohn *Elliot*. 12. London, 781. p. 136. (2 ſh.)

Elogio di Franc. *Redi*. 8. Firenze, 781. p. 136.

Elogio del Padre BECCARIA. 8. Torino 781. p. 30.

Eſame eritico delle oſſervazioni del P. *Guglielmo della Valle*, ſul modo di migliorare i vini d'Italia, coll' aggiunta di due memorie, ſulla manifattura del Vino, e dell' Olio, lette nell' Accademia de Georgofili; del Piovano di Villa Magnà. 8. Firenze, 781. p. 101. (Verum Auctoris nomen, Piovano *Paoletti*.)

Eſame della compenetrabilità della luce, eſpoſta in dialoghi. 8. Napoli, 780. p. 184.

Eſſai ſur les alimens, pour ſervir de commentaire aux livres diététiques d'Hippocrate. Nouv. édit. corrigée et augmentée. Tome I. 8. à Paris, 781. p. 458. Tom. II. p. 429.

Eſſai ſur la chaſſe au fuſil, contenant un détail de tout ce qui concerne la fabrication des canons ſoit ordinaires, tordus, à ruban, ou filés; l'examen de pluſieurs queſtions touchant leur portée, eu égard à leur longueur, à leur cabibre, à leur charge, etc. et quelques notions ſommaires ſur les autres parties du fuſil de chaſſe; avec des regles et inſtructions pour parvenir à bien tirer. 8. à Paris, 781. p. 112. (1 liv. 16 ſ.)

Eſſai ſur la minéralogie des monts Pyrénées, ſuivi d'un catalogue des plantes obſervées dans cette chaîne de montagnes; ouvrage enrichi de planches et de cartes. 4. à Paris, 1781.

An *Eſſay* on culinary Poiſons. Containing cautions relative to the uſe of laurel leaves, hemlock, muſhrooms, copper veſſels, earthen jars, et with obſervations on the adulteration of bread and flour, and the nature and properties of water. 8. London, 781. p. 45. (1 ſh.)

Expé-

Expériences et nouvelles obſervations ſur les houilles d'engrais, recherches ſur les houilles, ſuivies d'une inſtruction familière aux grands et petits cultivateurs. 8. Paris, 1780.

Experiments eſtabliſhing a criterion between mucaginous and purulent matter. And an account of the retrograde motions of the abſorbent veſſels of animal bodies in ſome diſeaſes. gr. 8. Lichfield, London, and Edinburgh, 1780. p. 134. (Auctor Car. *Darwin*, nat. in Oppido Lichfield, d. 3. Sept. 1758. mort. Edinburgi, d. 15. Maii, 1778.)

Réflexions ſur divers ouvrages de M. Mittié, touchant les maladies vénériennes, par M. *Fabre*, ou Nouveau ſupplément à ſon traité des mêmes maladies. 8. à Paris, 780.

Remarks on the influence of climate, ſituation, nature of country, population, nature of food and way of life; on the diſpoſition and temper, manners and behaviour, intellects, laws and cuſtoms, form of government, and religion of mankind. By William *Falconer*, 4. London, Dilly, 781. p. 552. (1 l. 1 ſ. in boards.)

Diſſ. med. in. de aſthmate ſpasmodico. Auctore Iacobo *Fenwick*. 8. Edinb. 781. p. 16.

Tent. med. inaug. de variola. Auctore Ioh. *Ferriar*. 8. Eding. 1781. p. 31.

Supplément à l'Art du ſerrurier, ou Eſſai ſur les combinaiſons mécaniques employés particulièrement pour produire l'effet des meilleures ſerrures ordinaires, par Ioſeph *Botterman*, avec des figures en taille-douce; ouvrage traduit du hollandois, et utile à tous les ſerruriers intelligens; publié par M *Feutry*, Fol. à Paris, 1781.

Lettera del Dott. Luigi *Fiorilli* all' Ecc. Sig. Lor. Nannoni ſopra gli ſtravaganti ſintomi di una rara Paraliſia. 8. Firenze. 780. p. 13.

Diſp. med. inaug. de dyſenteria. Auctore Phil. *Fletcher*. 8. Edinb. 1781.

Florae Italicae Prodromus. 8. Vicentiae, 1781. (auct. Ant. *Turra*.)

Louiche-des-*Fontaines* Theſ. inaug. an melancholici leniter purgandi? Praeſ. - - Mittié. 4. Pariſiis, 1780.

Greg. *Fontanae* Disquiſitiones phyſico-mathematicae nunc primum editae. 4. Papiae, 1780. p. 400. c. 3. tabb. aen.

A critical Inquiry into the ancient and modern Manner of treating the Diſeaſes of the Urethra, with an improved Method of Cure. By Ieſſe *Foot* The third edition. 8. London, 1780.

Diſertacion, etc. C'eſt-à-dire, Diſſertation ſur les vertus médicinales de la fontaine de Loro, nouvellement découverte dans les montagnes de Guadaloupe. Par Don François *Fornet*, 8. à Madrid. 1780.

Obſervations made during a voyage round the world, by Ioh. Reinh. *Forſter*. 8. London. 1780.

Saggio di ricerche ſull' intenſità del lume, di Vittorio *Foſſombroni*. 4. Arezzo, 1781. p. 112.

The Principles and Practice of Midwifery. In which are comprized and methodically arranged under the four general heads of generation, geſtation, delivery, and recovery, all the anatomical facts, phyſiological reaſonings, pathological obſervations and practical precepts, neceſſary to conſtitute the fulleſt and moſt complete ſyſtem of midwifery. By Edw. *Foſter*, M. D. Completed and corrected by Iames *Sims*, M. D. 8. London, 1781. p. 316.

Avis au peuple ſur les hernies ou deſcentes. Par M. *Foujols*, 8. à Paris, 1781.

Obſer-

Obſervations ſur la nature, les cauſes, et le traitement de la fievre lente ou hectique. Par M. *Fournier*, 8. Dijon, 1781. p. 215.

Phyſiologia, or the Doctrine of Nature, comprehended in the origin and progreſſion of human life: the vital and animal functions: diſeaſes of body and mind: and remedies prophylactic and therapeutic. By Tho. *Frewen*, M. D. 8. London, 1780. 6 Sh.

Diſſert. inaug. de geneſi materiarum febres inflammatorias et lentas excitantium; auctore Philippo Adolpho *Fries*, 4. Hardervici, 1780. p. 12.

Diſſ. chem. de analyſi ferri, praeſ. Torb. Bergman, publice ventil. Ioh. *Gadolin*, 4. Upſal. 1781. p. 74.

Cirugia, etc. C'eſt-à-dire, Chirurgie corrigée de Gorter, traduite du latin en eſpagnol, augmentée de notes et de planches, par Don Iean *Galiſtéo* y Xiorro, profeſſeur de médecine, etc. 4. A Madrid 1780.

Tratado etc. C'eſt-à-dire, Traité de la ſection de la ſymphyſe dans les accouchemens difficiles. Par D. Pierre Ioſeph *Garcia*, ancien chirurgien des armées du roi. A Madrid, et à Séville, 1781.

Catechisme ſur les morts apparentes, dites aſphyxies, ou inſtruction ſur le manières de combattre les differentes eſpéces de morts apparentes; par demandes et par reponſes. Par M. *Gardane*, 8. Paris, 1781. p. 116.

Some obſervations on the preſent epidemic dyſentery. By Francis *Geach*, 8. London, Baldwin, 1781. p. 41. 1 ſh.

Experiences et obſervations ſur différentes eſpeces d'air, ouvrage traduit de l'anglois de Mr. I. Prieſtley, par Mr. *Gebelin*, D. M., Tom. 4 et 5. Paris, 1780.

Diſſ. migrationes celebriorum morborum contagioſorum, auctore Gerhardo *Gebler*. 4. Göttingae, 1780.

Elementi di Matematica dell' Ab. Don Franceſco *Gianella*. 4. Pavia, 1782. Tom. I. c. fig.

Memoria della febbre maligna del real convitto di Donzelle di Napoli del corrente anno 1780, di Niccolo *Giannelli*. 8. Napoli, 1780. p. 97.

Agri romani hiſtoria naturalis, tres in partes diviſa, ſive methodica ſynopſis naturalium rerum in agro romano exiſtentium, a Phil. Aloyſ. *Gilii* concinnata. Pars prima, regnum animale. Tom. I. Ornithologia, in qua de priori avium claſſe. 8. Romae, 1781.

Giornale aſtro-meteorologico per l'anno 1781. con una raccolta di oſſervazioni particolari intorno ai fulmini. 12. Venezia p. 93.

Giornale aſtro-meteorologico, per l'anno 1782. col nuovo ciclo delle ſtagioni. 8. Padova, 1781. p. 80.

Deſcription des écoles de chirurgie — par M. *Gondoin*, Architecte du Roi, Deſſinateur des meubles de la couronne. Fol. Par. 1780. (Prix 4 Louis-d'or.)

Tentamen phyſiologico-medicum inaugurale de perſpirationis uſu. Auct. Gul. Graham. 8. Edinb. 1781. p. 46.

Zoophylacii Gronoviani Faſciculus tertius, exhibens Vermes, Molluſca, Teſtacea et Zoophyta, quae in Muſeo ſuo adſervavit, examini ſubiecit, ſyſtematice diſpoſuit atque deſcripſit Laurentius Theod. *Gronovius* I. U. D., additis rariſſimorum obiectorum iconiſmis. Fol. Lugd. Bat. 1781. p. 237 — 380. Tab. 18, 19, 20.

Omnes tres faſciculi iam ſub ſequenti titulo prodiere:

Zoophy-

Zoophylacium Gronovianum: exhibens animalia quadrupeda, amphibia, piſces, inſecta, vermes, molluſca, teſtacea et zoophyta, quae — — — L. Th. *Gronovius.* fol. Lugd. Bat. 1781. p. 380. c. tab. aen. 20.

De rara ſingularium rerum compage in mulieris ventre detecta a Hieron. *Guaraldi.* 4. Bonon. 1779. pag. 26. c. tab.

Traité ſur les Gonorrhées. Par M. *Guérin,* 12. Par. 1780. p. 90.

Traité des maladies de l'uretre. Par M. *Guérin,* 8. Par. 1780.

Carte mineralogique de France, où ſont marqués les diffé. ens terreins principaux qui partagent ce Royaume, et les ſubſtances particulières qu'il renferme; dreſſée ſur les obſervations de M. *Guettard,* de l'academie des ſciences. Par M. Dupain Triel père, Geographe du Roi et de Monſieur. Paris, 1781. (prix 2 livres, 8 ſols.)

Atlas et déſcription minéralogiques de la France, entrepris par ordre du Roi, par MM. *Guettard* et *Monnet,* Prémiere partie, fol. Par. 1780.

Mémoire contenant 1. la réfutation de la détermination du centre de gravité d'un ſecteur de cercle quelconque, que M. de Vauſenville prétend avoir trouvée; 2. La démonſtration de l'impoſſibilité de quarrer le cercle. Par M. *Haillet* de Longpré. 8. Par. 1780. p. 13. av. fig.

A Treatiſe of Midwifery, comprehending the management of female complaints, and the treatment of children in early infancy. To which are added, preſcriptions for women and children, and directions for preparing a variety of food and drinks, adapted to the circumſtances of lying-in women. Diveſted of technical terms

and abſtruſe theories. By Alexander *Hamilton*, 8, Edinb. 1781.

Rob. *Hamiltoni* Diſſ. de nicotiani viribus in medicina. 8. Edinb. 1780.

A philoſophical and experimental enquiry into the firſt and general principles of animal and vegetable life, likewiſe into atmoſpherical air, with a minute inveſtigation of the different ſecondary principles attendant upon each: viz. animal heat, ſanguification, animal moiſture, age, temperament, etc. etc. etc with a refutation of Dr. Prieſtley's doctrine of air; proving by experiment, that the breathing of animals, putrefaction, etc. do not phlogiſticate, but dephlogiſticate the air; and that the office of that eſſential organ, the lungs, is not to diſcharge phlogiſton to the air, but to receive it from the air. By Robert *Harrington*, London. 8. 1781. p. 402.

Henr. *Harris*, Diſſ. de morbis virginum. 8. Edinb. 1780.

Diſſ. medica inaug. de lue venerea. Auct. Gul. *Harriſon*. 8. Edinb. 1781. p. 58.

Diſſertations phyſiques et mathématiques. Par M. T. F. *Hennert*, 4. Utrecht. 1781.

An account of a method of preſerving water at ſea, from putrefaction, and of reſtoring to the water its original pleaſantneſs and purity, by a cheap and eaſy proceſs: to which is added a mode of impregnating water, in large quantities, with fixed air, for medicinal uſes, on board ſhips, and in hoſpitals; and likewiſe a proceſs for the preparation of artificial yeaſt. By Thomas *Henry*, 8. London, Iohnſon, 1781. p. 43. c. III. tab. aen.

Nouveau traité des ſerins de canarie, contenant la manière de les élever et de les appareiller pour en avoir de belles races, avec des remarques ſur les ſignes

ſignes et les cauſes de leurs maladies, et pluſieurs ſecrets pour les guérir; dédié a S. A. S. Mme. la princeſſe, par M. I. *Hervieux* de Chanteloup, 8. Par. 1781.

Cours de pathologie et de thérapeutique chirurgicales; ouvrage poſthume de M. Simon, cidevanti profeſſeur royal au collége de chirurgie de Paris, etc.; revu, mis en ordre et conſidérablement augmenté par M. *Hévin*, 8. à Paris, chéz Méquignon l'aîné, 1780.

Experiments and obſervations made with the view of improving the art of compoſing and applying calcareous cements and of preparing quick-lime: Theory of theſe arts etc. by Br. *Higgins*. 8. London, 1780. p. 233.

Hints on diſeaſes that are not cured; addreſſed to the Faculty only. 4. London, 1781. p. 46. (1 ſh. 6 d.)

An affectionate tribute to the memory of the late Dr. Iohn *Fothergill*. By W. *Hird*. M. D. 4. London, 1780.

Hiſtoire de la ſociété roy. de médecine (de Paris), années 1777 et 1778, avec les Mémoires de médecine et de phyſique médicale pour les mêmes années, tirés des regiſtres de cette ſociété. 4. à Paris, 1780.

Hiſtoire de l'académie roy. des ſciences (de Paris) pour l'année 1777. av. les Mémoires de mathématique et de phyſique pour la même année, tirés des regiſtres de cette academie. 4. à Paris, 1780. p. 828. av. 14 planch.

Hiſtoire des inſectes nuiſibles à l'homme, aux beſtiaux, à l'agriculture, au jardinage, avec les moyens qu'on peut employer pour les détruire ou ſ'en garantir, ou remédier aux maux qu'ils ont pu

occaſionner. 12. à Paris, 1781. p. 339. (Auctor Buc'hoz.)

Hiſtoire naturelle des oiſeaux, etc. Tome 8e. à Paris, chez Panckoucke, 1781.

Clinical experiments, hiſtories, and diſſections. By Francis *Home*, M. D. one of his Majeſty's Phyſicians, Fellow of the Royal College of Phyſicians of Edinburgh and Profeſſor of Materia Medica in the Univerſity of Edinburgh. 8. Edinb. Creech; London, Murray, 1780. 6 ſh. in boards.

Diſſ. inaug. de Scorbuto. Auctore Iacobo *Home*. 8. Edinburgi, 1781. p. 49.

An eſſay on fire. To which is added an appendix. By C. R. *Hopſon*, M. D. 8. London, Rivington, 1781. p. 144.

Reliquiae *Houſtounianae*, ſeu plantarum in America meridionali a Guilielmo Houston, M. D. R. S. S. collectarum icones, manu propria aeri inciſae; cum deſcriptionibus e ſchedis eiusdem, in bibliotheca Ioſephi Banks, Baroneti, R. S. P. aſſervatis. 4. Londini, 1781. plagg. 2. tab. aen. 25.

Mich. *Hubii* de telluris forma liber ſingularis. 8. Varſoviae, apud Groell. 1780. p. 870. cum tab. aenea.

Diſſertatio medica inauguralis de podagra, auctore Thoma *Ieans*, Anglo, Societ. Med. Reg. Edinb. Sod. et Soc. Chir. Med. Edinb. S. H. 4. Lugduni Batavorum, 1780. p. 25.

Expériences ſur les végétaux, ſpécialement ſur la propriété qu'ils poſſedent à un haut degré, ſoit d'améliorer l'air quand ils ſont au ſoleil, ſoit de le corrompre la nuit, ou lorsqu' ils ſont à l'ombre; auxquelles on a joint une methode nouvelle de juger du degré de ſalubrité de l'atmosphère, par Iean *Ingen Houſs*, médecin de S. Maj. Imp., membre de la ſociété royale de Londres, etc.; traduites

tes de l'anglois par l'auteur. 8. à Paris, chez Didot le jeune, 1780.

In morte del Grande Alberto di Haller, Signore in Goumoens le Iux, et in Eclagnens, del Consiglio Sovrano di Berna ec. 8. Padova, nella Stamperia Penada, 1780. p. 109. (Auctor cel. Leopold. *Caldani*).

Diss. medica inauguralis de apoplexia sanguinea. Auctore Ioh. *Iohnstone*. 8. Edinburgi, 1781. p. 34.

Trev. *Iones*, Cambro - Brit. Diss. de paralysia. 8. Edinb. 1780.

Physiological Disquisitions; or, discourses on the natural philosophy of the elements. 1. On matter; 2. On motion; 3. On the elements; 4. On fire; 5. On air; 6. On sounds and music; 7. On fossil bodies; 8. On physical geography, or the naturell history of the earth; 9. On the weather. By W. *Iones*, F. R. S. Rector of Paston in Northamptonshire, and author of an Essay on the first principles of natural philosophy. 4. London, Robinson, 1781. 1 l. 1 sh. in Boards.

Arn. *Iuliaans* Diss. inaug. de resina elastica Cajennensi. 8. Trajecti ad Rhenum, 1780. p. 72.

An account of the methods pursued in the treatment of cancerous and scirrhous disorders and other indurations, by I. O. *Iustamond*, F. R. S. and Surgeon to the Westminster Hospital. 8. London, 1780. p. 176.

Diss. inaug. de impedimentis in lithotomia occurrentibus, quibus accedit singularis vesicae urinariae observatio — quam pro gradu — defendet Auctor Nicon *Karpinsky*, Ukrano — Russus. 4. Argentorati, 1781. p. 28.

Diss. de Leucorrhoea, auctore Georg. *Keating*. 8. Edinburgi, 1780.

Thoughts on amputation. Being a ſupplement to the letters on compound fractures and a comment on Dr. Bilguer's book on this operation, to which is added a ſhort eſſay on the uſe of opium in mortifications, by Thomas *Kirkland*, M. D. Member of the medical Society at Edinburgh. 8. London, 1780. p. 67. c. fig.

Experiments and obſervations on the ſpecific gravities and attractive powers of various ſaline ſubſtances, by Richard *Kirwan*, Esq. F. R. S. read at the Royal Society. gr. 4. London, Nichols, 1781, p. 37. — Continuation of the Experiments etc. Lond. 1782. p. 60. — Concluſion of the Experiments etc. Lond. 1782. p. 72.

Chriſtiani Theophili *Kratzenſteinii*, Prof Phyſices in Univerſitate Hafnienſi, Tentamen reſolvendi problema ab Academia Petropolitana propoſitum: qualis ſit natura et character ſonorum litterarum vocalium, a, e, i, o, u; an conſtrui queant inſtrumenta, quae ſonos illos exprimant. 4. Petropoli, 1780.

La chymie domeſtique. 8. a Lauſanne, et ſe trouve à Paris, chez Brunet, 1780.

Le porte-feuille du phyſicien, ou Recueil amuſant et inſtructif des actions et des moeurs des animaux. Par M. de *Lacroix*, 2 parties in 12. à Paris, chez le lay, 1789. p. 495. (Prix, 3 livres).

L'art de ſoigner les pieds; contenant un traité ſur les cors, engelures, et les accidens des ongles et leur difformités; preſenté au roi, par M. *Laforeſt*, Chirurgien pedicure de S. M. et de la famille royale. 8. Paris, chez l'Auteur, et Verſailles, chez Blaizot, 1781.

Traité des ſcrophules, vulgairement appellées ecrouelles ou humeurs froides. Par Mr. Pierre *Lalouette*, Dr. régent de la faculté de médecine de Paris,

Paris, et chevalier de l'ordre du Roi. 12. Paris, chez Didot le jeune, 1780. 333 pages.

Diſſertation ſur les avantages de l'allaitement des enfans par leurs mêres; ouvrage qui a été couronné par la Faculté de Médecine de Paris, dans ſa ſeance publique le 9 Decembre 1779. Par M. *Landais*, M. D. Médecin à Eſſarts en Poitou. 8. Paris, 1781. p. 55.

Aſtronomie. Par M. de la *Lande*, lecteur royal en mathématiques, de l'académie royale des ſciences de Paris, etc. Tome 4. à Paris, chez la veuve Deſaint, 1781.

Diſſertazione chimica ſopra il Bleu di Pruſſia, e l'alcali flogiſticato, del Cav. Marſilio *Landriani*, primo Conſervatore della Società patriottica di Milano, e Membro di molte Accademie ec. 4. Milano, 1781. p. 45.

L'art d'améliorer et de conſerver les vins; avec la meilleure manière de les préparer, de prévenir et de remédier aux altérations auxquelles ils ſont ſujets, et de reconnoître ceux qui ſont frelatés; ſuivi d'un recueil de 105. ſecrets ou recettes néceſſaires à ceux qui veulent faire voyager ou garder longtems toutes ſortes de vins, tant de France que d'Eſpagne, de Canarie, du Rhin, de Malaga, de Gascogne, de Malvoiſie, etc. 8. à Paris, chez Lamy, 1781.

A general ſynopſis of birds, by Iohn *Latham*. 4. London, White, Vol. I. Tom. I. 1781. p. 416. Tab. aen. pictae 16.

Lendormy - *Laucour* Theſ. inaug. an convulſionibus recens natorum vomitoria? Praeſ. - - Champagne du Frefnay. 4. Pariſiis, 1780.

Lendormy - *Laucour* Theſ. inaug. an facto cranio ſemper admovenda terebra? Praeſ. — — Thierry de Buſſy. 4. Pariſiis, 1781.

Laver-

Laverne, Theſ. inaug. an artuum reductio amputatiove procraſtinanda? Praeſ. Nicolao Ieanroy. 4. Pariſiis, 1781.

Laverne Theſ. inaug. an in pleuritide ſanguis mittendus e brachio lateris affecti. Praeſ. — — Philip, Decano. 4. Pariſiis, 1780.

A Narrative of a ſingular Gouty Caſe, with obſervations. By Iohn *Lee*, M. D. 8. London, 1782. p. 27. (1 Sh.)

Diſſ. inaug. quaedam de fermentatione exhibens. Auctore Gulielm. *Leiſter*. 8. Edinb. 1781. p. 37.

Sur le traitement des maladies vénériennes, par Mr. *Leroi*. Dans l'hiſtoire, de la Société royale de Médecine. Années 1777 et 1778. Par. 1780. pgg. 228.

Conſultation chimico-medico-legale ſur la queſtion: l'approche de certaines perſonnes nuit-elle à la fermentation des liqueurs: par M. Alphonſe *Leroy*. 8. Par. 1780. p. 32.

Les Délices de Ceres, de Pomone et de Flora, ou la campagne utile et agréable, avec un précis des travaux de l'agriculteur, du jardinier et du fleuriſte; contenant le tems des ſemailles, de la floraiſon de chaque plante, et celui des récoltes; ornées de 12 eſtampes relatives aux amuſemens de la ville pendant chaque mois, ſuivies de tablettes pour écrire et deſſiner tout ce qu'on deſirera, etc. 12. Par. 1780.

Lettera critico-apologetica, oſſia ſentimento del Sig. Dottor L. B. ſcritta al Sig. Dottor C. F. Profeſſore di Medicina, toccante la Riſpoſta di Laura Buda Levatrice alla Lettera del Sig. Dottor Giambatiſta Parlanti, 12. Ceſena, 1780. p. 61.

Lettre d'un médecin de la faculté de Paris à un médecin du collége de Londres; ouvrage dans lequel on prouve contre M. Mesmer, que le magnétisme animal n'exiſte pas. 8. à la Haye, 1781. p. 70.

Lettere

Lettere odeporiche di Angelo *Gualandris*. 8. Venezia, 1780. p. 373.

Lettres ſur les animaux. Nouvelle édition augmentée. Nuremberg et à Paris, 1781.

Mémoires ſur les fievres et ſur la contagion lus à la ſocieté de médecine et de philoſophie d'Edimbourg, par M. Iaques *Lind*, ouvrage traduit de l'anglois et augmenté de pluſieurs notes par M. Henri *Fouquét*, 8. Montpellier, 1780. pgg. 302.

Diſſ. inaug. de plantarum incrementi cauſis. Auctore Archib. *Lindſay*. 8. Edinb. 1781. p. 43.

Gul. *Liſtor*, Diſſ. de fermentatione. 8. Edinb. 1781.

Nouvelles obſervations ſur le rob anti-ſyphilitique du Sr. *Laffecteur*. 8. Paris, 1781. p. 34.

Lunario per i contadini, ovvero iſtruzioni d'agricoltura per l'anno biſeſtile 1780. 16. Vicenza, 1780. p. 64.

Lunario per i contadini, ovvero iſtruzioni d'agricoltura per l'anno 1781. 16. Vicenza, 1781. p. 64.

Lunario per i contadini della Toscana per l'anno 1781. ovvero anno ruſtico ottavo. 16. Firenze, p. 141. c. tab. aen.

Experiments and obſervations made with a view to point out the errors of the preſent received theory of electricity, and which tend in their progreſs to eſtabliſh a new ſyſtem on principles more conformable to the ſimple operations of nature. By the Rev. Iohn *Lyon*, gr. 4. Lond. 1780. p. 280.

Geo. *Maclenachan*. Diſſ. de vino. 8. Edinb. 1781.

Sur les effets du virus vénérien invétéré, par M. *Macquart*. Dans l'hiſtoire de la Société royale de Médecine. Années 1777 et 1778. Paris, 1780. pagg. 224.

Eſſay ſur la nouvelle theorie du feu élémentaire, et de la chaleur des corps; avec la déſcription des nou-

nouveaux thermometres; deſtinés particuliere-ment aux obſervations ſur ce ſujet; par I. H. de *Magellan*, gr. 4. à Londres, 1780. p. 32.

Mémoire ſur le Rakitis ou maladie de la colonne vertebrale etc. par Mr. *Magny*. 8. à Paris, 1780. p. 184.

Principes d'electricité, contenant pluſieurs théorèmes appuyés par des expériences nouvelles, avec une analyſe des avantages ſuperieurs des conducteurs élévés et pointus, par Mylord *Mahon*, ouvrage traduit des l'anglois par M. l'abbé N***. et in 8. à Londres, et ſe trouve à Bruxelles, 1781.

Della curva Caſſiniana, e d'una nuova proprietà meccanica, della quale eſſa e dotata. Trattato ſintetico del Sig. Gio. Franceſco *Malfatti*. 8. Pavia, 1781.

Précis élémentaire d'agriculture, dans lequel il ſera traité de la maniere de cultiver et de corriger toutes ſortes de terres; celle de créer une ferme à la flamande, de former un laboratoire pour la préparation de fumiers; de cultiver les pommes de terre dans toutes ſortes de terreins, et de faire produire de très-beaux bleds continuellement dans un même champ, par une nouvelle culture de l'auteur, avec un projet économique de créer des manufactures de toiles et de ſerviettes à la façon de Courtray, dans les environs de Paris. Par M. *Maller*. 8. à Paris, 1780.

Beauté de la nature, ou fleurimanie raiſonnée, concernant l'art de cultiver les oeillets, ainſi que les fleurs du premier et du ſecond ordre. Par M. Rob. Xav. *Mallet*. 8. à Paris, 1780.

Diſſ. inaug. pharmacol. de ſternutatoriis, Auctore Franc. Alex. *Mangin*. 4. Nanceii, 1781.

Modern improvements in the practice of phyſic, by Henry *Manning*, M. D. 8. London, 1780. p. 448.

Modern

Modern improvements in the practice of surgery, by Henry *Manning*, M. D. 8. London, 1780. p. 423.

Consulto con annotazioni e aggiunte del Dottor Saverio *Manetti* sopra le mortali malattie febrili, con attacco ordinariamente del polmone, e bilioſe, che ultimamente si sono sofferte in Firenze, e Campagne adiacenti. 8. Firenze, 1781. p. 112.

De *Mantaigu* Thes. inaug. an pro distinctis aegris, aegritudines diversae? Praes. - - Maigret. 4. Parisiis, 1780.

Recherches physiques sur le feu. Par M. *Marat*, 8. à Paris, 1780. avec fig. pgg. 202.

Decouvertes sur la lumiere. Par M. *Marat*, 8. à Paris, 1780.

Eloge de M. *Maret*, Maitre en Chirurgie a Dijon, ancien chirurgien maior de l'hospital général, pensionnaire veteran de l'academie des sciences, arts et belles lettres de la même ville, par M. *Maret*, Docteur en Médecine, sécretaire perpetuel de l'academie: Lû dans la seance du 17. Decembre 1780. 8. Dijon, 1781. p. 23.

Physique du monde, dediée au roi. Par M. le baron de *Marivets* et par M. *Gouſſier*. Tome I. avec un dictionnaire des termes peu usités, broché séparément, à Paris, 1781. p. CXXIX, 68, et 248.

Expériences nouvelles sur les proprietés de l'alkali volatil fluor. par M. *Martinet*, 8. à Paris, 1781. p. 41.

An a pertinaci labore mors? Dissertatio inauguralis. Auctore Ioa. Franc. *Martinet*. 4. Nanceii, 1781.

Osservazioni medico-pratiche intorno alle facoltà e virtù delle acque minerali di Recoaro, di Antonio, *Mastini*. 8. Vicenza, 1781. p. 155.

De morbis ceſſatione menſtruorum vulgo dictâ tems critique. Diſſ. inaug. auct. Ant. *Mathey*, Praeſ. I. I. *Gardane*. 4. Pariſiis, 1780.

Avis et leçons à tous les labourneurs, et cultivateurs, etc., ou Théorie d'un nouveau ſyſtème général pour l'adminiſtration économique de toutes les parties de l'agriculture, et principalement des terres labourables, à l'uſage de toutes les nations. Par M. *Maupin*, 8. à Paris, 1781. pagg. 61.

Problème ſur le tems juſte du décuvage des vins, avec la ſolution de ce problème et un avis à tous les propriétairès de vignes, et à tous les cultivateurs en général ſur les vins, la vigne et la culture des terres. Par M. *Maupin*. 8. à Paris, 1780. p. 8. (Pr. 48 ſols, avec l'art de la vigne.)

La richeſſe des vignobles, partie des vins, formant le complément de la nouvelle manipulation générale des vins, et contenant, 1. la déſcription d'une nouvelle fouloire économique à double uſage; 2. les principales expériences de la nouvelle manipulation des vins en France et dans les pays étrangers, et notamment ſur les vins les plus fins de la Bourgogne et de la Champagne; 3. le procédé pour la manipulation et l'amélioration des vins; 4. un moyen particulier pour les conſerver, et non pour les raccommoder ou rétablir, avec quelques éclairciſſemens ſur l'uſage de ce moyen. Par M. *Maupin*, 8. à Paris, 1781. (Pr. 3 liv. 12 ſ.)

Moyen certain, et fondé ſur l'expérience générale, pour aſſurer et prolonger, pour ainſi dire à volonté, la durée des vins et en prévenir la dépravation, et toutes les maladies; avec un procédé pour la manipulation et l'amélioration de toutes vins: à l'uſage de tous les pays de vignobles, et même des marchands de vin et des conſommateurs. Par M. *Maupin*, 8. à Paris, 1781. (Pr. 3 liv. 12 ſ.).

Mémoi-

Mémoire ſur l'électricité médicale, et hiſtoire du traitement de 20 malades traités, et la plûpart guéris par l'électricité. Par M. *Mazars* de *Cazeles*. 8. Paris, et Toulouſe, 1780.

Lettere ſopra lo Elettricismo, di D. Carlo *Mazzacane*, Caſineſe, 4. Napoli, 1780. p. 159.

Mémoire ſur la manière de reconnoitre les différentes eſpéces de *Pouzzolane*, et de les employer dans les conſtructions. 8. Amſterd. 1780. p. 52. av. II. planches.

Mémoire phyſique et médicinal, montrant des rapports évidens entre les phénomenes de la baguette divinatoire, du magnétisme et de l'électricité, avec des éclairciſſemens ſur d' autres objets non moins importans qui y ſont relatifs. Par M. *T. . . O.*, M. M. 12. à Londres, et ſe trouve à Paris, 1781.

Mémoires de l'Academie Impériale et Royale des Sciences et belles Lettres de Bruxelles. 4. à Bruxelles. Vol. I. 1778. Vol. II et III. 1780.

Mémoires de mathématique et de phyſique, préſentés à l'academie royale des ſciences de Paris. par divers ſçavans, et lus dans ſes aſſemblées. Tome 8e. 4. Paris, 1780. av. 9. planch. p. 647. (Prix, broch. 15. liv. 10. ſ.; rel., 18 liv.)

Mémoire clinique ſur les maladies vénériennes. 8. Utrecht, 1780. p. 308.

Mémoire ſur les enfans trouvés; par les recteurs de l'hôpital général de *S.* Iacques d' Aix. 4. Aix en Provence, 1780. p. 190.

Mémoires de la ſociété établie à Geneve pour l'encouragement des arts et de l'agriculture. Tome 1er, ſeconde partie. 4. Geneve, 1780. 168 p. avec fig. (Prix 3 liv.).

Memorias etc. C'eſt à dire Mémoires de la ſociété royale économique de Madrid. Tomes 1 et 2. 8. Madrid, 1780.

Cosmographie élémentaire, divisée en parties astronomique et géographique, ouvrage dans lequel on a tâché de mettre les vérités les plus importantes de la physique céleste à la portée de ceux mêmes qui n'ont aucune notion des mathématiques, avec des planches et des cartes; dédiée à Mgr. le duc d'Angoulême par M. *Mentelle*, historiographe de Mgr. le comte d'Artois, de l'académie de sciences et belles-lettres de Rouen, etc. 8. à Paris, 1781. p. 430. (Prix, br. et franc de port pour la Province, 5 liv.).

Essai sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses, qui a remporté le prix proposé par la société royale de médecine (de Paris). Par M. *Menuret*, associé regnicole de la même société, etc. Avec cette épigraphe: Ne quid falsi audeas, ne quid veri non audeas. Cicer. 12. Paris, 1781.

Météorographie, ou Art d'observer d'une manière commode et utile les phénomenes de l'atmosphere, etc. avec des planches en taille douce. 8. Par. 781. p. 42.

Vues physiologiques sur l'organisation animale et végétale. Par M. *de la Metherie*, D. M. 8. Amst. (Paris) 780. p. 407.

Diss. phys. inaug. de pubertate. Auctore *Tho. Müller*. 8. Edinb. 781. p. 35.

Diss. med. inaug. de Hepatitide. Auctore *Ioh. Sigisb. Miquel*. 4. Nanceii, 781.

Déscription, usage et avantages de la machine pour reduire les fractures des jambes, inventeé par *Dom. Alb.* PIEROPANO de Vicence. Par M. *Mongez* le jeune, 8. à Paris, 1782. p. 22. av. I. planche.

Voyage minéralogique fait en Hongrie et en Transilvanie, par M. de *Born*, traduit de l'allemand, avec quelques notes, par M. *Monnet*, 8. Par. 780.

Mémoi-

Mémoires concernant diverſes queſtions d'aſtronomie et de phyſique, lus et communiqués à l'académie royale des ſciences, etc. par M. *le Monnier*, 4. à Paris, 781. p. 58.

The Works of Alexander *Monro*, M. D. Preliſhed by his Son, Alexander *Monro*, M. D. To which is prefixed, the Life of the Author. 4. Edinb. 781. p. 791. with VIII. copp. plat.

De *Montaigu* theſ. inaug. an turundarum intromiſſio, pectoris vulneribus noxia? Praeſ. *Lezurier*, 4. Paris, 781.

Gul. More. diſſ. de bile. 8. Edinb. 1780.

Dell' uſcita di una pietra per la via dell' eſofago, diſſertazione ſtorico-fiſica di *Antonio Moreali*, medico modeneſe, 4. Moden. 781. p. 50. c. 1. tab. aen.

An examination of Dr. *Crawford's* theory of heat and combuſtion. By *William Morgan*, 8. Lond. 780. pag. 72.

Obſervations on the dyſentery of the Weſt-Indies, with a new and ſucceſsful manner of treating it. By *Benjamin Moſeley*, 4. Kingſton, 780. p. 20.

Ia. Moſeley, diſſ. de peripneumonia vera. 8. Edinb. 1780.

Adolph Murray pr. de dentium et pilorum in ovario generatione. 4. Upſal. 780.

Diſſ. med. de ſenſibilitate oſſium morboſa, quam Praeſide Adolpho *Murray* ſuſtinuit Laurentius Brandelius. M. A. 4. Upſaliae, 1781.

Conſidérations et conjectures ſur les fonctions et les maladies des nerfs, par M. le D. *Musgrave*; ouvrage traduit de l'anglois. 8. Bouillon, et à Par. 780.

Traité théorique et pratique de la végétation, contenant pluſieurs expériences nouvelles et démonſtratives ſur l'économie végétale et ſur la culture des arbres. Par M. *Muſtel*, 8. à Paris, 781.

Diſſertazione ſulla Cateratta, di *Lorenzo Nannoni*, 12. Milan. 780. p. 61.

Sulla Rigenerazione delle Parti ſimilari coſtituenti il corpo umano; diſſertazione di Lorenzo *Nannoni* 8. Milan. 781. p. 40.

Hiſtoire naturelle, chymique, et médicinale des corps dés trois regnes de la nature, ou abrégé des oeuvres chymiques de M. *Gaſpard Neumann*, par feu M. *Roux*, 4. Paris, 781. p. 338.

A ſhort enquiry into the merit of ſolvents, ſo far as may be neceſſary to compare them with the operation of lithotomy. By *Iere Whitaker Newman*, 8. Lond. 781. p. 43. (1 ſ. 6 d.).

Laur. Nihell, diſſ. de cerebro. 8. Edinb. 1780.

Carol. Norell, Praeſ. *Adolph. Murray*, diſſ. inaug. de Oſteoſteatomate. 4. Upſal. 780.

Notions élémentaires de botanique, avec l'explication d'une carte compoſée pour ſervir aux cours publics de l'Academie de Dijon. 8. Dijon, 781. p. 398. (*Opus cel.* Durande, *tunc temporis in inclyta Divionenſi Botanices Profeſſoris. Tabula exhibens varia ſyſtemata magno ſtudio eſt exarata.*).

Notizie dell' origine, e progreſſi dell' Inſtituto delle ſcienze di Bologna, e ſue Accademie, con la deſcrizione di tutto ciò che nel medeſimo conſervaſi, nuovamente compilate ed in queſta forma ridotte per ordine, e comandamento degl' illuſtriſſimi ed eccelſi ſignori ſenatori, dello ſteſſe inſtituto prefetti. 8. Bologna, 780. p. 207. c. fig.

Notizie intereſſanti per l'anno biſeſtile 1780. ovvero giornale ragionato ad uſo del dominio Veneto, con una carta idrografica dello ſteſſo. 12. Venezia, 780. p. 132. (Auctor *Vinc. Formaleoni*).

Nova acta regiae ſocietatis ſcientiarum Upſalienſis. Vol. III. 4. Upſal. 780. plag. 40. c. 14. tab. aen.

Ed. Nugent, diſſ. de febre nervoſa. 8. Edinb. 1780.

Opus-

Opuscoli filoſofici: I. Delle influenze meteorologiche della luna. II. Dei conduttori elettrici. III. Dell' azione dell olio nell' acqua. IV. Del calore ſuperficiale e centrale della terra. V. Dei fiumi ſoterranei. 8. Milano, 781. p. 118.

Ornithotrophie artificielle, ou art de faire éclorre et d'élever la volaille par le moyen d'une chaleur artificielle. Par M. l'abbé *C**** 12. à Paris, 780. p. 524. av. 4 planches. (Pr. rel., 3 liv. 12. ſ.)

Mémoire pour M. D'*Oſtertag*, M. D., 4. à Strasb. 781. p. 39.

Arte nuova e facile di curare i mali, anche i più difficili, o ſia ſtoria della grave malattia, e felice cura del nobile Sig. Antonio *Mordini*, ſeguita da alcune brevi refleſſioni, e da un fedele eſtratto di ſingolari oſſervazioni ed eſperienze, che vie più dimoſtrano l'utilità del metodo ritrovato e perfezionato da *Natale Giuſeppe Pallucci*, 8. Lucca, 781. p. 136. c. fig.

Pet. Paoli, opuſcula analytica. 4. Liburni, 1780. p. 174.

Elémens de phyſique, ou abrégé du cours complet de phyſique ſpéculative et expérimentale, ſyſtématique et géométrique de Mr. l'abbé *Para du Phaujas*. 8. Par. 781.

Iugement impartial et ſério-comi-critique, d'un manant, cultivateur et bailli de ſon village, ſur le pain de pomme de terre pur de MM. *Parmentier* et *Cadet*, et, par occaſion, ſur quelques autres points, avec un avant-propos de ſon greffier. Brochure in 8. A Berne et ſe trouve à Paris, chez la veuve Vallat la Chapelle, 1780. p. 30.

Recherches ſur les végétaux nourriſſans, qui, dans les tems de diſette, peuvent remplacer les alimens ordinaires; avéc de nouvelles obſervations ſur la culture des pommes de terre. Par M. *Parmentier*,

8. à Paris, 1781. p. 599. av. 1. planche en taille-douce.

Traité de la châtaigne. Par M. *Parmentier*, 8. Paris, 780. p. 186. (Pr. 2 liv.).

Rob. Percival, diſſ. de corde. 8. Edinb. 1780.

Tri- lichanon Goni- arith- metron, id eſt Tripl- index angulo- numerans et menſurans inſtrumenti geometrici monſtrantis gradus, minuta et ſecunda omnia, nova inventio, quam *Franc. Perez* Sacerdos Camarapolitanus publico iuri Europaeorum mathematicorum dicat. 4. Florent. 781. Cum 2. tab. aen. p. 28.

Caſes in midwifery; with references, quotations, and remarks. By *William Perfect*, Vol. I. 8. Rocheſt. 781. p. 401. (6 ſh.).

Nuovo metodo di guarire la ſciatica nervoſa. Opera di *Giuſ. Petrini*, 8. Roma, 781. p. 168. c. fig.

Sur les inconvéniens du ſublimé corroſif dans les pays chauds; par Mr. *de la Peyre*. Dans l'hiſtoire de la ſociété royale de médecine. Années 1777 et 1778. 4. Paris, 1780. p. 122.

Hiſtoire de la chirurgie depuis ſon origine jusqu'à nos jours. Par M. *Peyrilhe*, Tome 2. 4. à Paris, 1780.

Pharmacopoeia genevenſis, ad uſum noſocomiorum. Auctoribus *Dan. de la Roche*, *Ludov. Odier* et *Carol. Dunant*, 8. Genevae, 780. p. 193.

Le diadéme des ſages, ou démonſtration de la nature inférieure, dans laquelle on trouvera une analyſe raiſonnée du livre des erreurs et de la vérité; une diſſertation étendue ſur médecine univerſelle, avec une allégorie ſur cette matière, traduite de l'original anglois; la fauſſeté du ſyſteme du Sr. *Meyer* ſur l'acidum pingue, ainſi qu'un éclairciſſement ſur la végétation, qui donnera des preuves ſuffiſantes contre les erreurs qui ſe ſont gliſſées à ce ſujet.

ſujet. Par *Philanthropos*, citoyen du monde. 8. à Paris, 781.

Détail des ſuccès de l'établiſſement que la ville de Paris a fait en faveur des perſonnes noyées, et qui a été adopté dans diverſes provinces de France. Par M *Pia*, ſéconde partie, depuis le 1r Avril 1773. jusques et compris le mois de Décembre ſuivant. Troiſième édition. 12 à Paris, 1780. (Pr. 24. ſ.).

Traité du nivellement. Par M. l'abbé *Picard*, avec une relation raiſonnée de divers nivellemens, et une expoſition abrégée de la meſure de la terre, par le même auteur: ouvrage poſthume, primitivement publié par M. *de la Hire*. Nouvelle édition, corrigée, rectifiée et enrichie d'un petit traité à part, ſur le même objet, en forme de ſupplément et de développement. Par l'auteur de la théorie des êtres ſenſibles. 12. à Paris, 780. av. IV. planch. (Pr. br. 3 liv.).

Memoria diſteſa da *Giuſ. Piccioli*. Si espone in queta il metodo di fare le ſemente dei fiori e in particolare quella dei garofoli, con la maniera di poter avere per mezzo di ſeme de' fiori doppi e di rara bellezza, con alcune eſperienze da eſſo fatte e ripetute con proſpero ſucceſſo. 8. Firenze, 1780. pag. 34.

Congetture meteorologiche del Sig. *Lor. Pignotti*, 8. Firenze, 780. p. 192.

Apparatus medicus, ſeu diſſert. acad. qua verae medicinae hiſtoricum praebet ſpecimen Dr. D. *Ioſephus à Pinilla* et *Vizcayno*, Complutenſis profeſſor. 4. Madriti, et Alcalae, 780.

Diſſ. de luis venereae ſtadio confirmato, auctore *Phil. Pitt Walſh*. 8. Edinb. 780.

Tent. med. inaug. de anaſarca. Auctore *Ioh. Pleaſance*. 8. Edinb. 781. p. 52.

Kern. Nic. Pluvinet, theſis medica ſiſtens experimenta chemica ſuper fermentatione ſpirituoſa, acetoſa, eorumque producta. 4. Monspelii, 1781. pag. 42.

Ragionamento intorno allo ſtudio della natura, compoſto, e recitato da *Gius. Saver. Poli* nell' accademia del Battaglione R. Ferdinando, in occorrenza di dover dare ivi un corſo di fiſica ſperimentale ec. 4. Napoli, 781. p. 36.

Diſſ. de anathymiaſi cinnabaris, auct. D. *Ponyrka*. 4. Argent. 780.

Experiments and obſervations relating to various branches of natural philoſophy, with a continuation of thoſe on air. The ſecond volume. By *Ioſ. Prieſtley*. 8. London, 781. p. 408. (6 ſh.).

Pujo, theſ. inaug. an in febribus malignis, poſt venaeſectionem, cito - citius emeticum? Praeſ. — *d'Arcet*. 4. Paris, 781.

Pujo, theſ. inaug. an Chirurgia Medicinae principiorum inops, ſit manca? Praeſ. — *Boyrot* de *Ioncheres*. 4. Paris, 781.

A general view of the writings of Linnaeus. By *Rich. Pulteney*, M. D. 8. London, 781. pag. 425. (6 ſh. boards.).

Le microſcope moderne, pour débrouiller la nature par le filtre d'un nouvel alambic chymique, où l'on voit un nouveau mécanisme univerſel, par M. *Charles Rabiqueau*. 8. à Paris, 780. av. une carte et des planches. (Prix, broch., 9 liv.).

Petit - Radel, theſ. inaug. an capite foetus incuneato, vectis forcipibus anteponendus? Praeſ. *Sallin*. 4. Paris, 781.

Petit - Radel, an ſcorbuto acidum cretae? Praeſ. — *Andry*. 4. Pariſiis, 780.

Ragguaglio di quanto fu riſcontrato il di 3. Aprile 1780. nella ſezione di una fanciulla morta quaſi iſtan-

iſtantaneamente dopo due giorni di leggieri incommodi nel baſſo ventre. 12. Firenze, 1780. pag. 11.

Tratado teorico - practico de materia medica interna y externa, que explica los medicamentos naturales o ſimples, aſi como las praeparaciones chimicas las mas uſuales, ſus doſis, ſu modo de obrar, los caſos donde convienen, y ſus formulas, con un ſupplemento a lo ultimo. Don Iuan *Rouce*, M. D. 4. Barcelona, 781. 3. vol.

Rapport ſur pluſieurs queſtions propoſées à la ſociété royale de médecine (de Paris) par M. l'ambaſſadeur de la religion, de la part de S. A. E Mgr. le grand-maitre, relativement aux inconvéniens que l'ouverture des caveaux deſtinés aux ſépultures d'une des égliſes paroiſſiales de l'isle de Malte pourroit occaſionner, et aux moyens de les prévenir; dans lequel, après avoir expoſé les dangers des inhumations et des exhumations dans les égliſes, on indique les précautions à prendre dans la fouille d'un terrein ſuspect; lu dans la ſéance de la ſociété royale de médecine, tenue au louvre le 5 Décembre 1780, imprimé aux dépens de la religion. à Malte et à Par. 781.

Diſſ. epiſtol. ad perilluſtr. L. B. de *Stoerck*, de cicuta, ſtramonio, hyoſcyamo et aconito, auct. *Ioa. Razoux*. 8. Nemauſi, 780. p. 46.

Réflexions ſur les époques de la nature. 12. à Paris, 780. p. 96.

Réflexions ſur l'état actuel de l'agriculture, ou expoſition du véritable plan pour cultiver ſes terres avec le plus grand avantage, et pour ſe paſſer des engrais. 8. à Paris, 780.

Diſſ. inaug. de actione ventriculi humani in ingeſta, quam pro gradu defendet *Lud. Renaudin*. 4. Argent. 780. p. 24.

 Reports

Reports of the humane ſociety, inſtituted in the year 1774, for the recovery of perſons apparently drowned. For the years 1779 and 1780. 8. London, 781. p. 157.

Riſoluzione d'un caſo chirurgico-anatomico, propoſto a deciderſi ai Giovani ſtudenti di Chirurgia del Ven. Apoſtolico Arcispedale di S. Spirito in Saſſia, nel concorſo al premio della Medaglia tenuto il di XVI. Novembre 1780. ec. 4. Roma, 781. p. 33. (auctor *Franc. Marinucci.*).

Lettre de Mr. *de la Roberdiere*, D. M. à Mr. le baron de *Servières*, ſur deux petites véroles avec récidives. 8 Viré, 780.

Obſervations on fevers: wherein the different ſpecies, nature, and method of treating thoſe diſeaſes are repreſented in new and intereſting points of view. By *Iohn Roberts*, 8. London, 1781. (2 ſh. 6 d.).

Analyſe des fonctions du ſyſtème nérveux, pour ſervir d'introduction à un examen critique des maux des nerfs. Par M. *de la Roche*, Vol. 2. 8. à Geneve, et à Paris, 780.

A Treatiſe on the natural Small Pox. By *Charles Roe*. 8. Lond. 780. (2 Sh.).

Eſſai phyſico-géométrique, contenant 1. la détermination du centre de gravité d'un ſecteur de cercle quelconque; 2. la réſolution géométrique du probleme de la quadrature définie du cercle, etc. Par Mr. le *Rohberg*. 8. Paris, 780.

L'art du fabricant d'étoffes en laines raſes et ſeches, unies et croiſées. Par M. *Roland de la Platière*, etc. 8. à Paris, 780.

L'art du fabricant du velours de coton, précédé d'une diſſertation ſur la nature, le choix et la préparation des matières, et ſuivi d'un traité de la teinture et de l'impreſſion des étoffes de ces mêmes matiè-

matières. Par M. *Roland de la Platiere.* Deux parties in fol. à Paris, 781.

Obſervations on the diſeaſes which appeared in the army at St. Lucia in 1778 and 1779. To which are prefixed remarks, calculated to aſſiſt in explaining the treatment of thoſe diſeaſes. With an appendix, containing a ſhort addreſs to military gentlemen on the means of preſerving health in the Weſt Indies. By *Iohn Rollo.* 8. Barbadoes. and reprinted London, 781. p. 160. (2 ſh.)

Nic. Romayne, diſſ. de puris generatione. 8. Edinb. 1780.

Recherches analytiques ſur les eaux de la fontaine minérale de Ialeyrac dans la haute Auvergne, avec un précis des maladies ou ces eaux peuvent être utiles, des cas ou elles pourroient être préjudiciables, et la manière de les prendre avec ſuccés. Par M. *Pierre André de la Rouſſerie*, D. M. 12. Tulle, 780. p. 21.

Le monde de verre réduit en poudre, ou l'analyſe et réfutation des epoques de la nature de M. de *Buffon.* Par M. l'abbé *Royou.* In 12. à Paris, 780. p. 175.

Cours complet d'agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, ſuivi d'une methode pour étudier l'agriculture par principes; ou dictionnaire univerſel d'agriculture, par une ſociété d'agriculteurs, et rédigé par M. l'abbé *Rozier*, 4. Par. 781. Vol. 1. p. 704.

Carta, etc. C'eſt-à-dire, lettre hiſtorico-médicale ſur l'inoculation, dans laquelle on donne une notice de cette opération, de ſes effets, de la manière de la pratiquer, et de ſes avantages. Par D. *Emmanuel Rubin de Celis*, 8. à Madrid, 781.

L'art d'eſſayer l'or et l'argent, tableau comparé de la coupellation des ſubſtances metalliques, par le moyen

moyen du plomb et du bismuth; procédés pour obtenir l'or plus pur, que par la voie du départ, avec figures, par Mr. *Sage*, 8. à Paris, 1780. p. 112.

Saggio ſopra la legislazione relativamente all' agricoltura, diſcorſi accademici. 8. Brescia, 780. p. 75. (Auctor, Com. *Ioh. Bapt. Corniani.*).

Tableau hiſtorique et raiſonné des épidémies catarrhales, vulgairement dites la grippe depuis 1510 jusque et y compris celle de 1780. avec l'indication des traitements curatifs et des moyens propres à ſ'en préſerver par M. *Saillant*, M. D. 8. à Paris, 780. p. 130.

Elémens de la ſcience du navigateur. Par M. l'abbé *Garra de Salagoity*, 2 Vol. 12. à Paris, 1781. av. figures.

Diſſ. inaug. de Hernia Cerebri, quam - pro gradu ſubiicit *Ioh. Claud. Salleneuve.* 4. Argentorati, 1781. p. 38.

Lettre ſur les expériences des frictions glaciales pour la gueriſon de la peſte et autres maladies putrides. Par D. *Samailowitz*, M. D. etc. 8. à Paris, 1781. pag. 54.

Ed. Sandifort icones herniae inguinalis congenitae. 4. Lugd. Bat. 1781. c. figg. pagg. 31.

Eiusdem tabulae inteſtini duodeni. 4. Lugd. Bat. 1780.

Carta etc. C'eſt à-dire, Lettre critique ſur la diſſertation du docteur D. Emmanuel *Cuſtodio*, qui a tâché de déterminer l'inſtant précis de l'animation du fétus dans le corps humain. Par D. *Iean Wencenslas-de Santiago*, 8. à Sêville, Madrid, 781.

Elements of the practice of phyſic for the uſe of gentlemen, who attend lectures on that ſubject. Read at Guy's Hoſpital by *William Saunders*, M. D. 8. London, 780. p. 136.

Obſer-

Obſervations on the ſuperior efficacy of the red peruvian bark, in the cure of agues and other fevers. Interſperſed with occaſional remarks on the treatment of other diſeaſes by the ſame remedy. Third edition, with conſiderable additions and an appendix containing a more particular account of its natural hiſtory by *William Saunders*, M. D. 8. Lond. 783. pagg. 188.

Précis de phyſique. Par M. *Saury*, 2 Voll. in 12. à Paris, 780. (Prix, br., 5 liv.)

Chemical obſervations and Experiments on Air and Fire. By Charles William *Scheele*, member of the Royal Academy at Stockholm, with a prefatory introduction by Torb. Bergman. Translated from the German, by *I. R Forſter*. To which are added Notes by *Rich. Kirwan*. With a Letter to him from *Ioſ Prieſtley*. 8. Lond. 780. p. 260.

Diſſ. inaug. de fiſtulam lacrymalem ſanandi methodis. Auctore *Io. Geo. Schultze*, 4. Argent. 780. p. 80.

An Enquiry into the origin of the gout, and a ſafe mode of remedying it — by *Iam. Scoté*, M. D. 8. London, 1780. p. 176.

Séance publique tenue par la faculté de médecine en l'univerſité de Paris, dans les écoles extérieures de la Sarbonne, le 5. Novembre 1778. In 4. de pag. 122. — Séance publique de la faculté de médecine de Paris, tenue le 9. Décembre 1779, dans les écoles extérieures de la Sorbonne. 4. à Paris, 780. p. 135.

Lettera del Sig. Abate *Domen. Seſtini*, ſcritte dalla Sicilia, e dalla Turchia a diverſi ſuoi amici in Toſcana. Tomo IV. 12. Firenze, 1781. pag. 251. (Notari merentur in hoc Volumine, inter alia, tractatus de caprificatione ficorum in Sicilia: de cultura Rhus Sumach: de plantis Lotus et Lentiſcus).

Diction-

Dictionnaire de phyſique. Par M. *Sigaud de Lafond*, 4. Vol. 8. à Paris, 781. av. fig. (Prix, broch. 20. liv. rel. 24. liv.).

Elements of anatomy and the animal oeconomy. The ſecond edition with conſiderable alterations and additions. By *Sam. Foart Simmons*, M. D. 8. Lond. 1781. p. 418. (5 ſh. in boards).

Obſervations on the cure of Gonorrhoea and ſome other effects of the venereal virus, by *Sam. Foart Simmons*. 8. London. 780. p. 70. (1 ſ. 6 b.).

Practical obſervations on the treatment of conſumtions. By *Sam. Foart Simmons*, M. D. 8. London, 1780. p. 87.

Siſtema di Mineralogia compilato recentemente per uſo dei moderni Gabinetti di Storia Naturale. 8. Firenza nella Stamperia Allegrini alla Croce Roſſa. 780. p. 62. (Auctor *Vinc. Chiarugi*).

H. Slaughter, diſſ. de febre puerperali. 8. Edinb. 1780.

Diſſertatio inaug. de thermis Aquis-Granenſibus earumque uſu ſalubri vel noxio. Auct. Ioh. *le Soinne*. 4. Duisb. 781.

Saggio orittografico, ovvero oſſervazioni ſopra le terre nautilitiche ed ammonitiche della Toscana, con appendice, e indice latino ragionato de' piccoli teſtacei, e d'altri Foſſili d'origine marina per ſchiarimento dell' opera; dedicato a S. A. R. Pietro Leopoldo Gran-Duca di Toscana, Arciduca d'Auſtria ec. dal P. Don *Ambrogio Soldani*, Abate Camaldolenſe. 4. Siena, p. 146. e. XXV. tavole in rame.

Diſſertacion ſobre el Sen. de Espana, pruebaſe come eſpecificamente no es diſtinto del Alexandrino i Oriental; y explicanſe ſus virtudes en la medicina, ſu cultivo, etc. a que ſe annade la lamina de la planta.

planta. Por Don *Salvador Soliva*, M. D. 8. Madrid, 1780.

Sopra la Pietra Turmalina altrimenti detta Attraicenere, ſcoperta nei Monti del Tirolo, e ſue proprietà. Traduzione di un opusculo ſtato pubblicato in tedeſco due anni ſono ec. con annotazioni. 12. Firenze nella Stamperia Vanni e Tofani, 1780. p. 44. con due tavole in rame. (Auct. *Ioſ. Müller*; Tradu&tor *Xav. Manetti*).

Hiſtoire naturelle de la France méridionale. Par M. l'abbé *Giraud Soulavie*. Tome 3. à Paris, 781.

Hiſtoire naturelle de la France méridionale, ou Recherches ſur la minéralogie du Vivarais, du Viennois, du Valentinois, du Forez, de l'Auvergne, du Vélay de l'Uſegeois, du comtat. Venaiſſin, de la Provence, des dioceſes de Nimes, Montpellier, Agde, etc. ſur la phyſique de la mer méditerranée, ſur les météores, les arbres, les animaux, l'homme et la femme de ces contrées; avec 5 planches doubles par volume, et une carte géographique des trois regnes: ouvrage dédié et préſenté au roi, imprimé ſous le privilege et avec l'approbation de l'académie royale des ſciences. Par M. l'abbé *Giraud-Soulavie*. Tom. 1. à Paris, 1780.

Chronologie phyſique des éruptions des volcans éteints de la France méridionale depuis celles qui avoiſinent la formation de la terre jusqu' à celles qui ſont decrites dans l'hiſtoire. Par M. l'abbé *Giraud-Soulavie*. 8. à Paris, chez Quillau, Mérigot et Belin, 1781.

Diſſertazioni di fiſica animale, e vegetabile, dell' abate *Spallanzani*, Aggiuntevi due lettere relative ad eſſe diſſertazioni dal celebre Sig. *Bonnet* di Ginevra, ſcritto all' autore. Vol. 2. in 8. Modena, 780.

780. p. 300. per ciaſcheduno, con tre tavole in rame.

Raccolta di opuscoli fiſico-medici Volume XXII. al Sig. Abate *Spallanzani*, 12. Firenze nella Stamperia Allegrini alla Croce Roſſa, 1780. p. 358.

Caſes in medicine, interſperſed with ſtrictures, occaſioned by local incidents. By William *Stevenſon*, M. D. The ſecond edition, with corrections and additions. 8. Newark, 781. p. 224.

Iſtruzione a prevenire ed a guarire i morſi de' cani rabbioſi del chiaro Sig. Dott. *Ant. de Störck*; tradotta in italiano dal Sig. Ab. *Giulio Zante*; in 8. Venezia, 781. (ſoldi 5.).

Tentamen inaug. de ſyſtematis nervoſi officiis, eiusque conditionibus nonnullis. Auctore *Car. Stuart.* 8. Edinb. 781. p. 58.

Conſidérations ſur les oeuvres de Dieu dans le regne de la nature et de la providence, pour tous les jours de l'année, ouvrage traduit de l'allemand de M. *C. C. Sturm.* Seconde édition, ſoigneuſement revue et corrigée. 3 Vol. in 8. à la Haye, 780. p. 1389.

Introduccion, etc. C'eſt-à-dire, introduction à l'art de faire le cryſtal, les émaux et les pierres précieuſes; formant le n. 50. des mémoires inſtructifs, utiles et curieux, ſur l'agriculture, le commerce, l'induſtrie, l'économie, la chymie, la botanique, l'hiſtoire naturelle, etc., tirés des meil'eurs ouvrages qu'ont publiés juſqu' ici différens auteurs étrangers, particulierement les académies et les ſociétés de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Pruſſe et de Suede; recueil très-important pour les ſociétés du royaume et pour toutes ſortes d'artiſans jaloux de s'inſtruire. Par Don *Mich. Iérome Suarez*, à Madrid, 1780.

Salivation exploded: or a practical eſſay on the venereal diſeaſe fully demonſtrating the inefficacy of ſalivation, and recommending an approved ſuccedaneum, by *Charles Swift*. 8. London, 780.

Mémoires ſur les obſervations météorologiques faites à Franeoker en Friſe, pendant l'année 1779. Par M. *van Swinden*, 8. Amſterd. 780. p. 356.

Tabulae botanicae, in quibus claſſes, ſectiones et genera plantarum, in inſtitutionibus Tournefortianis traditae, ſynopticae exhibentur in uſum praelectionum botanicarum. 8. Madriti, ap. *Sancha*, 1780. (Prix, 5 reales.).

Ant. Ioſ. Teſta, de re medica et chirurgica epiſtolae VII. 8. Ferrariae. 781. p. 376.

Della morte apparente degli annegati. Trattato di *Ant. Giuſ. Teſta*. 8. Firenze, 780. p. 200.

The new Britiſh diſpenſatory. 12. London, 1781. (3 ſh.).

The Phyſician's Vade Mecum: or a conciſe ſyſtem of the practice of phyſic. Extracted from the writings of the moſt eminent phyſicians. 8. London, 781. p. 146. (2 ſ. 6 d.).

L'art de nager, avec des avis pour ſe baigner utilement, précédé d'une diſſertation où l'on développe la ſcience des anciens dans l'art de nager, l'importance de cet exercice et l'utilité du bain, ſoit en ſanté, ſoit en maladie, ouvrage utile à tout le monde, et deſtiné particuliérement à l'education des jeunes militaires du corps royal de la marine. Par M. *Thevenot*. Orne de 22 figures deſſinées et gravées par *Charl. Moette*. Quatriéme édition, revue, corrigée et conſiderablement augmentée, ſuivie d'une diſſertation ſur les bains orientaux, par M. P. D. L. C. A. A. P. à Paris, 1781.

Supplément à la quatriéme édition de l'art de nager, avec des avis pour ſe baigner utilement, par *Thévenot*;

venot; contenant le plan d'une école publique de nation; la déſcription de divers nouveaux ſcaphandres et de différents pantalons impénétrables à l'eau, tant pour paſſer une riviére ſans mouiller ſes habits, que pour ſauver, même dans l'hiver, ceux qui ſeroient en danger de ſe noyer. Par M. *le Roux*, Broch. in 12. à Paris, 1781. av. I. planche en taille-douce. p. 12. (Prix, en petit papier, 12 ſ. et en grand papier, 24 ſ.).

An eſſay on the gonorrhoea, with ſome obſervations on the uſe of opium in that diſeaſe, by *Will. Thomas*. 8. London, 780.

An enquiry into the nature, cauſes, and method of cure, of nervous diſorders. In a letter to a friend. By *Alex. Thompſon*, M. D. 8. London, 1781. p. 35. (1 ſh.).

Mémoire chemique et médicinale ſur la nature, les uſages et les effets de l'air et des airs, des alimens et des médicamens, relativement à l'économie animale; Ouvrage qui a remporté le prix double, propoſé par l'academie des ſciences, inſcriptions, et belles-lettres de Toulouſe pour l'année 1778, par M. *Thouvenel*, 4. à Paris, 780. p. 60.

Oxalis, quam diſſertatione botanica publice ventilandam exhibent Praeſ. *Car. P. Thunberg*, et Reſp. *Herm. Rud. Haſt.* 4. Upſ. 781. plagg. 4. tabb. 2.

Diſſ. botanica de protea, quam publice ventilandam exhibent praeſ. *Car. P. Thunberg*, et reſp. *Io. Er. Gevalin.* 4. Upſ. 781. pl. 8. tabb. 5.

Diſſ. bot. de Gardenia, praeſ. *Car. P. Thunberg* reſp. Petr. *Djupedius*. 4. Upſal. 780. pl. 3. ½. tabb. 2.

Expériences et obſervations ſur le poids du pain au ſortir du four, et ſur le réglement par lequel les boulangers ſont aſſujettis à donner aux pains qu'ils expoſent en vente un poids fixe et déterminé; lu

au

au comité de boulangerie, le 6 Novembre 1781, par M. *Tillet*, 8. à Paris, 781. (Prix, 12 ſ.).

Traité des nerfs et de leurs maladies. Par M. *Tiſſot*, 4 Vol. 8. à Paris, 1780.

Della vera influenza degli aſtri ſulle ſtagioni e mutazioni di tempo, ſaggio meteorologico di D. Giuſeppe *Toaldo*. Nuova edizione di molto accreſciuta, e migliorata. 4. Padova, 781. p. 228.

Pathologiens förſte Grunde. Ved *Ioh. Clem. Tode* — Förſte Deel. Noſologien. klein 8. Kopenhagen, 1781. plag. 11 ½.

The antiquity and duration of the world. By *G. H. Toulmin*, M. D. 8. London, 1780. p. 200.

Esperienze intorno alla rigenerazione delle oſſa, al callo delle fratture, ed alla forza che la natura impiega in allungar le oſſa mentre creſcono. A cui ſono ſtate aggiunte due Memorie, cioè la prima ſopra la rigenerazione medeſima delle oſſa: la ſeconda ſopra la ſtruttura ſingolare della tibia, e del cubito nelle Rane, e ne' Roſpi, con alcune ſperienze intorno alla rigenerazione della zampe intiere negli ſteſſi animali; di *Mich. Troja*, Napoli, 1779. con 8 tavole in rame. p. 288.

Lezioni intorno alle malattie degli Occhi, ad uſo della nuova univerſità eretta dal Re N. S. nel regio ſpedale degl' incurabili, di *Mich. Troja*, 8. Napoli, 781. con II. tavole in rame. p. 463.

Della febbrifuga facoltà dell' ippocaſtano, lettera ed oſſervazioni di *Ant. Turra* dirette al nobile ſign. Conte Antonio Maria Porto. 12. Vicenza, 1780. p. 59.

Uranographie, ou contemplation du ciel, à la portée de tout le monde. Nouvelle édition. 8. à Paris, 1780.

Verhandelingen van de natuur, en geneeskundig correſpondentje in de vereenigde nederlanden,

opgericht in s'Hage. I. Band 1. Deel. 8. s'Hage, 1780.

Osservazioni sopra le Braccio agrario fiorentino, detto Braccio a terra, sua differenze del braccio mercantile a panno, e confronto della ganna agraria fiorentina con le antiche misure romane del P. Bernardino *Vestrini*, delle scuole Pie, acc. etr. pubblicate con la legge di S. A. R. che abolisce il Braccio a terra riducendo le misure agrarie con nuovo metodo al Braccio a panno, con la Regola generale per ridurre le misure vecchie alle nuove, indirizzate ai sigg accademici etruschi di Cortona. 4. Firenze, 781. p. 20.

Plan de l'hospice destiné aux malades de la paroisse de St. Iacques du Haut-Bas; dédié aux paroissiens par M. *C. F. Viel*, Fol. à Paris, 1780.

Observations et remarques sur la complication des symptomes vénériens avec d'autres virus, et sur les moyens de les guérir, par M. *Vigarous*, 8. Montpellier, 1780.

Prodromo di un' opera, che contiene tutte le specie di Piante conosciute finora; colla loro descrizione e rettificazione delle definizioni date dal Cav. Linneo: esposto in una Lettera dal P. D. *Fulgenzio Vitman*, al Sign. Dott. *Valcamonaca*, Medico astante dell' ospeda e Maggiore della stessa Città. S. l. et a. 8. (1780.).

Disp. med. inaug. de epilepsia. Auctore *Ioh. Wainman*. 8. Edinb. 1781. p. 25.

De l'origine du monde, et de la terre en particulier; ouvrage dans lequel l'auteur développe ses principes de chymie et de minéralogie, et donne, en quelque sorte, un abrégé de tous ses ouvrages par M. *Wallerius*, traduit par M. I. B. *D* * *, 8. à Paris, 1780. (Prix, 3 liv., broché.).

Ph.

Ph. Pitt Walsh, diss. de luis venereae stadio confirmato. 8. Edinb. 1780.

Remarks on the ophthalmy, psorophthalmy, and purulent eye. With methods of cure considerably different from those commonly used; and cases annexed, in proof of their utility. By *Iam. Ware*, 8. London, 780. p. 133.

A new and easy method of applying a tube for the cure of the fistula lachrymalis. By *Ionath. Wathen*, 4. London, Cadell, 1781. p. 16. with a copper-plate, 1 s.

Chemical essays. By *Rich. Watson*, 12. Cambridge, 1781. Vol. I. p. 349. Vol. II. p. 368.

G. C. Wells, diss. de frigore. 8. Edinb. 1780.

Diss. de mercurii sublimati corrosivi in siphylide (sic) efficaci tutoque usu, auctore *Wenel. Wikissaly*. 8. Viennae, 780.

Phytographie économique de la Lorraine, ou recherches botaniques sur les plantes utiles dans les arts; ouvrage couronné dans la séance publique de l'académie royale des sciences, arts et belles-lettres de Nancy, le 8 May 1779. Par M. *Willemet*, 8. à Nancy, à Bouillon, et à Paris, 780. p. 142.

Observations on the poisonous vegetables, which are either indigenous in Great Britain, or cultivated for ornament. By *B. Wilmer*, 8. London, 780. p. 103. (2 sh.)

Tent. med. inaug. amplectens quaedam de vasis absorbentibus. Auctore *Ioh. Winterbottom*. 8. Edinb. 781. p. 49.

Rob. Wittan, diss. de jecinoris inflammatione. 8. Edinb. 1780.

Ristretto dell' osservazione dell' eccliss solare del di 17. Ottobre dell' anno corrente 1781. fatta nella villa di S. E. il Sig. Conte Alberti in luogo detto Mezzomonte, dall' abate *Leon. Ximenes*, e ridotta

al

al tempo vero del meridiano di detta villa. 4. Firenze, 781. p. 16.

Nuove ſperienze idrauliche, fatte ne' canali e ne fiumi per verificare le principali leggi, e fenomeni delle acque correnti, dell' abate *Leon. Ximenes*, gr. 4. Siena. 780. p. 324.

Principios, etc. C'eſt-à-dire, Principes abrégés de médécine vétérinaire, d'après la théorie et la pratique des auteurs les plus eſtimés pour cette partie. Par D. *Ioſ. Perez Zamora*, à Madrid, 781.

Contenta in hac parte.

I. Nova acta acad. natur. curioſ. to. V. VI. VII. p. 3.
II. *Der Naturforſcher. St.* 11 — 22. p. 45.
III. Acta acad. Theod. Palat. to. IV — VI. p. 103.
IV. Index libror. in exteris regionibns ann. 1780 et 1781. editorum. p. 139.

BRITISH MUSEUM

42